

## Ҳашаротҳои зараррасони пахта.

Дар пахтазор миқдори бисёри ҳашаротҳои зараррасон инкишов менамоянд. Пешгири ва муборизаи саривақти бо ҳашаротҳои зараррасон кафолати ба даст даровардани ҳосили дилхоҳи сифатнок мебошад. Дар давраи аввали нашунамои пахта зарари асосиро кирми тирамоҳӣ ва ғӯза, ширинчаҳо, трипси тамоку ва тортанаккана мерасонанд.

**Кирми тирамоҳӣ** – баргҳои навсабз ва ниҳолҳои пахтаро аз реша нобуд месозад. Баъди саросар зиёд шудани ҳашарот нуқтаи сабзиши ниҳолҳоро ҳам хоида нобуд месозад. Шабпараки модина дар танаи алафҳои бегона ба монанди печак, ширгов, шӯра ва дигрҳо то 2000 дона тухм мегузоранд. Кирминаҳо баъди 4 – 10 рӯз аз тухм мебароянд, рангашон хокистарии заминмонанд буда дарозиашон то 5см мерасад. Онҳо дар қабати хок пинҳон шуда пояи ниҳолро аз дохил ва ё аз сатҳи замин хоида нобуд месозанд. Кирмҳо шабона бисёр фаъол мешаванд. Барои инкишофи онҳо хокҳои нисбатан хушк мувофиқ мебошад. Зимистонро гамбӯсақҳо дар чуқурии 10 -30см хок мегузаронанд.



шабпараки кирми тирамоҳӣ




гамбусаки кирми тирамоҳӣ

**Чораҳои мубориза:** 1. Усулҳои пешгири ва агротехникӣ – Шудгори тирамоҳӣ дар чуқурии 38 – 40см; гузаронидани яҳоб; тоза намудани майдон ва атрофи он аз алафҳои бегона; обҷерӣ намудани киштзор. 2. Усули химиявӣ – истифодаи захрдоруҳо ба монанди Фостак 0,25л/га; Детис 0,6-0,7л/га. 3. Усули биологӣ: истифодаи Габробракон ва Трихограмма.

**Ширинчаҳо** – ба пахта асосан се намуди ширинчаҳо (ширинчаи калони пахта; ширинчаи сиёҳи юнучқа ва ползӣ) зарар мерасонанд.



ширинчаҳои ползӣ



ширинчаҳои сиёҳи юнучқа

Ширинчаҳо ҳашаротҳои маканда, майда буда дарозиашон аз 1 то 2,1 мм-ро ташкил медиҳад. Ҳашаротҳои (калонсол) болиғи онҳо қанотдор ва беқанот буданашон мумкин аст. Якто ширинчаи модина то 80 дона насл медиҳад. Фаъолияти наслдиҳии он дар ҳарорати 20 – 25 градус баланд мегардад. Ранги ширинчаҳо зардча, сабзи баланд ва сиёҳ мешавад. Ширинчаҳо дар таги барг ва шохчаҳои наврас чойгир шуда шираи онро мемаканд, дар натиҷа баргҳо пажмурда, инкишоф наёфта, хеле хурд мемонанд ва қадкашии растани суст мешавад. Ширинчаҳо аз худ маҳлули ширешӣ ихроҷ менамоянд, ки он рӯи баргро мегирад ва дар он занбӯруғҳои инкишоф ёфта сифати ҳосили пахтаро паст мегардонад. Таъсири зарари ширинча ба ҳосили пахта то 5ц/га ва зиёдтар мебошад.

**Сафедболак** – ҳашароти майда, дарозии болиғи он на беш аз 3мм, қаноташ сафед мебошад. Сафедболакҳо ба оилаи пулакчаболҳо монанд бошанд ҳам, аммо ба ширинчаҳо наздик мебошанд. Одатан онҳо дар таги барги пахта чойгир мешаванд ва ихроҷи онҳо ба рӯи баргҳои дар таг буда қабати тунуки чилодор пайдо мекунонанд ва дар он чой занбӯруғҳои сиёҳ афзоиш меёбанд. Дар ин ҳолат рӯи барг аввал сафед ва баъдан сиёҳ мешавад. Сафедболакҳо шираи растаниро мемаканд ва ба пажмурдашавӣ, зардшавии барг ва нобуд шудани растани оварда мерасонанд. Тухми сафедболакҳо шохчаи на он қадар дароз дорад. Кирми аз тухм баромада чои мутобикро ёфта мечаспад ва пойҳои худро мекашад. Аз ин лиҳоз кирмҳои сафедболак ночумбон мебошанд. Одатан сафедболакҳо дар пахтазор нимаҳои якуми моҳи август пайдо шуда то рехтани барг зарари худро мерасонанд. Дар вақти чиниш шира ва сиёҳи сифати пахтаро паст мекунад.



Сафедболакҳои калон



Гуруҳи сафедболакҳо

Азбаски ширинчаҳо ва сафедболакҳо маканда мебошанд усули муборизаи онҳо якхела аст.

**Чораҳои мубориза:** 1. Усули кимёвӣ: БИ-58«Нав», Делфос-1,0-1,5л/га, Нурелл-Д-0,6-1,0л/га, Карате-0,4-0,5л/га, Булдок-0,8-1,0л/га. Тиодан-1,5-2,0л/га хусусан муқобили сафедболак.  
2. Усули биологӣ: истифодаи энтомофагҳо Тиллочашмак.

**Трипси тамоку** – ранги ҳашарот зарди сафедчатоб ва чигарии баланд буданаш мумкин аст. Дарозии танаи болиғи он 0,7-1,0 мм буда дар як мавсим 4-5 давраи афзоиши дорад. Дар давраи ҳаёти 20-25 рузаш як трипси модинаи болиғ то 100 дона тухм мегузорад. Дар муҳлати 8-10 рӯз аз тухм кирминаи синни 1 мебарояд. Трипс дар баргу шохчаҳои нав афзоиш ёфта чойгир шуда шираи растаниро мемакад. Дар чои зарардидаи барг доғи нуқратоби чилодор пайдо шуда хушк мешавад ва мерезад.




### Трипси болиғи тамоку

### Зараррасонии трипс

Хангоми дар масоҳати 100 см. мураббӣ пайдо шудани 60 дона трипс баргҳои растани мепечанд, нуқтаи сабзиш қач шуда боиси пайдошавии ҳалқа мегардад. Растани аз инкишоф мемонад ва баъзан нобуд мешавад. Пайдошавии трипс дар майдони пахтазор даҳаи дуҷоми моҳи май буда то охири июнь давом медиҳад. Афзоиши трипс дар заминҳои хушк дар авҷ мегардад, бинобар ин заминро нам нигоҳ доштан мувофиқи таб аст.

**Чораҳои мубориза:** 1. Усулҳои пешгирӣ ва агротехникӣ: нигоҳ доштани зичии оптималии ниҳол; нест кардани алафҳои бегона дар пахтазор ва атрофии он. 2. Усули кимёвӣ: Фазалон – 2,5-3,0 л/га; Тиодан – 1,5-2,0 л/га; Карате – 0,4-0,5 л/га; Конфидор – 0,2-0,4 л/га.

**Кирми пахта (хлопковая совка)** – давомнокии ҳаёти шабпараки кирми гуза вобаста аз ҳарорати ҳаво 20-40 рӯзро ташкил менамояд. Дар ин муддат болғи модинаи он 500-1000 ва бо зиёдиаш то 3000 дона тухм мегузарад ва пас аз 2-4 дар тобистон 4-12 шабонаӯз дар тирамоҳ кирмҳо тавлид мешаванд. То синни шабпаракии кирмҳо 13-22 рӯз мегузарад. Дар давоми як фасл вобаста аз ҳарорати ҳаво то 5-6 насл гузоштаниш мумкин аст. Кирмҳои синни 1-2 баргҳои навсабзида ва нуқтаи сабзиши ниҳолро хоида нобуд месозанд. Кирмҳои синнашон 3-6 шона, гул, ғӯра, кӯракҳоро сӯроҳ намуда мехуранд ва ин боиси нобуд ва пушиши кӯракҳо мегардад.



### Шабпараки кирми пахта

### Зараррасонии кирми пахта

Саршавии парвози шабпарақҳои кирми гуза ба 18-20 градус расидани ҳарорати миёнаи шабонарузӣ оғоз меёбад, ки ин ба даҳаи якуми моҳи май дуруст меояд. Бинобар ин зарароварии насли якуми ҳашарот дар ҷуворимаққа, помидор ва лубиёғиҳои барвақтӣ мушоҳида мешавад. Шабпарақҳо дар вақти шом ва шабона фаъол мешаванд. Ҳадди экономикии зараррасонии кирми гуза 8-12 дона дар 100 ниҳоли пахта мебошад.

**Чораҳои мубориза:** 1. Усулҳои пешгирӣ ва агротехникӣ: шудгори тирамоҳӣ бо пешиспор; яҳобмонӣ ва киштгардон. 2. Усули биологӣ: габробракон, трихомаграмма ва истифодаи

домҳои феромонӣ. 3.Усули кимёвӣ: Нурелл-Д-0,6-1,0л/га; Суми-алфа0,5-0,6л/га;Талстар-0,03-0,06л/га; Карате- 0,4-0,5л/га.

**Тортанаккана** - бисёр майда буда дарозии танааш ҳамаги 0.2-1 мм мебошад, рангаш зард,сабзтоб ва сурхтоб мебошад. Ҳашарот гуруҳ-гуруҳ дар таги барги пахта ҷойгир шуда бо тори тортанак худро руйпуш менамояд.



**тортанаккана**

**гуруҳи тортанаккана**

**энтомофаги тортанаккана**

. Тортанаккана ба барг захмҳои бисёр зада ба воситаи он маводи хучайраҳоро мемакад. Дар ин ҳолат баргҳо сурх, бўрранг ва зарди доғор шуда хушк мешаванд ва меафтанд. Дар натиҷаи аз ҳад зиёд афзоиш ёфтани тортанаккана растани нобуд мешавад. Дар давоми фасл тортанаккана аз 18 то 20 насл гузошта метавонад. Ҳарорати баланд ва хушкӣ афзоиши ҳашаротро метезонад.

**Чораҳои мубориза:** 1.Усулҳои пешгирии ва агротехникӣ: шудгори тирамоҳӣ, киштгардон, яхобмонӣ, пахтазоро дар вақташ обёрӣ ва бо озуқа таъмин намудан.

2. Усули кимёвӣ: Омайт 2,5-3,0 л/га; Нисоран 0,1 л/га; Олтингугирди хока 20-30 кг/га.

3: Усули биологӣ: истифодаи тиллоҷашмак аз руи меъёри 500-1000 дар 1 гектар.

Қайд кардан зарур аст, ки аз захрдоруро дар ҷои ҷамшавии ҳашарот (на ба ҳамаи замин яклухт), ки пешаки муайян карда шудааст, истифода бурдан муфиқи матлаб мебошад. Дар ин ҳолат, аз як тараф энтомофағҳои ғоидаовар нобуд намешаванд ва аз тарафи дигар маблағ ва қувваи кори каммасраф мешавад.

**Директори ТҶ «Мушовири Ирригатсионии Аграрӣ»**

**номзади илми хоҷагии қишлоқ, доцент**

**Исомутдинов С.И.**