

243 Управление Водного Хозяйства Туркеспублики.

Статистико-экономическое бюро.

Табличная характеристика.

к статистико-экономическому обследованию ирригационных систем рек Чирчик и Келес.

Под общей редакцией
инж. С. П. Тромбачева.

ИЗДАНИЕ ТУРКВОДХОЗА.

Г. ТАШКЕНТ.

1923 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Исследование долины Чирчика с Келесом производилось в течение четырех лет. В 1919 г. были исследованы Искандер, Ханым и верхняя часть Боз-су (до Ташкента); в 1920 г.—низовья Боз-су и арыки Шох, Иназбаш, Куркульдук, Джун, Текибай и Клыч-ата; в 1921 г.—Зах, Тал, Калмак, Таукат, Парнават, Барат-Ходжа, Чартак и Кара-су (левочирчикское); в 1922 г.—ар. Дам (Атча), р. Келес, Бектимир и др. арыки по левому берегу Чирчика. Год исследования каждого из арыков определялся, главным образом, требованиями водной администрации на местах. С 1920 года, обычно, существовал план работ, но он нарушался иногда срочными требованиями с мест, и это вызывало чересполосицу в порядке исследований, изжитую в последующее время.

Город Ташкент, орошаемый, главным образом, ар. Боз-су, в нашей работе занимает особое положение. Исследования здесь по нашей обычной программе не производилось. В 1922 и 1923 гг. техник Бюро объехал все городские арыки, составил схему, указав, какие кварталы и владения (по карте) орошаются тем или иным арыком, и этим ограничился. Определение площадей было проведено камеральным путем, по данным окладных книг б. Городской управы, а т. к. там имелись сведения только об общей площади земель, без подразделения их на с.-х. угодья, наши таблицы в этой части не содержат обычных данных о площади, занятой усадьбами, посевами и т. д., поэтому в соответствующих местах печатаемых таблиц имеется отметка: „неизвестно“, или ставится знак ?. Мы имеем ряд цифр, характеризующих каждый данный арык в части, относящейся к уезду; затем приводим площадь, которая орошается им по городской территории, даем итог, но последний по городу и уезду вместе не является исчерпывающим: там только одна общая площадь поливных земель по арыку, и нет данных о распределении земель на угодья, посевы и т. д.

В части таблиц, характеризующей системы Верхнего Келеса, мы не соблюдаем обычного порядка в нумерации—дело в том, что здесь было стремление сгруппировать в одно целое ручьи, ключи и арыки, расположенные в одном сае (овраге), который население и водная администрация только и знают в своей обычной жизни. Отдельного ключа или арыка иногда могут не знать—известен обычно, сай (овраг), при отдельных справках придется иметь дело именно с саем, значит, с группой ключей, арыков и речек; поэтому, не выдерживая нумерации, мы даем итоги и по группам арыков, расположенных в одном сая (овраге).

Заведующий Статистико-экономическим Бюро

П. Путилов.

22/IX-1923 года.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводков, в верстах.	Полливный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
Правый берег р. Чирчика.									
F	ар. Искандер.	р. Чирчик.	58 0+25.0 сух. рус.	?	Непрерывно.	Волость Александровская, общества: Сайлыкское, Искандерское, Хатнайлыкское, Паргозское, Азатбашское, Аранчипское, Кызыл Суйское; вол. Ниязбекская, общества: Ниязбекское, Троицкое, Саратовская колония из Кинесана.			—
Z	ар. Ханым.	"	64 5 ?	?	"	Волость Александровская, общества: Паргозское, Хатнайлыкское, Кызыл-Суйское; вол. Ниязбекская, общества: Ниязбекское, Троицкое; вол. Акджарская, общества: Майское, Ново-Николаевское, Чернявское, Константиновское, Кауфманское, Фронтониковское, Дималы-Тюбинское.			—
Q	Зах. ар.	С м о т р и н и ж е:							
1	Чанчар.	ар. Зах.	1.0 —	1.IV—1.IX	Непрерывно.	Александровская.	Паргозское.	Паргоз.	59
2	Хакимбек.	"	1.0 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	84
3	Ахмет.	"	0.5 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	12
4	Мусабек.	"	0.06 0.2	1.IV—1.IX	"	"	"	"	2
4-а	Мусабек.	Мусабек № 4 и булак Мулла-Ланк.	0.2 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	16
4-б	Мулла-Ланк.	"	0.08 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	1
Итого по арыкам №№ 4, 4-а, 4-б.									
5	Бек-Пулат.	ар. Зах.	0.2 —	1.IV—1.IX	"	Александровская.	Паргозское.	Паргоз.	1
6	Турунбет (Аранчи).	"	6 0 12.0	1.IV—1.IX	"	Ниязбекская.	Ниязбекское.	Аранчи.	73
6-а	Хавасбай.	Турунбет № 6.	1 0 —	1.IV—1.IX	"	Александровская.	Паргозское.	Паргоз.	8
6-б	Акзан-булак.	Из булака.	0.5 —	—	—	"	"	"	—
Итого по арыкам №№ 6, 6-а, 6-б.									
7	Без названия.	"	1.0 —	—	—	Ниязбекская.	Ниязбекское.	Аранчи.	—
8	Ирмек.	ар. Зах.	1 0 —	1.IV—1.IX	Непрерывно.	"	"	Юкары-Киргиз, Тюменчи-Киргиз.	56
9	Тсурги.	"	1.5 —	—	—	"	"	"	—
10	Ирмек-Дам.	"	1.0 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	18
11	Ака-Джан.	"	1.5 —	1.IV—1.IX	"	"	"	Тюменчи-Киргиз.	26
12	Далана.	"	0.25 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	7
13	Кошкарбай.	"	0.25 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	4
14	Бай-Ам-Бай.	"	1.5 —	1.IV—1.IX	"	"	"	"	5

Циолды полевой зем- ли на арыке в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арычной сети и тех- нических сооруд.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, выде- ло, заселено и т. п.	Отноло под выгои.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заоправлено, раз- мало, выделено гас- кой, бугра и т. п.	Под дорогами, (и т. д.), арыками, кана- вами и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
3649.07	166.26	1273.26	2209.55	1136.49	—	—	—	—	—	976.25	52.29	—	—	44.52	Оз. пшен.—41.2%, люцерна—20.7%, огорода.—12.0%, пресо—10.0%, люцерна—42.9%, пресо—14.3%, яр. пшеница— 12.6%.
3595.44	300.72	1793.34	1501.38	1141.54	—	18.92	8.75	—	—	135.51	176.80	—	15.25	5.35	Оз. пшеница— 49.4%, рис— 22.7%, люцерна —17.8%, рис—61.6%, оз. пшеница—29.8%.
45.2	1.95	37.65	5.60	—	—	—	0.40	0.10	5.10	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 49.4%, рис— 22.7%, люцерна —17.8%, рис—61.6%, оз. пшеница—29.8%.
71.05	0.75	61.15	9.15	—	—	—	1.15	4.60	3.40	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
13.20	—	11.20	2.0	—	—	—	0.80	1.20	—	—	—	—	—	—	Рис—69.6%, оз. пшеница—30.4%.
2.80	0.10	3.30	0.40	—	—	—	0.20	0.20	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 56.5, рис 32.6%.
16.60	0.75	13.80	2.05	—	—	—	0.85	1.20	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
0.30	—	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 51.8, рис—39.0%, Рис—100.0%.
19.70	0.85	16.40	2.45	—	—	—	1.05	1.40	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 51.8, рис—39.0%, Рис—100.0%.
2.20	—	1.10	1.10	—	—	—	—	1.10	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—32.3%, хлопок—24.0%, люцерна—18.6%, кунак—11.8%, Пресо—38.8%, оз. пшеница—31.3%, люцерна—19.4%.
169.65	21.66	134.22	13.07	—	—	1.25	5.09	—	1.75	—	0.33	—	—	4.65	Оз. пшен.—32.3%, хлопок—24.0%, люцерна—18.6%, кунак—11.8%, Пресо—38.8%, оз. пшеница—31.3%, люцерна—19.4%.
10.80	0.10	6.70	4.0	—	—	—	—	2.60	1.40	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 39.5%, хлопок— 24.4%, люцерна 19.2%.
П о л и в н о й з е м л и н а а р к е н е т.															
180.45	21.76	141.62	17.07	—	—	1.25	5.09	2.60	3.15	—	0.33	—	—	4.65	Оз. пшеница— 39.5%, хлопок— 24.4%, люцерна 19.2%.
П о л и в н о й з е м л и н а а р к е н е т.															
91.58	14.92	76.50	0.16	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 39.5%, хлопок— 24.4%, люцерна 19.2%.
А р ы к с б р о с о в ы й. П о л и в н о й з е м л и н е т.															
18.75	0.17	18.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—66.8%, оз. пшеница—16.1%, люцерна—12.5%.
26.91	0.91	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 45.8%, хлопок— 30.1%, люцерна —14.7%.
5.17	—	5.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 54.7%, хлопок— 42.0%.
3.42	—	3.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 58.5%, люцерна— 21.9%, хлопок— 19.6%.
4.25	0.42	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—30.5%, пресо—21.7%, лен—21.7%, люцерна—21.7%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
15	Янги.	ар. Зах.	$\frac{1.0}{-}$	1.IV*—1.IX	Непрерывно	Нназбекская.	Нназбекское.	Тюменчи-Киргиз.	32
16	Бута-Майнак.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	"	8
17	Таш-Кулак.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	"	24
18	Марай.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	"	4
19	Тегермень.	"	$\frac{1.5}{1.5}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	Тюменчи-Киргиз, Нназбек.	47
19-а	Курган.	Тегермень.	$\frac{1.0}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	Нназбек.	32
						Итого по арыку № 19 и 19-а.			—
20	Кипчак.	ар. Зах.	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—1.X	"	"	Нназбекское.	Нназбек, Кипчак.	67
21	Бель.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—1.X	"	"	"	Джалаир.	33
22	Сары-Тюря.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	Джагай-Байлы.	16
23	Евстифеева II.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	5
24	Евстифеева III.	"	$\frac{1.25}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	30
25	Грубы пос. Троицкого.	"	$\frac{10.07}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	Троицкое.	Троицкий.	160
26	Канглы.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.IV*—1.XI	"	"	Ак-Кавак.	Канглы.	35
27	Аганай-Гржепецкий.	"	$\frac{1.0}{2.5}$	1.IV—1.XI	"	"	"	Аганай-Юлюк.	24
28	Гржепецкого.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	"	1
29	Захо I.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.IV*—1.IX	"	"	"	"	1
30	Захо II.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.VI—1.VIII	"	"	"	"	1
31	Сергали (Тарнау).	"	$\frac{3.5}{3.5}$	1.IV—1.XI	"	"	"	Дархан.	44
							Байты-Курганское.	Уймаут.	8
						Итого по арыку № 31.			52

Площадь полной земли на араке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По нецелесообразности арочной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук и инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, заросло, засорено и т. п.	Сгорело под выгоном.	Ш у т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заображено, размыто, занесено глинами, буями и т. п.	Под дорогами (и т. п.), оградами, канализациями и т. п.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
32.0	6.83	25.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—36.4%, оз. пшеница—27.2%, люцерны—23.2%.
2.83	0.16	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—43.8%, люцерны—25.1%, оз. пшеница—18.7%, кукуруза—12.4%.
24.02	1.75	22.27	0.34	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—36.5%, люцерны—23.4%, оз. пшеница—21.9%.
7.0	1.66	5.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—56.2%, хлопок—25.1%, люцерны—18.7%.
60.67	9.79	49.71	1.17	—	—	—	—	—	1.17	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—42.7%, хлопок—55.7%, люцерны—16.2%.
28.58	1.16	25.92	1.5	—	—	—	1.17	—	0.33	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—60.3%, хлопок—18.2%.
89.25	10.95	75.83	2.67	—	—	—	1.17	—	1.50	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—48.8%, хлопок—23.1%, люцерны—13.2%.
115.79	11.12	104.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—37.8%, оз. пшеница—30.4%, люцерны—24.6%.
58.02	8.84	48.17	1.01	—	—	—	—	—	1.01	—	—	—	—	—	Хлопок—41.7%, оз. пшеница—30.3%, люцерны—25.4%.
37.5	1.41	36.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерны—22.4%, лен—21.5%, хлопок—20.1%, оз. пшеница—20.7%.
44.83	25.34	19.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—53.8%, люцерны—28.2%, ячмень—10.3%.
29.0	3.08	24.92	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—29.4%, люцерны—28.1%, хлопок—15.4%.
76.9	76.29	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерны—49.2%, кулак—41.0%.
81.56	8.21	71.08	2.27	—	—	—	—	—	1.33	—	—	—	—	0.94	Хлопок—48.2%, оз. пшеница—23.0%, люцерны—12.7%.
85.38	51.50 покр.	30.42 = 16.67	3.46	—	—	—	—	—	2.50	—	—	—	—	0.96	Оз. пшеница—41.4%, хлопок—23.4%, люцерны—19.2%.
27.32	5.0	22.0	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32	Оз. пшеница—81.8%.
29.17	28.50 покр.	0.33 = 26.67	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34	Оз. пшеница—100.0%.
4.55	2.0	2.50	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	Оз. пшеница—65.0%, ячмень—40.0%.
184.64	14.67	104.83	65.14	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	2.14	Хлопок—23.2%, просо—18.4%, кулак—17.0%, оз. пшеница—11.9%.
230.50	196.22	27.74	6.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.54	
415.14	210.89	132.57	71.68	—	—	—	—	—	63.0	—	—	—	—	8.68	

№ арыка. по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводо, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
32	Дархан I.	Зах-ар.	$\frac{0.5}{-}$	1.IV—1.XI	Непрерывно.	Ниязбекская.	Ак-Кавак.	Дархан.	18
33	Рахим.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.VI—1.VIII	"	"	"	"	1
34	Дархан II.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—1.XI	"	"	"	"	25
35	Там.	"	?	1.IV—1.XI	"	"	"	"	?
36	Шахобча (Назарова I).	"	$\frac{0.5}{-}$	1.IV—1.VIII	"	"	"	"	6
37	Назарова II.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.IV—1.XI	"	"	"	"	20
37-а	Назарова III.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	6
						Итого по арыкам № 37, 37.а.			—
38	Джютта.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	Буратинское.	Танагул.	20
39	Катта.	"	$\frac{2.5}{14.25}$	1.IV—15.X	"	"	"	"	76
						"	Чиноват.	Чиноват.	192
						Итого по арыку № 39.			268
40	Кызыл.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—15.X	"	"	Бурата.	Танагул.	46
41	Тал.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—15.X	"	"	"	"	43
42	Заур I.	из булака.	$\frac{5.75}{11.5}$	5.V—15.VIII	"	"	"	"	70
						"	Чиноват.	Чиноват.	57
						Итого по арыку № 42.			127
43	Курган.	Зах-ар.	$\frac{4.25}{?}$	1.IV—15.X	"	"	Бурата.	Танагул.	18
						"	Чиноват.	Чиноват.	16'
						Итого по арыку № 43.			18
44	Заур II.	из булака.	$\frac{3.5}{-}$	5.V—15.VIII	"	"	Чиноват.	Чиноват.	5
45	Кызыл-Курган.	Зах-ар.	$\frac{3.75}{?}$	1.IV—1.IX	"	"	Ак-Кавак.	Саспака.	
						"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	5
						Итого по арыку № 45.			5

Площадь полевой зем- ли на арбы в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Пресбладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Наром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неперспектив- ности земли и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло кустарником, зале- жно, засолено и т. п.	Отопло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Засорено, рас- мыто, занесено галь- кой, булыжниками и т. п.	Под дорогами и т. п., отсухающе под ж. д., арками, калит- ками и т. п.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
49.95	0.96	43.67	5.32	—	—	—	—	—	4.74	—	—	—	—	0.58	Хлопок—31.3%, оз. пшеница—26.3%.
1.17	—	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—57.3%, оз. пшеница—42.7%.
52.99	8.29	40.08	4.62	—	—	—	—	—	4.00	—	—	—	—	0.62	Оз. пшеница— 26.1%, люцерна —19.5%, хлопок —19.1%, лен— 18.9%.
259.47	1.50	253.67	4.30	—	—	—	—	—	1.33	—	—	—	—	2.97	люцерна—58.2%, оз. пшеница— 22.4%.
16.69	9.0 покр.	7.50 =1.50	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19	Кунак—40.0%, просо—31.1%, кукуруза—28.9%.
35.41	14.50 покр.	20.50 —8.33	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.41	Кунак—52.9%, просо—26.8%, хлопок—13.8%.
3.37	—	3.33	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	Просо—45.0%, кунак—20.2%, кукуруза—19.8%, ячмень—15.0%.
38.78	14.50 покр.	23.83 —8.33	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	Кунак—48.3%, просо—29.4%, хлопок—11.9%.
23.46	0.63	22.17	0.66	—	—	—	—	—	0.66	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 30.8%, хлопок —17.6%, люцерна —14.6%, просо —10.9%.
118.79	7.00	107.63	4.16	—	—	—	—	—	4.16	—	—	—	—	—	Оз. пшеница— 48.6%, хлопок —19.1%, люцерна —14.2%.
840.05	28.08	582.29	238.68	0.13	—	10.83	—	—	213.72	—	—	—	—	14.00	
967.84	35.08	689.92	242.84	0.13	—	10.83	—	—	217.88	—	—	—	—	14.00	
36.84	0.21	33.13	3.50	—	—	—	—	—	3.50	—	—	—	—	—	Люцерна—22.9%, оз. пшеница— 19.4%, хлопок —17.6%, просо— 13.8%.
29.37	0.79	28.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—27.9%, оз. пшеница—25.2%, хлопок—21.6%.
26.17	—	25.67	0.50	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
40.42	1.00	32.17	7.25	—	—	—	3.50	—	—	3.58	—	—	—	0.17	
66.59	1.00	57.84	7.75	—	—	—	4.00	—	—	3.58	—	—	—	0.17	
20.75	0.67	19.25	0.83	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—39.0%, хлопок—20.3%, люцерна—14.9%.
347.85	40.71	201.92	105.22	—	—	—	0.50	—	101.72	—	—	—	—	3.00	
368.60	41.38	221.17	106.05	—	—	—	0.50	—	102.55	—	—	—	—	3.00	
41.33	—	29.83	11.50	—	—	—	10.66	—	—	0.84	—	—	—	—	Рис—100.0%.
7.00	—	5.17	1.83	—	—	—	—	—	1.83	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—27.0%, хлопок—18.6%, люцерна—18.2%.
149.28	5.58	112.08	31.62	—	—	—	—	—	26.25	—	—	—	—	5.37	
156.28	5.58	117.25	33.45	—	—	—	—	—	28.08	—	—	—	—	5.37	

№ арыка по карго.	Название арына.	Источник питания арыка.	Учитывая: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
46	Джаказбай.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—1.IX	"	Ниязбекская.	Ак-Кавак.	Саспака.	5
47	Далана.	"	$\frac{1.25}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	7
48	Заур III.	булак.	$\frac{1.5}{3.0}$	15.V—1.X	"	"	"	"	27
						"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	35
							Итого по арыку № 48.		62
49	Аулия.	Зах—ар.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	Ак-Кавак.	Саспака	33
50	Заур IV.	булак.	$\frac{1.5}{-}$	15.V—1.X	"	"	"	"	32
51	Кыдыр-Али.	Зах—ар.	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	6
52	Пулташ.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	2
53	Курбан.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	4
54	Барбашина.	"	$\frac{1.25}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	1
						"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	1
							Итого по арыку № 54.		2
55	Ак-Теге.	"	?	1.IV—1.XI	"	"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	29
						"	Бурата.	Серке и Джумата.	68
							Итого по арыку № 55.		97
							Город Ташкент.		402
							Итого по арыку № 55.		—
56	Заур V. (Дархан).	булак.	?	10.IV—5.IX	"	Ниязбекская.	Чиноват.	Ходжа-Курган.	37
							Бурата.	Серке и Джумата.	14
							Итого по арыку № 56.		51
							Город Ташкент.		188
							Итого по арыку № 56.		—
57	Хампал.	Зах—ар.	$\frac{1.25}{2.5}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Ниязбекская.	Ак-Кавак.	Саспака.	14
						"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	51
							Итого по арыку № 57.		65
58	Дам-кулак.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	4
59	Кыр.	"	$\frac{8.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	109
						"	Бурата.	Серке.	25
							Итого по арыку № 59.		134
60	Джан.	"	$\frac{7.5}{64.5}$	1.IV—1.XI	"	"	Чиноват.	Ходжа-Курган.	46
						"	Ащи.	Джан, Серке, Сергали.	657
							Итого по арыку № 60.		703
							Город Ташкент.		1
							Итого по арыку № 60.		—

Площадь посевной зем- ли на вырост, в десятин.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .												Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежь.	По недостатку воды.	По неадекватности артельной сети тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, выде- ло изосолоном и т. п.	Оттопло под выгон.	Ш у т т а р .	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заоправлено, рас- морожено, выде- ло, выделено га- кой, бурты и т. п.	Под дорожками (и т. д.), отгорожено под за- боры, арыками, кана- лами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.		
7.67	—	6.0	1.67	—	—	—	—	—	1.67	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—41.7%, хлопок—33.3%.	
12.83	1.0	9.0	2.83	—	—	—	—	—	2.83	—	—	—	—	—	Хлопок—46.2%, оз. пшеница—24.1%, люцерна—13.0%.	
11.67	—	9.50	2.17	—	—	—	2.17	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.	
25.04	—	18.08	6.96	—	—	—	6.50	—	—	—	—	—	—	0.46		
36.71	—	27.58	9.13	—	—	—	8.67	—	—	—	—	—	—	0.46	Хлопок—54.6%, оз. пшеница—30.2%, люцерна—11.1%.	
55.77	2.83	39.67	13.26	—	—	—	—	—	13.09	0.17	—	—	—	—		
10.83	—	10.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.	
12.0	1.0	9.33	1.67	—	—	—	—	—	1.34	—	—	—	—	0.33	Хлопок—37.5%, оз. пшеница—30.3%, люцерна—17.9%, пресо—10.7%.	
3.0	0.33	2.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—37.5%, хлопок—27.5%, люцерна—18.7%.	
8.33	1.0	5.67	1.66	—	—	—	—	—	1.66	—	—	—	—	—	Хлопок—53.1%, оз. пшеница—32.3%, люцерна—14.6%.	
134.0	58.0	36.0	40.0	—	—	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	6.0	Оз.пшен.—63.6%, маш.—13.4%, люцерна—11.1%.	
1.53	0.08	1.42	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03		
135.53	58.08	37.42	40.03	—	—	—	19.0	—	15.0	—	—	—	—	6.03	Люцерна—21.6%, рис—15.9%, оз. пшен.—15.2%, хлопок—11.0%.	
64.83	13.96	31.42	19.45	—	—	—	11.20	—	8.08	—	—	—	—	0.17		
124.84	11.15	66.96	46.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.73		
189.67	25.11	98.38	66.18	—	—	—	11.20	—	8.08	—	—	—	—	46.90	Рис—100.0%.	
639.25	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
828.02	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
27.94	—	21.25	6.69	—	—	—	6.17	—	—	—	—	—	—	0.52	Рис—100.0%.	
6.92	—	6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
34.86	—	28.17	6.69	—	—	—	6.17	—	—	—	—	—	—	0.52		
398.91	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
433.77	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
20.83	1.59	17.67	1.57	—	—	—	—	—	1.32	—	0.25	—	—	—	Оз. пшен.—32.2%, хлопок—25.5%, люцерна—16.1%.	
161.06	8.37	98.08	54.61	—	—	—	1.26	—	26.34	—	—	—	—	27.01		
181.89	9.96	115.75	56.18	—	—	—	1.26	—	27.66	—	0.25	—	—	27.01	Люцерна—79.5%, лен—20.5%.	
20.04	—	0.83	19.21	—	—	—	—	—	5.84	—	—	—	—	13.37		
563.08	50.71	308.29	204.08	130.83	—	—	26.08	—	32.42	—	0.75	—	—	14.0	Оз. пшен.—27.2%, люцерна—21.9%, хлопок—13.2%.	
23.83	2.71	18.54	2.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.58		
586.91	53.42	326.83	206.66	130.83	—	—	26.08	—	32.42	—	0.75	—	—	16.58	Оз. пшен.—31.6%, хлопок—19.5%, люцерна—16.6%.	
189.75	2.05	73.50	64.20	25.0	—	—	—	—	33.08	—	—	—	—	6.12		
2195.61	356.73	1459.38	379.50	67.33	—	11.0	68.92	3.0	209.51	2.5	8.0	7.0	—	2.24		
2335.36	358.78	1532.88	443.70	92.33	—	11.0	68.92	3.0	242.59	2.5	8.0	7.0	—	8.36		
41.28	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		
2376.64	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?		

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
61	Кашкарлык.	Зар—ар.	ок. 10 0 8.5	1.IV—1.XI	непрерывно	Ниязбекская	Ащи.	Кашкарлык.	127
62	Кулдаш.	"	0.25 —	1.IV—1.XI	"	"	"	"	1
63	Кичкина-Ходжа-Хан.	"	ок. 11 5 —	1.IV—1.X	"	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Ходжа-Хан.	26
64	Мир-Калан.	"	0.25 —	1.IV—1.XI	"	Ниязбекская	Ащи.	Кашкарлык.	1
65	Катта-Ходжа-Хан.	"	10.25 14.25	1.IV—1.X	"	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Атмыш-Кангын, Ходжа-Хан, Аганай-Джудук, Тутам-Гале, Ивановский, Капланбек, Борное.	325
66	Надди-Ходжа.	"	3.0 —	1.IV—1.X	"	"	"	Ходжа-Хан.	24
67	Юсумбай	"	ок. 7.5 19.55	1.IV—15.X	"	Ниязбекская	Ащи.	Камалаш, Чала-Казак.	257
68	Тунгуз.	"	ок. 6.75 —	1.IV—1.X	"	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Сурум.	15
68-а	Сбросовой.	Тунгуз.	1.5 —	—	"	"	"	Тутам-Гале.	—
68-б	Терс.	"	2.75 23.5	1.IV—1.X	"	"	"	Тутам-Гале, Ивановский Капланбек.	42
68-в	Ачи-Су.	Булак.	3.0 —	—	"	"	"	Тутам-Гале.	—
68-г	Рамадан.	Терс-и Ачи-су.	ок. 12.0+ 2 в. сук. р. 23.5	1.IV—1.X	"	"	Казанское.	Казанский.	64
						Капланбекское Универс. Х-во.			1
						Коллектив № 1 Сур. «Сары-Агач».			1
						Булатовская.	Кескен.	Урчан.	3
						Итого по арыку № 68-г.			69
						Итого по арыкам №№ 68, 68-а, 68-б, 68-в, 68-г.			—
69	Сурум.	Зах—ар.	6.75 3.0	1.IV—1.X	непрерывно.	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Сурум, Янги-су, Ашир.	108
70	Касым-Тюменева.	"	3.0 —	1.IV—1.X	"	"	"	Караманас, Касым-Тюменева.	8
71	Мулла-Иштай.	"	1.0 —	1.IV—1.X	"	"	"	Караманас.	7
72	Рай.	"	1.0 —	1.IV—1.X	"	"	"	"	"
73	Бек-Булат.	"	0.2 —	1.IV—1.X	"	"	"	"	"
74	Муюн-Хальпа I.	"	1.5 —	1.IV—1.X	"	"	"	"	"
75	Муюн-Хальпа II.	"	0.2 —	1.IV—1.X	По мере надобности.	"	"	"	"
76	Сары-Дувана.	"	0.1 —	1.V—1.VII	"	"	"	"	"

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
77	Таш-Кулак.	Зах—ар.	$\frac{6.5}{2.0}$	—	—	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Караманас.	—
78	Очильды.	"	$\frac{2.5}{—}$	—	—	Булатовская.	Чувалачи.	Чувалачи.	—
79	Пыр-Али.	"	$\frac{0.25}{—}$	1.IV—1.X	По мере надобности.	Ак-Джарская.	Таш-Кулак.	Кара-Таш.	2
80	Беш-Курган.	"	$\frac{1.5}{—}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	2
81	Раджимет.	"	$\frac{0.2}{—}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	3
82	Исак.	"	$\frac{0.1}{—}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	4
83	Кара-Таш.	"	$\frac{5.75}{6.75}$	1.IV—1.X	Непрерывно.	"	"	"	224
84	Ачи.	булак.	$\frac{4.0}{4.0}$	5.V—5.IX	"	"	"	"	7
						Булатовск.	Чувалачи.	Чувалачи.	7
Итого по арыку № 84.									14
—	Ишан-Чак-Поллак.	Следа от арыка не осталось. Воды нет около 25 лет.				Булатовская.	Чувалачи.	Чувалачи.	—
85	Хусан.	Зах—ар.	$\frac{0.5}{—}$	10.IV—15.X	16. VI—18. VIII по очереди, а остальное время непрерывно.	"	"	"	4
86	Хасанбай.	"	$\frac{11.0}{20.29}$	15.IV—15.XI	16. VI—18. VIII по очереди, а остальное время непрерывно.	"	Хасанбай.	Хасанбай.	378
86-а	Янги-Шаар.	Хасанбай.	$\frac{6.5}{16.0}$	15.IV—15.XI	"	"	"	Хасанбай, Янги-Шаар.	226
86-б	Хусанбай.	"	$\frac{3.5}{17.0}$	15.IV—15.XI	"	"	"	Хасанбай.	108
86-в	Май-Курган.	"	$\frac{3.0}{15.0}$	15.IV—15.XI	"	"	"	Май-Курган, Мир-Джалаль.	81
86-г	Мир-Джалаль.	"	$\frac{3.5}{30.5}$	15.IV—15.XI	"	"	"	Май-Курган, Мир-Джалаль, Хасанбай.	134
Итого по арыкам №№ 86, 86-а, 86-б, 86-в, 86-г.									—
87	Тарнау.	Зах—ар.	$\frac{4.5}{1.0}$	25.IV—15.IX	16. VI—18. VIII по очереди, а остальное время непрерывно.	Булатовская.	Чувалачи.	Чувалачи.	44
88	Кыр (Кутышкан).	"	$\frac{6.0}{2.0}$	25.IV—15.IX	"	"	"	Чувалачи, Ново-Покровское.	225
88-а	Мухамбек.	Кыр—ар.	$\frac{2.0}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	24
Итого по арыкам №№ 88 и 88-а.									—
89	Пас.	Зах—ар.	$\frac{8.0}{8.0}$	15.IV—1.X	15. VI—1. IX по очереди, а остальное время непрерывно.	Булатовская.	Кара-Сарай.	Кара-Сарай.	96
90	Кара-Су.	булак.	$\frac{6.0}{12.0}$	1.V—1.XI	Непрерывно.	"	"	"	3

№ арыка. по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводков, в верстах.	Полivной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
91	Джар-Кутан.	Зах.-ар.	$\frac{2.5}{-}$	10.IV—1.XI	16.VI-18.VIII по очер., а остальное время непрерывно.	Булатовская.	Чувалачи.	Чувалачи.	14
92	Ачи-Кара-Су.	булак.	$\frac{2.0}{6.0}$	5.V—5.IX	Непрерывно.	"	"	Чувалачи. Ново-Покровское.	24
						"	Яву.	Яву-арык.	41
Итого по арыку № 92.									65
93	Кыр.	Зах.-ар.	$\frac{5.0}{5.0}$	15.IV—1.X	15.VI-1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Чувалачи.	Чувалачи.	1
						"	Кара-Сарай.	Караи-Сарай.	140
Итого по арыку № 93.									141
94	Яушевский.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—1.X	"	"	Кара-Сарай.	Кара-Сарай.	2
95	Маат-Казы-Бай.	"	$\frac{1.0}{-}$	10.IV—15.X	Непрерывно.	"	Чувалачи.	Чувалачи.	5
96	Умарбек.	"	$\frac{3.0}{-}$	10.IV—15.X	"	"	"	"	2
97	Умархан.	"	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	Яву.	Яву-арык.	37
97-а	Тегермень.	Умархан.	$\frac{0.04}{-}$	—	"	"	"	"	—
98	Беш-Курган.	Зах.-ар.	$\frac{1.50}{-}$	1.IV—15.IX	5.VI-4.VIII по очер., а остальное время непрерывно.	"	Сааванское.	Сааван.	72
99	Хады-Кары.	"	$\frac{1.5}{-}$	15.IV—1.X	1.VI-25.VII по очер., а остальное время непрерывно.	"	Яву.	Яву-арык.	12
99-а	Зах-Шахобча.	Хады-Кары.	$\frac{0.02}{-}$	15.IV—1.IX	Неурегулировано.	"	"	"	5
Итого по арыкам №№ 99 и 99-а.									—
100	Без названия.	Зах.-ар.	$\frac{0.02}{-}$	15.IV—1.IX	Весь поливной период.	"	Яву.	Яву-арык.	1
101	Иски.	"	0.5 сух. рус.	—	—	"	Сааванское.	Сааван.	—
102	Урта.	"	$\frac{2.0}{0.75}$	15.IV—1.IX	1.VI-25.VII по очер., а остальное время непрерывно.	"	Яву.	Яву-арык.	98
103	Терс.	"	$\frac{4.0}{0.25}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	74
103-а	Кокандбай.	Терс.	$\frac{1.5}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	"	"	23
Итого по арыкам №№ 103 и 103-а.									—
104	Тегермень.	Зах.-ар.	$\frac{0.1}{-}$	—	—	"	Яву.	Яву-арык.	—
105	Юльчибек.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—15.IX	5.VI-4.VII по очер., а остальное время непрерывно.	"	Сааванское.	Сааван.	25
106	Янги-Хазрат.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—15.IX	"	"	"	"	42

Площадь поливной земли на арыке, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Песками.	Паром, перелом-залежь.	По недостатку воды.	По непереносимости щелочной соли и технических солей.	По недостатку семян, рабочих рук и инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, залежь, по, засолено и т. п.	Отонкло под выгон.	Ш у т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заорослено, размыто, занесено галькой, бугры и т. п.	Под дорогами (и т. п.), отступившим под ж.-д., арыками, канавками и т. п.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
37.87	2.21	32.83	2.83	—	—	—	—	—	2.50	—	—	—	—	0.33	Яр. пшени.—42.6%, хлопок—40.6%.
67.54	0.04 покр.	64.67 —1.0	2.83	—	—	—	2.83	—	—	—	—	—	—	—	Рис—43.6%, яр. пшени.—17.8%, хлопок—15.0%.
87.93	2.21	75.22	10.50	—	—	—	5.17	1.67	1.0	—	—	—	—	2.66	
155.47	2.25	139.89 1.0	13.33	—	—	—	8.0	1.67	1.0	—	—	—	—	2.66	
28.50	—	28.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшени.—27.0%, люцерна—22.0%, хлопок—22.0%.
458.09	105.62	339.79	12.68	—	—	0.83	7.66	—	—	—	3.0	—	—	1.19	
486.59	105.65	368.29	12.68	—	—	0.83	7.66	—	—	—	3.0	—	—	1.19	
20.74	10.0 покр.	10.67 —10.0	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	Яр. пшени.—62.5%, люцерна—23.4%.
129.75	8.83	119.75	1.17	—	—	—	—	—	1.17	—	—	—	—	—	Яр. пшени.—35.5%, хлопок—20.3%, ячмень—20.0%, люцерна—17.4%.
123.04	14.04	109.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—33.9%, яр. пшени.—31.8%, ячмень—10.1%.
66.71	11.71	51.17	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.83	Яр. пшени.—37.0%, картоф.—19.4%, люцерна—14.8%, хлопок—14.2%.
Полливой земли на арыке нет.															
125.59	14.92	98.75	11.92	—	—	—	9.17	—	1.33	—	—	—	—	0.92	Хлопок—20.6%, лю- церна—19.2%, маш—13.4%, яр. пшеница—10.6%.
30.42	3.25	26.42	0.75	—	—	—	—	—	0.75	—	—	—	—	—	Яр. пшени.—30.9%, хлопок—19.6%, люцерна—16.7%, лен—12.0%.
12.29	1.21	10.25	0.83	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—	Яр. пшени.—26.0%, хлопок—22.7%, картоф.—11.4%.
42.71	4.46	36.67	1.58	—	—	—	—	—	1.58	—	—	—	—	—	Яр. пшени.—29.6%, хлопок—20.5%, люцерна—14.1%, лен—10.9%.
1.67	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—100.0%.
Сухое русло. Земля поливается из № 98.															
222.75	43.96	164.50	14.29	—	—	—	5.25	—	1.08	—	—	—	—	7.96	Яр. пшени.—31.7%, хлопок—31.0%, люцерна—17.4%.
280.79	32.87	243.08	4.84	—	—	—	—	—	0.92	—	—	—	—	3.92	Яр. пшени.—37.3%, люцерна—19.1%, хлопок—13.7%, кукуруза—10.6%.
45.32	3.90	41.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—32.6%, яр. пшени.—22.1%, кукуруза—13.7%, люцерна—10.0%.
326.11	36.77	284.50	4.84	—	—	—	—	—	0.92	—	—	—	—	3.92	Яр. пшени.—35.1%, люцерна—17.8%, хлопок—16.5%, кукуруза—11.1%.
Полливой земли на арыке нет.															
59.78	11.16	48.17	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	Хлопок—27.0%, яр. пшени.—26.6%, люцерна—13.9%, маш—13.5%.
59.86	12.50	46.58	0.78	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	0.45	Яр. пшени.—28.1%, люцерна—28.1%, хлопок—14.3%.

№ арыка. по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
107	Иски-Хазрат.	Зах.-ар.	1.5 сух. рус.	—	—	Булатовская.	Сааванское.	Сааван.	—
108	Нормат.	"	$\frac{1.0}{—}$	15.IV—1.IX	1.VI—23.VII по очереди.	"	Я в у.	Яву-арык.	10
109	Аим-Кыз.	"	$\frac{2.5}{—}$	15.IV—1.IX	непрерывно.	"	"	"	5
110	Хнаван I.	"	$\frac{4.75}{10.0}$	15.IV—1.IX	15.VI—23.VIII по очереди, а остальное время непрерывно.	"	Хнаван.	Хнаван.	131
111	Магомет-Али.	"	$\frac{1.0}{—}$	15.IV—1.IX	"	"	"	"	20
112	Иногам.	"	$\frac{0.5}{—}$	15.IV—1.IX	непрерывно.	"	"	"	11
113	Ишан	"	$\frac{2.0}{—}$	15.IV—1.IX	15.VI—23.VIII по очереди, остальное время непрерывно.	"	"	"	41
114	Максальбай.	"	$\frac{4.0}{0.2}$	1.IV—15.IX	5.VI—4.VIII по очереди — остальное время непрерывно.	"	Сааванское.	Сааван.	39
						"	Мирза-Кипш.	Мирза.	4
							Итого по арыку № 114.		43
115	Чирек I.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очереди 1.IV—1.V и 1.IX—1.X непрерывно.	"	Мирза-Кипш.	Мирза.	5
116	Иски.	"	$\frac{5.0}{10.0}$	1.IV—1.X	5.VI—1.IX по очереди — остальное время непрерывно.	"	"	"	28
						"	Джарты-Тепе.	Джарты-Тепе, Ногайли-Будеш.	68
							Итого по арыку № 116.		96
117	Чирек II.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очереди 1.IV—1.V и 1.IX—1.X непрерывно.	"	Мирза-Кипш.	Мирза.	7
118	Уромбай.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.IV—15.IX	5.VI—4.VIII по очереди — остальное время непрерывно.	"	Сааванское.	Сааван.	20
119	Чирек III.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очереди — 1.IV—1.V и 1.IX—1.X непрерывно.	"	Мирза-Кипш.	Мирза.	10
120	Джуманбек.	"	$\frac{2.2}{—}$	1.IV—1.IX	1.V—1.VI непрерывно — остальное время по очереди	"	Чаготай.	Чаготай.	18
121	Без названия.	булаки.	$\frac{2.5}{—}$	1.IV—15.VIII	Непрерывно.	"	Мирза-Кипш.	Мирза.	6
122	Ачи-Нау.	Зах.-ар.	$\frac{9.75}{—}$	1.IV—1.X	5.VI—1.IX по очереди — остальное время непрерывно.	"	Джарты-тепе.	Джарты-тепе.	5
						"	Джан-арык.	Джан-арык.	5
						"	Киргиз-Кенсай.	Беш-Теряк, Сергали.	4
							Итого по арыку № 122.		14

Площадь полевой зем- ли на араке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом- ном-залежь.	По недостатку воды.	По непереносимости арашной земли тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инструмента и т. п.	Заглохнуло, зарос- ло кустарником, зале- жо по истощению и т. п.	Отонело под вытоном.	Шугар.	Эксплоатируется под богатыми по- севами и сенокос.	Заоправлено, раз- мито, истощено гал- кой, бурьян и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), аршами, кусто- выми и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
Сухое русло. Земля поливается из № 106.															
35.79	2 37	33.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—43.4% хлопок—38.9%.
18.62	1 96	16.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—31.0% люцерна—20.0% кукуруза—18.0% хлопок—18.6%.
271.31	50.23 покр.	219.75 —0.25	1 33	—	—	—	1.13	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—42.0%, яр. пшен.—26.3% люцерна—11.0%.
35.96	7.88	28.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—39.2% люцерна—10.0%.
12 62	7.20	5.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—29.4% хлопок—21.6% маш.—17.0% кукуруза—15.3% яр. пшен.—10.7%.
106 58	17.91	88.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—42.8% хлопок—30.4% люцерна—17.8%.
90.95	5.79	84.33	0 83	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	0.66	Хлопок—32.6% люцерна—27.2% яр. пшен.—19.2%.
7.50	1.33	6.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
98.45	7.12	90.5	0.33	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	0.66	
13.67	1 50	12.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—34.4%, лю- церна—21.9% маш.—10.9%.
100.83	7.50	93.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—42.9% яр. пшен.—23.4% люцерна—14.8%.
173.13	8 0	163.12	2.01	—	—	0.84	0.67	—	—	0.5	—	—	—	—	
273.96	15.50	256.45	2.01	—	—	0 84	0.67	—	—	0.5	—	—	—	—	
19.0	0.33	18.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—32.2%, яр. пшен.—24.1% люцерна—12.5% кукуруза—10.7%.
50.04	2.92	45.42	1.70	—	—	—	0.50	0.83	—	—	—	—	—	0.37	Хлопок—34.5%, лю- церна—24.6% яр. пш.—15.0%.
33.50	1.50	31.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—33.9%, лю- церна—22.0% яр. пш.—15.1% кукуруза—11.3%.
36.50	—	30 83	5 67	—	—	—	—	—	5.67	—	—	—	—	—	Хлопок—41.6% яр. пш.—30.8%.
4.50	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
21.0	0.67	20.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65.76	—	15.17	50.59	—	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	0.59	Хлопок—40.4% яр. пшен.—21.6% люцерна—17.7% кукуруза—15.2%.
590.50	2.34	11.50	576.66	—	—	—	—	—	—	576.17	—	—	—	0 49	
677.26	3.01	47.0	627.25	—	—	—	—	—	—	626 17	—	—	—	1.08	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источники питания арыка.	Учитывая: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливой перелом на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
122-а	Мирза.	Ачи-Нау.	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.X	5.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	Булатов- ская.	Мирза-Кышл. Джарты-Тепе.	Мирза. Ногайлы.	34
									2
							Итого по арыку № 122-а.		36
122-б	Камилляджан.	"	$\frac{0.25}{2.0}$	1.IV—1.X	5.VI—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Джарты-Тепе.	Будеш, Джар- ты-Тепе.	18
122-в	Ахмет-Аксакал I	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	3
122-г	Будеш	"	$\frac{5.5}{7.75}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	"	"	61
122-д	Баш-Джар.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Ходжа-Кышл.	Ходжа.	52
122-е	Ахмет-Аксакал II	"	$\frac{2.0}{-}$	Вспомогательный и № 122-в.	1.IV—1.V и 1.IX—1.X непрерывно.	"	Джарты-Тепе.	Будеш, Джарты- Тепе.	5
122-ж	Урта-Джон.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Ходжа-Кышл.	Ходжа.	23
122-з	Умар-Карим.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.IV—10.V	10.V—1.IX по очер.	"	Джан-арык.	Джан-арык.	5
122-и	Ласки-Джон.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—1.X	1.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Ходжа-Кышл.	Ходжа.	6
122-к	Зриан-Джон.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	19
122-л	Янги-Тоган.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.X	"	"	"	"	30
122-м	Корзинкина.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.IX	1.V—1.IX по очер., а остальное время непрерывно.	"	Джан-арык.	Джан-арык.	96
									13
							Итого по арыку № 122-м.		109
122-н	Дархан I	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—10.V	10.V—1.IX по очер.	Булатов- ская.	Джан-арык.	Джан-арык.	21
122-о	Сенькина.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	1
122-п	Дархан II	"	$\frac{1.5+2.5}{\text{сух. рус.}}$	1.IV—1.IX	1.IV—1.V непрерывно, остальное время воды нет.	"	"	"	1
122-р	Манкова	"	$\frac{1.0+4.0}{\text{сух. рус.}}$	1.IV—1.IX	"	"	Киргиз-Кенсай- ское.	Беш-Теряк, Сер- гали.	13
							Итого по арыку Ачи-Нау с отводами №№ 122, 122-а, 122-б, 122-в, 122-г, 122-д, 122-е, 122-ж, 122-з, 122-и, 122-к, 122-л, 122-м, 122-н, 122-о, 122-п, 122-р.		—
123	Мир-Ходжа.	Зах-ар.	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—15.IX	5.VI—4.VII по очер., а остальное время непрерывно.	Булатов- ская.	Сааванское.	Сааван.	54
124	Джаныс-Казы.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.IV—1.IX	1.IV—3.V непрерывно, остальное время по очер.	"	Чаготай.	Чаготай.	12
125	Мирза-Хаким.	"	$\frac{2.5}{-}$	1.IV—15.IX	5.IV—4.VII по очер., остальное время непрерывно.	"	Сааван.	Сааван.	57
126	Даврен.	"	$\frac{5.0}{3.5}$	1.IV—1.IX	5.V—1.VIII по очер., 1.IV—5.V и 1.VIII—1.IX непрерывно.	"	Киргиз-Кенсай- ское.	Сергали, Беш- Теряк.	99
127	Нур-Ходжа.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	5

Площадь, полностью занятая на арле, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, переделом-залежь.	По недостатку воды.	По неперспективности арельной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Засолено, заросло кочками, занесено и т. п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богатыми посевы и сенокос.	Запрещено, разорено, занесено кочкой, бурья и т. п.	Под дорогами и т. п., отсухающе под за-м., арками, кучами и т. п.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
114.83	3.92	109.08	4.83	—	—	—	4.83	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—36.2%, яр. пше.—18.6%, люц.—18.6%.
4.0	—	3.50	0.50	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	
118.33	3.92	109.58	4.83	—	—	—	4.83	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пше.—45.2%, хлопок—42.1%.
89.0	0.17	70.83	12.0	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
26.84	1.50	7.50	17.84	—	—	—	—	—	—	16.87	—	—	—	0.67	Хлопок—40.0%, люцерна—26.7%, кукуруза—24.5%.
170.79	5.58	165.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—44.2%, яр. пшеница—23.2%, люцерна—17.0%.
142.92	6.92	134.92	1.08	0.50	—	—	—	—	—	0.58	—	—	—	—	Хлопок—36.2%, яр. пшеница—38.9%.
12.58	0.42	0.67	2.49	—	—	—	—	—	2.49	—	—	—	—	—	Хлопок—31.0%, лю- церна—24.2%, яр. пшеница—10.3%, пресо—10.3%.
63.0	2.42	60.08	0.50	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—45.5%, яр. пшен.—29.3%, ку- куруза—11.8%, люцерна—10.3%.
16.62	0.46	15.54	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	Хлопок—45.0%, яр. пшеница—22.5%, люцерна—14.0%.
12.33	1.0	11.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—39.8%, ку- куруза—26.5%, люцерна—10.3%.
44.0	2.66	38.0	3.34	—	—	—	—	3.34	—	—	—	—	—	—	Хлопок—57.5%, ку- куруза—23.2%, яр. пше.—13.2%.
63.17	3.67	61.83	0.67	—	—	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—	Хлопок—50.1%, яр. пшеница—23.3%, кукуруза—12.1%.
229.17	—	220.33	2.84	0.34	—	1.67	—	0.33	—	—	0.50	—	—	—	Яр. пшеница— 68.2%, хлопок— 18.0%.
80.03	—	12.50	17.53	—	—	—	—	—	1.0	16.0	—	—	—	0.53	
253.20	—	282.83	20.87	0.84	—	1.67	—	0.83	1.0	16.0	0.50	—	—	0.53	
40.09	1.25	37.33	1.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.51	Хлопок—34.3%, яр. пше.—24.5%, люцерна—15.9%, кукуруза—12.7%.
204.66	—	109.0	95.66	95.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пше.—94.5%.
202.08	—	2.0	200.08	—	—	—	—	—	—	200.0	—	—	—	0.08	Кукуруза—50.0%, пресо—25.0%, дыни—25.0%.
196.84	—	190.0	6.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.84	Яр. пше.—95.8%.
2330.21	32.98	1302.65	994.58	96.50	—	13.67	5.33	4.84	3.49	859.42	0.50	—	—	11.33	Яр. пше.—49.4%, хлопок—28.1%.
140.50	6.63	130.50	3.37	—	—	—	1.67	—	0.67	—	—	—	—	1.03	Люцерна—29.3%, яр. пше.—22.0%, хлопок—11.6%.
34.33	2.50	26.83	5.0	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	Хлопок—32.9%, лю- церна—15.5%, яр. пше.—14.9%, дыни—11.8%.
93.56	10.04	79.0	4.52	—	—	—	—	—	3.83	—	—	—	—	0.69	Люцерна—39.3%, яр. пше.—17.3%, хлопок—11.2%.
501.98	9.96	192.92	299.10	130.94	—	0.50	—	—	5.83	160.0	1.83	—	—	—	Хлопок—42.2%, лю- церна—20.5%, кукуруза—12.5%, яр. пше.—11.1%.
18.91	1.66	16.58	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67	Люцерна—37.6%, хлопок—25.5%, яр. пше.—19.1%.

Площадь поливной зем- ли на арке в десяти.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залесью.	По недостатку воды.	По непереносимости аральной сети и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- по, населено и т.п.	Отошло под выгон.	Ш у т т а р .	Эксплуатируется под богарным по- севом и сенокос.	Засорено, рас- матно, засорено вы- коп, бугры и т. п.	Под дорогами, (и т. д.), арками, кель- ями и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
5.15	0.04	3.58	1.56	1.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Огородные—55.9%, люцерна—37.2%
1.05	0.05	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кукуруза—67.0%, дыня—33.0%
3.33	—	3.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—30.1%, ку- куруза—24.9%, ар. пшен.—20.1%
3.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—33.7%, ар. пшеница—27.7%, картоф.—19.3%, люцерна—11.0%
3.33	0.34	2.67	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—37.4%, лю- церна—25.1%, дыня—18.7%, кукуруза—12.4%
9.84	1.58	7.05	1.18	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—32.9%, кукуруза—28.2%, ар.пшен.—14.1%, дыня—10.6%
1.67	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кукуруза—59.9%, люцерна—40.1%
6.91	0.67	4.0	2.24	2.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—41.7%, кукуруза—25.0%, ячмень—12.5%, хлопок—12.5%
1.33	0.08	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ар. пшен.—53.6%, дыня—26.4%, ку- куруза—20.0%
1.83	0.17	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—40.4%, лю- церна—39.7%, кукуруза—19.9%
5.70	0.17	3.33	2.20	2.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—35.2%, кукуруза—15.0%, хлопок—15.0%, люцерна—10.0%
1.25	—	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—40.0%, хлопок—26.4%, кукуруза—13.6%, картоф.—13.6%, Люцерна—100.0%
0.50	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.09	2.16	9.50	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43	Ар. пшен.—52.3%, картоф.—22.8%, люцерна—21.1%, Хлопок—48.2%, лю- церна—43.9%
5.18	0.34	4.17	0.67	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кукуруза—40.1%, люцерна—40.1%, дыня—19.8%
2.50	0.16	1.67	0.67	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—76.8%, дыня—23.2%
2.50	0.34	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67.22	6.18	51.82	9.27	8.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43	Люцерна—30.8%, ар. пш.—16.4%, кукуруза—15.3%, хлопок—14.5%
3.58	0.25	3.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—45.1%, ар. пшеница—30.0%, люцерна—15.0%
2.17	0.17	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кукуруза—50.0%, хлопок—25.0%, дыня—25.0%
92.07	4.71	68.0	19.36	19.03	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	Ар. пшен.—42.5%, люцерна—25.0%, кукуруза—11.0%
4.50	0.17	4.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—52.5%, ар. пш.—14.9%, дыня—14.9%
15.33	0.17	12.50	2.66	—	—	—	—	—	2.66	—	—	—	—	—	—
19.83	0.34	16.83	2.66	—	—	—	—	—	2.66	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ар. пшен.—23.4%, кукуруза—20.0%, хлопок—20.0%, дыня—20.0%, люцерна—16.6%
5.17	0.17	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—45.1%, ар. пшен.—16.8%, дыня—16.9%, люцерна—10.6%
25.0	0.51	21.83	2.66	—	—	—	—	—	2.66	—	—	—	—	—	—

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина ары- ка, в верстах; знамена- тель: длина отводо- в, верстах.	Поливной перпод на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
133	Мирза-Ахмет I.	З а х а - а р ы к.	$\frac{0.25}{-}$	1.IV—1.IX	1.У—1.УШ по очереди 1.У—1.У II 1.УШ—1.IX непре- рывно.	Булатов- ская.	Киргиз-Кен- сайское.	Сергали, Беш-Теряк,	1
	"		Чаготай.			Чаготай.	1		
	Итого по М.-Ахмет I					2			
	Мирза-Ахмет II.		$\frac{0.25}{-}$			"	Киргиз-Кен- сайское.	Беш-Теряк, Сергали	1
Итого по группе № 133									—
134	Турсунбай.	"	$\frac{2.5}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	Киргиз-Кен- сайское.	Беш-Теряк, Сергали.	14
135	Беш-Теряк.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	31
136	Козыбай.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	13
137	Тавос.	"	$\frac{0.3}{-}$	1.IV— —1.IX	"	"	"	"	2
	Пердыбай.		$\frac{0.06}{-}$			"	"	"	2
	Халикул I.		$\frac{0.5}{-}$			"	"	"	3
	Юсуп.		$\frac{0.5}{-}$			"	"	"	4
	Бибосун.		$\frac{0.03}{-}$			"	"	"	1
	Сарбас.		$\frac{0.04}{-}$			"	"	"	1
	Иноят.		$\frac{0.1}{-}$			"	"	"	1
	Қанглыбай.		$\frac{0.1}{-}$			"	"	"	1
	Юнусбай.		$\frac{0.1}{-}$			"	"	"	2
	Халикул II.		$\frac{0.2}{-}$			"	"	"	1
Итого по группе № 137									—
138	Хиаван II.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.IX	"	"	Хиаван.	Алтын-Тепе.	34
139	Рахимджан.	"	$\frac{1.0 \text{ и } 3.0}{\text{сух. рус.}}$	1.IV—1.IX	"	"	Киргиз-Кен- сайское. Чаготай.	Беш-Теряк. Чаготай	7
Итого по арыку № 139.									7
Всего по системе ар. Зах.									—
По городу Ташкенту.									—
С городских земель									—

[illegible]

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина ары- ка, в верстах; знамена- тель: длина отводов, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
A.	Боз-Су.	С м о т р и т ь ж е:							
	Непосредственно из Боз-Су.	—	—	Неизвестно.		Чипазская.	Джалдама.	Джалдама.	1
								Город Ташкент.	3
								Итого . . .	—
1	Уат.	Боз-Су.	$\frac{2.0}{—}$	15.IV—30.IX	Непре- рывно.			Земли зарегне	
2	Гальвирек.	"	$\frac{5.0}{4.0}$	10.IV—25.X	"	Нназбек- ская.	Нназбек.	Кырк-Урук.	29
						"	Байты-Курган.	Байты-Курган.	123
								Итого по арыку № 2.	152
2-а	Чукур.	Гальвирек.	$\frac{0.6}{—}$	25.V—10.IX	"	"	Троицкое.	Троицкое.	4
								Итого по арыку № 2 и 2-а.	—
3	Уат.	Боз-Су.	$\frac{2.0}{—}$	15.IV—30.IX	"	"	Нназбек.	Кырк-Урук	4
4	Уат.	"	$\frac{0.5}{—}$	15.IV—30.IX	"	"	"	"	15
5	Уат.	"	$\frac{2.0}{—}$	15.IV—30.IX	"	"	"	"	17
6	Уат.	"	$\frac{0.5}{—}$	15.IV—30.IX	"	"	"	"	5
7	Уат.	"	$\frac{0.5}{—}$	15.IV—30.IX	"	"	"	"	6
8	Хумдан.	"	$\frac{5.0}{—}$	20.IV—1.XI	"	"	Байты-Курган.	Байты-Курган	173
9	Махмут.	"	?	1.IV—25.X	"	"	"	Кубрай, Байты- Курган, Уймаут, Тутам-Гале, Он. Аргын.	242
						"	Дурмень.		71
								Итого по арыку № 9.	313
10	Ивиш.	"	$\frac{13.0}{4.5}$	20.IV—1.XI	"	"	Чиповат.	Чиповат.	16
						"	Бурата.	Серке и Джумата.	342
								Город Ташкент.	135
								Итого по арыку № 10.	493
11	Дурмень.	"	$\frac{5.0}{—}$	1.IV—30.X	"	Нназбек- ская.	Дурмень.	Дурмень, Аргин.	140
							Кадрия.	Карамурт.	14
								Итого по арыку № 11.	154
12	Юз-ар.	"	$\frac{5.0}{—}$	25.IV—10.X	"	"	Дурмень.	Дурмень, Юз.	99
12-а	Кара-Мурт.	Юз-ар.	$\frac{5.0}{—}$	25.IV—10.X	"	"	Кадрия.	Карамурт.	55
								Итого по арыку № 12 и 12-а.	—
13	Аим (Ялангач).	Боз-Су.	$\frac{16.0}{—}$	15.IV—1.XI	"	"	Кадрия.	Карамурт.	98
						"	Никольское.	Никольский.	247
								Итого по арыку № 13.	345

Площадь полевой зем- ли на арке в десяти.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неисправности арачной сети и тех- нических сооруж.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- но, засолено и т.п.	Отложено под выгон.	Ш у т т а р .	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заображено, раз- мито, занесено галь- кой, бугры и т. п.	Под дорогами, (в т. ч. отсуздено под ас- ф.) арками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
0.17	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—67.8%. оз. пшен.—10.5%.
0.85	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
1.02	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
трпрова на	на	соседи	их ары	ках.											Рис—67.8%. оз. пшен.—10.5%.
97.35	2.50	89.17	5.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.68	
399.58	1.85	296.21	101.52	—	—	12.29	—	—	—	—	89.23	—	—	—	
496.93	4.35	385.38	107.20	—	—	12.29	—	—	—	—	89.23	—	—	5.68	Рис—90.0%.
30.0	—	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
526.93	4.35	415.38	107.20	—	—	12.29	—	—	—	—	89.23	—	—	5.68	
109.32	0.33	4.08	104.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.91	Рис—69.4%. Рис—77.7%, люцерна—16.2%.
16.78	3.0	4.33	9.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.45	
30.49	1.62	27.14	1.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.73	
6.97	1.25	5.33	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.39	Рис—57.7%, люцерна—13.2%, хлопок—11.5%, лен—11.5%.
27.21	3.17	22.0	2.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.04	
317.89	26.11	289.37	2.41	—	—	2.41	—	—	—	—	—	—	—	—	
746.69	305.48	418.73	22.48	—	—	9.10	—	—	—	—	—	—	—	18.38	Рис—59.3%, люцерна—17.2%, хлопок—14.1%.
99.04	21.54	77.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
845.73	327.02	496.23	22.48	—	—	9.10	—	—	—	—	—	—	—	13.38	
22.33	1.50	13.83	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	Люцерна—29.6%, ячмень—28.1%, кукуруза—18.8%.
1297.54	82.09	980.70	234.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234.75	
168.79	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
1488.66	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	?	?	?	Оз. пшен.—40.9%, люцерна—27.3%, кукуруза—14.4%, просо—11.4%.
315.98	98.97	214.77	2.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	
32.06	1.25	23.17	7.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.64	
848.04	100.22	237.94	9.88	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.22	Оз. пшен.—29.7%, рис—23.5%, люцерна—16.6%.
185.06	63.26	121.38	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42	
138.06	20.17	108.29	9.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.60	
323.12	83.43	229.67	10.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.02	Люцерна—26.6%, хлопок—17.6%, оз. пшен.—13.6%, кукуруза—10.5%.
445.88	90.54	355.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
135.05	135.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
580.93	225.59	355.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—33.8%, люцерна—19.1%.

№ арыка, по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
13-а	Лабзак (Даультепе).	Ялангач.	Неизвестно.			Город Ташкент.			6
13-аа	Без названия.	Лабзак.				"	"	"	3
13-аб	Дам.	"				"	"	"	45
13-ав	Никасиб.	"				"	"	"	32
13-аг	Нишаб.	"				"	"	"	65
13-ад	Тиканлык-Мазар.	"				"	"	"	31
Итого по арыкам № 13-а, аа, аб, ав, аг, ад.									—
13-б	Большой Бодак.	Ялангач.	Неизвестно.			Город Ташкент.			11
13-в	Малый Бодак.	"				"	"	"	2
13-г	Мелкие отводы: а, б, в, г, д. Илензы.	"				"	"	"	100
13-д	Мелкие отводы: е, ж, з, и, к, л, м.	"				"	"	"	45
13-е	Арка-Куча.	"				"	"	"	33
13-еа	Кутерма.	Арка-Куча.				"	"	"	79
Итого по арыкам № 13-е и 13-еа.									—
13-ж	Мелкие отводы: н, о, п, р, с.	Ялангач.	Неизвестно.			Город Ташкент.			7
13-з	Дархан-Махалы.	"				"	"	"	189
13-и	Мелкие отводы: т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, э, хвост.	"				"	"	"	127
13-к	Ялангач „Ю“.	"				"	"	"	213
I	Зах (Заур).	"				"	"	"	4
	Машинное орошение.	"				"	"	"	1
Итого по арыку № 13.									—
14	Рамадан.	Боз-су.	10.0	1.IV—1.X	Непрерывно.	Чиназская.	Сары-су.	Рамадан.	346
15	Янгистал.	"	11.0	Воды в арыке нет.	"	Алтыновская.	Ак-Тепе.	Кара-Сангыр, Таулык, Янгистал.	105
16	Уймаут.	"	5.0	1.IV—1.XII	Непрерывно.	"	"	Кара-Сангыр.	145
			?			Чиназская.	Джалдама.	Джалдама.	23
Итого по арыку № 16.									168
17	Ак-Куйлы.	"	?	20.III—15.XI	"	Алтыновская.	Ак-Тепе.	Ак-Тепе.	285
18	Сарымсак.	"	0.5	15.III—15.XI	"	Чиназская.	Джалдама.	Джалдама.	22
19	Токуз-Арас.	"	2.0	15.III—15.XI	"	"	"	"	112
20	Кулдаш.	"	2.0	15.III—15.XI	"	"	"	"	14

Площадь поливной зем- ли на арыке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перепо- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арычной сети тех- нических соору- ж.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентари и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- но засолено и т.п.	Отошло под выгон.	Ш у т г а р.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заоправлено, раз- мыто, занесено галь- кой, булы и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), арыками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
9.14 47.12 370.98 98.41 320.89 53.44															Н е п з в е с т н о.
908.98 51.98 2.89 175.94 411.89 58.32 110.94	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
169.26 8.79 175.53 187.43 — 67.39 20.87 8.0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Н е п з в е с т н о.
2769.90 141.83 311.82 374.80 45.82	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
420.62 935.93 57.44 408.15 25.25	22.34 33.29 0.66 1.0 0.50	375.50 619.30 52.92 247.83 23.17	22.78 283.34 3.86 159.32 1.58	— — 2.36 — —	— — — — —	7.35 83.99 1.50 3.83 1.58	6.88 14.17 — — —	— — — — —	8.35 6.42 — 4.0 —	— — — — —	— 178.76 — 150.16 —	— — — — —	— — — — —	— — — 1.33 —	Кукуруза—22.2%, джугара—20.6%, хлопок—14.7%, оз. пш.—12.5%, люцер.—11.0%. Хлопок—27.9%, джугара—27.0%, оз. пш.—11.3%. Оз. пшеница—24.9%, хлопок—17.0%, джугара—14.3%, люцерна—10.1%, Оз. пшеница—39.2%, бахча—11.3%, хлопок—10.2%. Джугара—19.4%, хлопок—18.7%, бахча—15.8%, кукуруза—11.5%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводной, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
21	Ир-Назар.	Воз-су.	$\frac{2.5}{-}$	15.III—15.XI.	Непрерывно.	Чиназская.	Джалдама.	Джалдама.	62
22	Кош-Тепе I.	"	$\frac{0.75}{-}$	15.III—15.XI.	"	"	"	"	19
23	Тилля-Топкан I.	"	$\frac{3.25}{-}$	15.III—1.XI.	"	"	"	"	65
						"	Тилля-Топкан.	Тилля-Топкан.	133
						"	Чиназ.	Русский Чиназ.	55
						Итого по арыку № 23.			253
24	Кош-Тепе II.	"	$\frac{1.25}{-}$	15.III—15.XI.	"	"	Джалдама.	Джалдама.	21
25	Тилля-Топкан II.	"	$\frac{2.0}{-}$	15.III—15.XI.	"	"	"	"	81
26	Кынграк.	"	Неизвестно.			Город Ташкент.			43
26-а	Темерчи.	Кынграк.				"	"	"	1
26-б	Хальпа.	"				"	"	"	40
26-в	Кынграк.	"				"	"	"	—
26-ва	Магаль.	Кынграк в.				"	"	"	74
26-вб	Чаш-Тепе.	"				"	"	"	330
						Итого по арыкам № 26-в, 26-ва, 26-вб.			—
26-г	Юнус-Абад.	Кынграк.	Неизвестно.			Город Ташкент.			350
26-д	Хасамбек.	"				"	"	"	204
26-да	Карыз.	Хасамбек.				"	"	"	32
						Итого по арыку № 26-д и 26-да.			—
						Итого по арыку № 26.			—
27	Дарвазакент.	Воз-су.	Неизвестно.			Город Ташкент.			69
27-а	Ак-Курган.	Дарвазакент.				"	"	"	1729
27-б	Казы II.	"				"	"	"	49
27-в	Казы I.	"				"	"	"	130
27-ва	Ер-Тышкан.	Казы I.				"	"	"	20
						Итого по арыкам № 27-в и 27-ва.			—
27-г	Мирза-Юсуф.	Дарвазакент.	Неизвестно.			Город Ташкент.			172
27-д	Кара-Тут.	"				"	"	"	63
27-е	Май-Курган.	"				"	"	"	32
27-ж	Куш-Хана.	"				"	"	"	659
27-жа	Цуриков.	Куш-Хана.				"	"	"	32
27-жб	Шахид-Мазар.	"				"	"	"	34

[illegible]

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
27-жв	Ганч-Тепе.	Куш-Хана.	Неизвестно.			Город Ташкент.			354
						Итого по арыкам № 27-ж, жа, жб, жв.			—
27-з	Яйляу.	Дарвазакент.	Неизвестно.			Город Ташкент.			78
27-и	Балты-Мазар.	"				"	"	"	277
27-к	Саур.	"				"	"	"	465
27-л	Джума-Мачит.	"				"	"	"	259
27-ла	Сирлык-Мечеть.	Джума-Магит.				"	"	"	90
						Итого по арыкам № 27-л, и 27-ла.			—
II	Заур (сброс).	Дарвазакент.	Неизвестно.			Город Ташкент.			40
						Итого по арыку № 27.			—
28	Гадраган.	Боз-су.	Неизвестно.			Город Ташкент.			3180
28-а	Чаули.	Гадраган.				"	"	"	679
						Итого по арыку № 28 и 28-а.			—
						Всего по системе „А“ (ар. Боз-су).			—
						С городскими землями.			—
Б.	Кара-су.		С м. ниже.						
1	Иски-Курган.	Кара-су.	6.0	10.III—1.XI	Непрерывно.	Иназбекская.	Байты-Курган.	Байты-Курган.	106
2	Турк.	"	8.0	1.V—1.XI	"	"	"	Кибрай, Турк. Байты-Курган.	36
						"	Киргиз-Байтал.	Кипчак.	4
						Итого по арыку № 2.			40
3	Газибек.	"	2.0	1.IV—20.X	"	"	Байты-Курган.	Кибрай	33
4	Катта.	"	6.0	5.IV—1.XI	"	"	"	"	201
5	Культай-Тепе.	"	7.0	20.IV—10.X	"	"	"	"	92
6	Туалык.	"	5.5	1.V—20.X	"	"	Кадрия.	Джалаир-Киргиз.	139
6-а	Малое-Кара-су.	Туалык.	?	1.V—15.IX	"	"	Никольское.	Никольский.	51
						Итого по арыкам № 6 и 6-а.			—
7	Гуль.	Кара-су.	2.5	25.IV—1.IX	"	"	Дурмень.	Дурмень.	42
8	Авган.	"	2.5	1.III—1.X	"	"	Никольское.	Никольский.	11
9	Крадбищенский.	"	2.0	1.III—1.X	"	"	"	"	15

Площадь поливной зем- ли на арыке в десятин.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелог- ом-залежью.	По недостатку воды.	По неперспектив- ности арычной сети и тех- нических сооруже-	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- же, засорено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т г а р .	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Зноблено, раз- мыто, залесено глы- бой, бурьян и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсушено под ж. д.), арыками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
19.08															
276.13	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
34.88															
922.98															
515.48															
123.44															
4.51															
127.95	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
20.40															
2782.79	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
517.99															
172.24															
690.23	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
7764.22	975.85	5271.81	1516.56	458.37	—	156.22	24.13	—	30.09	1.67	441.72	2.79	—	401.57	Оз. пшен.—18.0%, люцерна—16.4%, хлопок—14.7%, рис—14.2%.
14647.77	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
134.53	4.17	129.94	0.42	—	—	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—24.2%, люцерна—24.2%, рис—18.3%.
504.89	1.35	503.04	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50	Рис—88.5%.
7.08	0.58	6.08	0.42	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	0.09	
511.97	1.93	509.12	0.92	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	0.59	
89.88	2.38	85.0	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	Рис—97.2%.
330.14	54.89	264.71	10.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.54	Рис—30.8%, люцерна—25.3%, оз. пшен.—10.5%.
195.87	4.29	191.0	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58	Рис—85.7%.
420.28	22.50	394.33	3.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.45	Рис—91.9%.
273.50	10.0	263.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—94.9%.
693.78	32.50	657.83	3.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.45	Рис—93.1%.
150.75	3.08	145.29	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.38	Рис—88.9%.
94.50	—	85.50	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	Рис—50.3%, ово- родные—13.5%, яр. пшен.—12.9%.
78.75	7.0	69.25	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	Рис—78.7%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Удельная длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводков, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
10	Тюрк.	Кара-су.	$\frac{6.0}{-}$	1.III—1.X	Непрерывно.	Нназбекская.	Никольское.	Никольский.	52
						Город Ташкент.			323
						Итого по арыку № 10			—
10-а	Буз левый.	Тюрк.	Неизвестно.			Город Ташкент.			115
10-б	Дам.	"				"	"	"	101
10-в	Пихна.	"				"	"	"	275
10-г	Буз правый.	"				"	"	"	63
						Итого по арыкам № 10, 10-а, 10-б, 10-в, 10-г.			—
11	Серкова.	Кара-су.	$\frac{0.5}{-}$	—	Непрерывно.	Нназбекская.	Никольское.	Никольский.	1
12	Айвахан.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.X	"	"	Карабаш.	Свободный.	72
12-а	Каирма.	Айвахан.	$\frac{6.0}{?}$	1.V—15.X	"	"	"	"	48
12-б	Пуль-Имас.	Капрма.	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—20.X	"	"	"	Кара-су I	66
						Итого по арыкам № 12, 12-а, 12-б.			—
13	Тегермень.	Кара-су.	?	15.IV—20.X	"	Нназбекская.	Карабаш.	Кара-су I	111
						Зенгиатинская.	Куйлюк.	Аман-Джаухар.	22
						Итого по арыку № 13.			133
14	Аман-Джаухар II.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.III—20.X	"	"	Куйлюк.	Аман-Джаухар.	18
15	Аман-Джаухар I.	М. Кара-су.	$\frac{0.5}{-}$	20.III—15.X	"	"	"	"	23
16	Чильдык-Туран.	Кара-су.	Неизвестно.			Город Ташкент.			117
16-а	Кишлак.	Чильдык-Туран.				"	"	"	74
						Итого по арыкам № 16 и 16-а.			—
17	Кутча.	Кара-су.	Неизвестно.			Город Ташкент.			279
17-а	Алексеевский ар.	Кутча.				"	"	"	1
						Итого по арыкам № 17 и 17-а.			—
18	Румал.	Кара-су.	Неизвестно.			Город Ташкент.			3
19	Агамалов.	"				"	"	"	3
20	Полван.	"				"	"	"	265
						Всего по системе „Б“ (ар. Кара-Су).			—
						С городскими землями.			—
	<u>В. Салар</u>		С м. н и ж е:						
1	Сеид.	Салар	$\frac{4.0}{-}$	20.V—25.VI	Непрерывно.	Зенгиатинская.	Зенгиата.	Зенгиата, Сары-Тепе, Янги-Кишлак.	9
2	Бакачи.	"	$\frac{4.0}{-}$	20.V—25.VI	"	"	"	"	42

Площадь поливной зем- ли на арыке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку полю.	По неисправности арычной сети и тех- нических сооружений.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- но, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Засорено, раз- валено, занесено глы- бой, бугры и т. п.	Под дорогами и т. д., отсуздено под за- боры, арыками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
110.50	49.0	47.50	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	Люцерна—28.4%, рис—18.9%, огородн.—15.8%, яч. пшени.—12.6%
289.60	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
400.1	?		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Н е п з в е с т н о.
119.38			?												
78.32	?	?	?												
59.31		?	?												
33.31		?	?												
690.42	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
0.25	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—61.7%. Рис—82.2%. Рис—50.2%, люцерна—15.3%.
174.59	38.53	119.05	17.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.01	
153.60	14.90	126.26	12.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.50	
167.18	22.30	131.08	13.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.80	
495.43	75.73	376.39	43.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.31	Огородн.—28.9%, кукуруза—27.1%, люцерна—22.0%, рис—12.0%.
136.49	67.65	23.51	45.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.33	
34.04	19.83	9.75	4.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.46	
170.53	87.48	33.26	49.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.79	Люцерна—40.1%, кукуруза—19.4%, хлопок—15.6%, бахча—14.5%, Рис—86.2%.
25.83	6.08	18.08	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.67	
58.13	3.17	54.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
117.48	?	?	?												
265.10	?	?	?												
382.58	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Н е п з в е с т н о.
545.15															
25.21															
570.36	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?			?	Н е п з в е с т н о.
51.50															
41.71															
396.99															
3140.84	33.153	2667.83	141.06	—	—	0.42	0.33	—	—	—	—	—	—	140.31	Рис—72.9%.
5163.90	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
17.0	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
88.02	4.16	81.92	1.94	—	—	—	—	—	1.94	—	—	—	—	—	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
3	Гуль-Джаган.	Салар.	4.0	15.V—15.IX	Непрерывно.	Зенгитинская.	Санд-Ата.	Кувгурдек.	56
4	Салар.	"	25.0	1.V—25.IX	"		(После выделения магистратов)		
4-а	Багыз.	"	4.0	1.IV—1.X	"	Зенгитинская.	Иназбаш.	Иназбаш	4
						"	Кауичинское.	Тыку, Яккау.	43
							Итого по арыку № 4-а.		46
4-б	Джакау.	"	3.0	1.V—1.X	"	"	Кауичи.	Яккау.	30
4-в	Балта.	"	1.5	1.V—25.IX	"	"	Иназбаш.	Иназбаш.	16
4-г	Янгуз.	"	2.5	20.IV—15.IX	"	"	"	"	22
4-д	Малое Карасу.	"	4.0	10.V—1.IX	"	"	Халдаршинское.	Халдарши.	96
							Итого по арыку № 4.		—
5	Пасра.	"				Город Ташкент.			126
6	Дархан.	"				"	"	"	405
7	Дам.	"	Неизвестно.			"	"	"	400
8	Куш-Беги.	"				"	"	"	247
9	Бададьмат.	"				"	"	"	1
						Всего по системе „В“ (ар. Салар.)			—
						С городскими землями			—
Г.	Калькауз.		Смотри ниже:						
Г.	Калькауз.					Город Ташкент.			587
1	Кашик-Чилик.	Калькауз.				"	"	"	106
2	Арык без названия.	"				"	"	"	37
3	Янги.	"				"	"	"	515
4	Без названия.	"				"	"	"	24
5	Павлов.	"	Неизвестно:			"	"	"	289
6	Без названия.	"				"	"	"	24
7	Без названия.	"				"	"	"	118
8	Гулям-Хан-Казы.	"				"	"	"	861
Р	Атчи.	"				"	"	"	300
Р-1	Каирма.	Атчи.				"	"	"	159
						Итого по арыку Р и Р-1.			—

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводо, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
9	Калмак.	Калькауе.	}			Г о р о д Т а ш к е н т.			232
10	Без названия.	"				"	"	"	30
11	Кенджабай.	"				"	"	"	1054
12	Хан-Чарвак.	"				"	"	"	125
13	Без названия.	"				"	"	"	1
14	Надыр правый.	"				"	"	"	219
15	Надыр левый.	"				"	"	"	433
16	Абду-Саттар.	"				"	"	"	236
17	Чувал-Ачи.	"				"	"	"	203
18	Кара-Сарай.	"				"	"	"	123
19	Таджибай-Кулак I и II.	"				"	"	"	178
20	Мазархан.	"				"	"	"	207
21	Хаст-Имак (Регистан).	"				"	"	"	2111
22	Яккачуб I и IV.	"				"	"	"	284
23	Яккачуб II и III.	"				"	"	"	91
24	Гурунч.	"				"	"	"	226
25	Яу.	"				"	"	"	330
26	Таны-Шахар.	"				"	"	"	3087
27	Мальхорам I.	"				"	"	"	4
28	Мальхорам II.	"				"	"	"	19
29	Ачауват.	"				"	"	"	953
30	Дам.	"				"	"	"	159
31	Умархан.	"				"	"	"	98
32	Без названия.	"				"	"	"	102
33	Бикзор.	"				"	"	"	62
34	Без названия.	"				"	"	"	9
35	Чакар.	"				"	"	"	107
36	Чигатай большой.	"	}			"	"	"	602
36-а	Курган-Теги.	Чигатай большой.				"	"	"	51
36-б	Надыр-Джан.	"				"	"	"	48
36-в	Марджан.	"				"	"	"	172
36-г	Абду-Джаббар.	"				"	"	"	41

[illegible]

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
36-д	Джар.	Чигатай-большой.	}	Неизвестно.		Город Ташкент.			754
36-е	Ингичка-Курук.	"				"	"	"	74
36-ж	Ак-Тепе.	"				"	"	"	310
38-з	Бель-Тепе.	"				"	"	"	277
Итого по арыкам № 36, 36-а, б, в, г, д, е, ж, з.						—			
37	Кукча.	Калькауз.	}	Неизвестно.		Город Ташкент.			1101
37-а	Чигатай малый.	Кукча.				"	"	"	212
37-б	Джар (Кунчилик)	"				"	"	"	42
37-в	Дарваза I.	"				"	"	"	114
37-г	Дарваза II.	"				"	"	"	78
37-д	Мазар I.	"				"	"	"	159
37-е	Оклян I.	"				"	"	"	166
37-ж	Оклян II.	"				"	"	"	60
37-з	Оклян III.	"				"	"	"	45
37-и	Мазар II.	"				"	"	"	44
37-к	Полван.	"				"	"	"	63
37-л	Али-Магомет-Бай.	"				"	"	"	16
37-м	Ша-Пайзы-Кулак.	"				"	"	"	127
37-н	Хан-Бабай.	"				"	"	"	26
37-о	Ахмат-Карван.	"				"	"	"	129
37-п	Кок-Ингичка.	"				"	"	"	96
37-р	Дадабай.	"				"	"	"	24
37-с	Абду-Расуль.	"				"	"	"	283
37-т	Таджи-Хан-Ишан I.	"				"	"	"	40
37-у	Таджи-Хан-Ишан II.	"				"	"	"	8
37-ф	Абду-Раим.	"				"	"	"	65
37-х	Сайд-Ахрар.	"				"	"	"	48
37-ц	Таджи-Хан-Ишан III.	"				"	"	"	30
37-ч	Беш-Кайрагач.	"				"	"	"	272
37-ш	Тюя-Тартар.	"				"	"	"	174
Итого по арыкам № 37-а, 37-б, в, г,—ш.						—			

Площадь поливной зем- ли на арке, в десятк.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, передо- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неисправности арачной сети и тех- нических сооруж.	По недостатку се- мян, рабочих рук инвентари и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, запле- но, засорено и т. п.	Отошло под выгон.	Шуггар.	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заорано, раз- мыто, занесено галь- кой, бурья и т. п.	Под дорогами (и т. д.), арками, склад- скими и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
414.14															Н е п з в е с т н о.
57.11															
242.96															
276.31															
1359.75	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
131.49															
9.14															
18.58															
18.53															
21.37															
40.92															
58.49															
26.23															
24.32															
14.92															
58.40															
8.33															
58.43															Н е п з в е с т н о.
17.01															
60.12															
40.72															
10.07															
243.67															
33.54															
10.32															
41.15															
29.15															
38.49															
319.31															
168.45															
1492.07	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	



№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливой период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
III	Янгоб.	Калькауз.	Неизвестно.			Город Ташкент			137
IV	Ходжа-Куча.	"				"	"	"	1
V	Кош-Тут.	"				"	"	"	57
						Всего по системе „Г“ (ар. Калькауз)			—
D.	Анхор.		Смотри ниже:						
1	Чапан-Ата.	Анхор.	$\frac{7.0}{—}$	15.III—20.X	Непрерывно.	Зенгнатп-ская.	Катартал.	Канглы, Катартал. Чапан-Ата.	271
						Город Ташкент			451
						Итого по арыку № 1			722
2	Анхор.	Боз-су.	$\frac{4.0}{—}$	1.III—30.X	"	Зенгнатп-ская.	Чаш-Тепе.	Чаш-Тепе.	350
						"	Катартал.	Канглы, Чали. Катартал.	289
						Город Ташкент			232
						Итого по арыку № 2			871
2-а	Конкуз.	Анхор.	$\frac{26.0}{—}$	1.III—1.XII	"	Зенгнатп-ская.	Чаш-Тепе.	Чаш-Тепе.	90
						"	Катартал.	Катартал, Чали, Конкуз.	267
						Итого по арыку № 2-а			357
2-б	Чали.	"	$\frac{25.0}{—}$	15.III—20.X	"	"	Катартал.	Канглы, Чали, Катартал.	864
						Итого по арыкам № 2, 2-а и 2-б			—
3	Янбаш.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.III—30.IX	"	"	Чаш-Тепе.	Чаш-Тепе.	40
						Город Ташкент			34
						Итого по арыку № 3			74
4	Шейхантаур.	"	Неизвестно.			Город Ташкент			5617
5	Джар-Тегермень.	"				"	"	"	38
6	Ракат.	"				"	"	"	1426
6-а	Дам.	"				"	"	"	324
						Итого по арыку № 6 и 6-а			—
7	Таны-Шахар.	"	Неизвестно.			Город Ташкент			3786
8	Учкур-Купрюк.	"				"	"	"	15
9	Кичкине-Арпапая.	"				"	"	"	58
10	Суфтолгай (Куш-Хана).	"				"	"	"	224
11	Катга-Арпапая.	"				"	"	"	598
12	Янги-Махалля.	"				"	"	"	807

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.	
						Волость.	Общество.	А у л.		
13	Камалан.	Анхор.	Неизвестно.			Город Ташкент.			1283	
14	Кухур.	"		"	"	"	"	"	870	
15	Чарх.	"		"	"	"	"	"	84	
16	Балты.	"		"	"	"	"	"	99	
17	Чиланзор.	"		"	"	"	"	"	331	
18	Казы-Рават малый.	"		"	"	"	"	"	148	
19	Науза.	"		"	"	"	"	"	859	
20	Катаргал.	"		"	"	"	"	"	62	
21	Терс.	"		"	"	"	"	"	73	
22	Казы-Рават большой.	"		"	"	"	"	"	190	
23	Ширин малый.	"		"	"	"	"	"	7	
VI	Чарсу.	"		"	"	"	"	"	5	
Всего по системе «Д» (ар. Анхор)									—	
С городскими землями									—	
Итого по группе А, Б, В, Г и Д									—	
С городскими землями									—	
П.	Кара-Камыш.	Ключи, подпочвенные воды, сбором и просачивание из отводов Заха и Баз-Су.	С м. н и ж е:							
1	Отв. Малкина.	Кара-Камыш.	0.2	—	Непрерывно.	Иппазбекская.	А щ и.	Чала-Казак.	1	
2	Иски.	"	0.2+0.5 сух. рус.	—	"	"	"	"	33	
3	Ачи-Су.	"	1.5	1.IV—1.X	"	"	"	"	42	
4	Нивши (уездный).	болото.	4.0	15.IV—1.XI	"	Булатовская	Кара-Сарай.	Ак-Тепе.	3	
4-а	Ак-Тепе.	Нивши.	2.0	15.IV—1.XI	"	"	"	"	56	
4-б	Май-Курган.	"	3.0	15.IV—1.XI	"	"	"	"	71	
Итого по арыкам № 4, 4-а, 4-б									—	
4	Кара-Су (городской).	Кара-Камыш.	Неизвестно.			Город Ташкент.			322	
5	Кара-Камыш—малый.	"				"	"	"	47	
Итого по системе „П“ (ар. Кара-Камыш)									—	
С городскими землями									—	

Площадь полевой земли на аршине, в десятинах.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелогом-запашью.	По недостатку воды.	По неперспективности земель и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболотено, заросло камышом, заливом, засолочено и т. д.	Ошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богатыми посевами и сенокосом.	Захлавлено, размыто, занесено галькой, бугром и т. п.	Под дорогами и т. ч. отчуждено под ж.-д., каналами, канализациями и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
98.76															
140.89															
31.08															
29.76															
157.86															
62.67															
368.68															
22.11															
35.74															
84.82															
4.99															
0.14															
4459.79	811.40	2803.30	845.09	845.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7072.40	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
15977.96	2137.35	11331.65	2508.96	1303.46	—	159.89	24.46	—	32.84	1.67	441.97	2.79	—	541.88	
32532.16	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27.42	—	4.17	23.25	—	—	—	20.75	—	2.0	0.50	—	—	—	—	
36.42	0.33	6.92	29.17	—	—	—	25.83	0.84	2.50	—	—	—	—	—	
7.08	1.33	4.0	1.70	—	—	—	—	—	1.67	—	—	—	—	—	0.03
36.29	12.50	22.54	1.25	0.75	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	0.17
123.0	12.71	99.67	10.62	—	—	—	—	—	1.0	—	9.08	—	—	—	0.54
166.32	26.54	126.21	13.57	0.75	—	—	—	—	3.0	—	9.08	—	—	—	0.74
142.20															
70.79															
231.16	27.87	137.30	65.99	0.75	—	—	46.58	0.84	7.50	0.50	9.08	—	—	—	0.74
444.15	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	

Людерна—19.2%,
яр.пшен.—17.0%,
оз. пшен.—14.7%,
хлопок—13.3%,
ячмень—12.4%

Ячмень—52.2%,
люцерна—31.7%,
картофель—12.0%,
Ячмень—40.9%,
оз. пшен.—20.5%,
рис—16.9%,
Яр. пшен.—38.3%,
люцерна—16.8%,
дыня—16.8%,
Люцерна—36.3%,
ячмень—25.9%,
кукуруза—17.4%,
Люцерна—25.3%,
ячмень—13.4%,
дыня—12.0%

Люцерна—26.9%,
ячмень—15.2%,
дыня—11.4%,
яр.пшен.—10.4%

Люцерна—25.9%,
ячмень—17.6%,
дыня—10.4%,
яр.пшен.—10.0%

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
Р.	Дам (Атчи).	Калькауэ.	Неизвестно.			Булатовская.	Чаготайское.	Чаготай.	25
						"	Сааванское.	Сааван.	3
						Итого.			28
1	Каирма.	Кычк-ар. (отвод Калькауэ).	$\frac{7.5}{4.0}$	1.IV—15.IX	Непрерывно.	Булатовская.	Сааванское.	Сааван.	123
2	Навой.	Дам-ар	$\frac{2.0}{4.0}$	1.IV—15.IX	"	"	Чаготайское.	Чаготай.	53
						"	Сааванское.	Сааван.	23
						Итого по арыку № 2.			78
3	Чаготай I.	"	$\frac{1.5}{—}$	1.IV—15.IX	"	Булатовская.	Чаготайское.	Чаготай.	19
4	Рамадан.	"	?	1.IV—15.IX	"	"	"	"	6
						"	Киргиз-Кенсайское.	Дам.	110
						Итого по арыку № 4.			116
5	Чаготай II.	"	$\frac{1.5}{—}$	1.IV—15.IX	"	Булатовская.	Чаготайское.	Чаготай.	24
6	Назарбий.	"	$\frac{8.0}{—}$	12.IV—15.XI	"	"	Назарбийское.	Назарбий.	173
7	Гоза.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.IV—15.IX	"	"	Чаготайское.	Чаготай.	27
8	Джун-арык.	"	$\frac{10.0+7.0}{5.5}$ сух. рус.	12.IV—15.XI	"	"	Джун-арык.	Джун-арык.	212
9	Джон-арык.	"	$\frac{6.0}{11.5}$	12.IV—1.XII	"	"	Джон-арык.	Джон-арык.	189
9-а	Беш-арык.	Джон-ар.	$\frac{7.25}{24.5+5.5}$ сух. рус.	12.IV—1.XI	"	"	Беш-арыкское.	Сурум, Куралан, Рамадан, Батыр, Аптбузун.	239
						Итого по арыкам № 9 и 9-а.			—
						Итого по системе „Р“ (ар. Дам).			—
						Итого по группе „П и Р“.			—
						С городскими землями.			—
Е.	Калмак.	р. Чирчик.	С м. н и ж е:						
			0.10						
1	Алтай.	Калмак.	$\frac{4.25}{—}$	1.V—1.IX	Во время поливов	Ниязбекская.	Киргиз-Байтальское.	Кипчак.	1
2	Сунтас.	"	$\frac{6.5}{0.5}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	"	"	Сергали-Кипчак.	78
3	Тсурги (Тана-Суйдук).	"	$\frac{10.35}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	Кипчак.	1
4	Буджугун	"	0.5	С м. н и ж е:					
4-а	Анаркул.	Буджугун.	$\frac{1.0}{—}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	"	"	"	4
4-б	Су-Ам-Бай.	"	$\frac{6.0}{—}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	10
4-в	Булак.	"	$\frac{0.58}{2.0}$	1.V—1.IX	"	"	"	Утамыш-Исты, Сергали, Сергали.	25
4-г	Хасан Бай.	"	$\frac{0.08}{—}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	5
4-д	Назыр (Абджуваз V).	"	$\frac{3.5}{—}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	
4-е	Утамыш.	"	$\frac{1.0}{3.0}$	1.V—1.IX	"	"	"	Утамыш-Исты.	33
4-ж	Май-Коп.	"	—	1.V—1.IX	"	"	"	"	10

Площадь поливной зем- ли на аррыке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и сатам.	Посевами.	Царом, порело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности аррычной сети тех- нических сооруже- ний.	По недостатку са- мий, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло кустарником, зале- жо засолено и т.п.	Отонкло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под богарные по- сева и сенокос.	Заоправлено, раз- матно, занесено галь- кой, буры и т. п.	Под дорогами (и т. д.), аррыками, клас- сами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
58.17	1.33	41.50	15.34	—	—	—	—	—	6.42	—	8.92	—	—	—	Хлопок—30.8%, люцерна—20.5%, ар. пшен.—12.4%, дыня—11.2%.
2.27	0.59	1.67	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	
60.44	1.92	43.17	15.35	—	—	—	—	—	6.42	—	8.92	—	—	0.01	Люцерна—23.0%, маш.—17.6%, ар. пшен.—13.6%, кукуруза—12.7%, ячмень—10.4%, Люцерна—22.7%, хлопок—22.6%, дыня—15.0%.
159.44	29.16	123.75	6.53	—	—	—	3.33	—	1.83	—	—	—	—	1.37	
90.92	8.16	63.25	19.51	—	—	—	—	—	10.08	—	9.43	—	—	—	
36.02	5.66	29.25	1.11	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—	—	0.28	
126.94	13.82	92.50	20.62	—	—	—	0.83	—	10.08	—	9.43	—	—	0.28	
43.67	2.50	33.83	7.34	—	—	—	—	—	3.51	—	3.83	—	—	—	Хлопок—29.0%, дыня—24.1%, люцерна—21.2%, Хлопок—41.1%, кукуруза—25.9%, люцерна—12.3%.
25.0	2.16	15.33	7.51	—	—	—	—	—	3.33	—	2.84	—	—	1.34	
499.57	13.96	247.42	238.19	30.18	—	3.99	37.65	5.98	—	160.0	0.39	—	—	—	
524.57	16.12	262.75	245.70	30.18	—	3.99	37.65	5.98	3.33	160.0	3.23	—	—	1.34	Хлопок—31.3%, люцерна—30.0%, дыня—15.8%, ар. пшен.—12.5%
65.17	2.50	49.50	13.17	—	—	—	—	—	1.33	—	11.84	—	—	—	
453.33	16.33	227.83	209.17	92.5	—	36.25	—	—	—	—	77.42	—	—	3.0	Хлопок—31.8%, дыня—22.5%, люцерна—22.0%, оз. пшен.—16.1%, Люцерна—35.6%, хлопок—23.4%, ар. пшен.—13.5%, Хлопок—25.7%, оз пшеница—23.4%, люцерна—17.9%, дыня—16.5%, кукуруза—10.5%.
56.29	5.41	43.71	7.17	—	—	—	—	—	2.0	—	5.17	—	—	—	
2707.33	75.0	453.83	2178.50	257.0	—	210.50	32.50	—	—	1678.33	0.17	—	—	—	Хлопок—28.8%, люцерна—20.5%, дыня—20.3%, кукуруза—15.8%.
1404.20	61.04	282.83	1150.33	155.75	—	1.83	122.0	25.0	13.25	798.0	1.67	—	—	32.83	
1476.0	—	250.50	1225.50	715.83	—	9.67	—	—	—	500.0	—	—	—	—	Хлопок—30.7%, люцерна—24.7%, клецев.—19.7%.
2970.20	61.04	533.33	2375.83	871.58	—	11.50	122.0	25.0	13.25	1298.0	1.67	—	—	32.83	Хлопок—29.7%, люцерна—22.5%, дыня—13.9%, кукуруза—10.7%.
7167.38	223.80	1864.20	5079.38	1251.26	—	262.24	196.31	30.98	41.75	3136.33	121.68	—	—	38.83	Хлопок—29.0%, люцерна—20.3%, дыня—14.2%, кукуруза—11.0%.
7398.54	251.67	2001.50	5145.37	1225.01	—	262.24	242.89	31.82	49.25	3136.33	130.76	—	—	39.57	
7611.53	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
1.18	—	1.17	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	Рис—100.0%.
140.03	11.67	126.46	1.90	—	—	—	—	—	0.42	—	—	—	—	1.48	Рис—97.6%.
2.15	0.04	1.75	0.36	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	0.03	Рис—95.4%.
5.89	0.50	5.33	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	Рис—100.0%.
17.10	1.42	15.50	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18	Рис—97.3%.
26.02	0.50	25.25	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27	Оз. ячмень—96.0%.
6.40	—	6.33	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	Оз. ячмень— 100.0%.
Полливной земли на аррыке не имеется.															
65.39	1.54	62.83	1.02	—	—	—	—	—	—	—	0.33	—	—	0.69	Рис—99.5%.
19.03	0.33	18.50	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.20	Рис—99.6%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в перстах; знаменатель: длина отводной, в перстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
4-з	Арыс-Бек.	Буджугун.	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Ниязбекская.	Киргиз-Бай-таьское.	Утамыш-Исты, Багыз.	11
4-к	Буджугун.	"	$\frac{6.0+2.75}{\text{сух. рус.}}$	1.V—15.IX	"	"	Карабашское.	Мергенчи, Тутам-Гале.	1
						"	Никольское.	Пос. Никольский.	155
							Итого по арыку № 4-к.		156
4-п	Мазар.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.IX	"	"	Никольское.	Пос. Никольский.	24
							Итого по арыку № 4.		—
5	Мирза-Кул.	Калмак.	$\frac{0.72}{-}$	1.V—1.IX	Вода поступает в арык во время поливов.	"	Киргиз-Бай-таьское.	Кипчак.	1
6	Сулей.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—5.IX	Непрерывно.	"	"	"	10
7	Тсургин.	"	$\frac{0.50}{-}$	—	С IX пере-брасыва-ется в 3 по-лиа Калма-ка.	"	"	—	—
8	Абджуваз I (Умар).	"	$\frac{0.30}{-}$	—	Непрерывно.	"	"	"	—
9	Абджуваз II (Су-Ам-Бай).	"	$\frac{0.05}{-}$	—	"	"	"	"	—
10	Айтымбет.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	1
11	Абджуваз III (Тюля-Бай).	"	0.30	—	"	"	"	—	—
12	Нияз.	"	0.24	1.V—1.IX	Вода по-ступает в арык во время по-ливов.	"	"	"	1
13	Абджуваз IV (Бай-Ри-стан).	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	"	"	Сергали.	6
14	Мирза-Бай.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Сергали, Кипчак.	4
15	Джон.	"	$\frac{3.75}{3.26}$	1.V—15.IX	"	"	"	Утамыш-Исты, Сергали.	1
16	Назыр.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	Сергали.	—
17	Исак.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	Утамыш-Исты, Сергали.	4
18	Багыс.	"	$\frac{4.0}{2.0}$	1.V—1.IX	"	"	"	Утамыш-Исты, Сергали, Багыз.	4
19	Курган-Бай.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Утамыш-Исты, Багыз.	1
20	Тастян.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Утамыш-Исты.	1
21	Тюлен-Перген.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Багыс.	7
22	Абджуваз V (Арал-Бай).	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	3
23	Мир-Махмут.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	5
24	Джан-Тилли.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	6
25	Гурли-Бек.	"	$\frac{2.0}{1.0}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	9
26	Михирман.	"	$\frac{0.08}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	3
27	Ишан-Кул.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	5
						Итого по системе „Е“ (ар. Калмак).			—

Площадь поливной земли на арыке, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, передогом-запашью.	По недостатку воды.	По неперспективности орошения и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук и инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, залесено и т. п.	Отошло под выгон.	Шуггар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоправлено, размыто, занесено галькой, буры и т. п.	Под дорогами и т. п. отсуздено под зало, арыками, канальями и т. п.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
24.51	1.17	23.08	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26	Рис 99.7%.
6.67	—	6.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис 93.7%.
837.75	13.0	824.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
844.42	13.0	831.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис 84.7%.
120.50	19.0	101.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1129.26	37.46	1089.74	2.06	—	—	—	—	—	—	—	0.33	—	—	1.78	Рис 99.8%.
1.68	0.17	1.50	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	Рис 100.0%.
19.96	1.25	18.50	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.21	Рис 97.3%.
Арык служит для переброски воды из Калмака в Буджугун.															
Полвной земли нет. Арык имеет торгово-промышленное значение.															
Полвной земли нет. Арык имеет торгово-промышленное значение.															
1.69	0.17	1.50	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	Рис 100.0%.
Полвной земли нет. Арык имеет торгово-промышленное значение.															
0.35	0.17	0.17	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	Рис 100.0%.
9.85	0.67	9.08	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	Рис 97.2%.
5.43	0.38	5.0	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	Рис 100.0%.
23.59	3.08	31.13	2.38	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	0.38	Рис 99.0%.
6.40	0.83	5.50	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	Рис—87.8% люперна—12.2%.
2.90	—	2.88	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	Рис 98.6%.
80.81	5.25	72.88	2.68	—	—	1.83	—	—	—	—	—	—	—	0.85	Рис 98.3%.
2.86	1.67	1.17	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	Рис 100.0%.
0.84	—	0.83	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	Рис 100.0%.
17.01	0.67	16.17	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	Рис 100.0%.
2.36	0.33	2.0	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	Рис 100.0%.
22.91	0.67	22.0	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24	Рис 98.5%.
6.91	0.67	6.17	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	Рис 100.0%.
8.25	0.83	7.33	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	Рис 100.0%.
7.58	0.50	7.0	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	Рис 100.0%.
5.99	0.50	4.83	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	Рис 100.0%.
1512.39	66.58	1434.76	19.65	—	—	4.16	—	—	0.42	—	0.33	—	—	5.74	Рис 92.4%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
Ж.	Таукат. (Панават).	р. Чирчик.	С м.	н и ж е.					
1	Таш I.	Таукат.	$\frac{0.75}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Илалбекская.	Киргиз-Байтальское.	Утамыш-Исты.	6
2	Таш II.	"	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	Чингелдинское.	Чингелды.	15
3	Уман.	"	$\frac{6.0}{1.52}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	49
4	Булак-Тугай.	Булак-Тугай.	$\frac{0.5}{-}$	"	"	"	"	"	—
7	Чапрас I.	Таукат.	$\frac{2.5}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	14
8	Азим-Ходжа.	"	$\frac{6.0}{0.02}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	13
9	Чапрас II.	Панават.	$\frac{3.0}{-}$	10.IV—15.X	"	"	Карабашское. Никольское.	Таш-Исты. Карабаш-Тепе. Никольский.	75 23
Итого по арыку № 9.									98
10	Мергенчи.	Панават: сбросы из Чапраса и из Калмака.	ок $\frac{5.0}{9.5}$	10.IV—15.X	"	"	"	Мергенчи, Тутам-Гале, Карабаш-Тепе.	153
11	Аргин I.	Панават.	$\frac{1.75}{0.75}$	10.III—30.IX	"	"	"	Аргин.	30
12	Абдумавалаян.	"	$\frac{1.0}{-}$	10.IV—15.X	"	Илалбекская.	Карабашское.	Панават.	—
15	Саид-Азим.	"	$\frac{0.5}{-}$	10.IV—15.X	"				
16	Абдуваз (Би-Мухамед).	"	$\frac{10.0}{-}$	10.IV—15.X	"				
17	Исмаи-Уллы.	"	$\frac{0.25}{-}$	10.IV—15.X	"				
18	Ариф-Ходжа.	Ата-Мазар. (Панават).	$\frac{1.0}{-}$	10.IV—15.X	"	Зенгпатинская.	Куйлюкское.	Казы-Курган, Аман-Джаухар.	1
19	Кульдарма.	"	$\frac{0.5}{-}$	10.IV—15.X	"				
13	Кият.	Панават.	$\frac{4.75}{7.75}$	10.IV—15.X	"				
13-а	Дыма (Сары-Су, светлый).	Кият.	$\frac{3.5}{2.5}$	10.IV—15.X	"				
13-б	Ариф-Ходжа.	"	?	?	?	"	"	Казы-Курган.	—
13-в	Шамсы-Полван.	"	$\frac{2.0}{-}$	10.IV—15.X	"	"	"	"	9
13-г	Халмат.	"	$\frac{2.5}{-}$	10.IV—15.IX	"	"	"	"	10
13-д	Абдулла.	"	$\frac{1.0}{-}$	10.IV—15.IX	"	"	"	"	18
13-е	Хашим-Ходжа.	"	$\frac{1.0}{-}$	10.IV—15.IX	"	"	"	"	11
13-ж	Кадыр-Хан.	"	$\frac{0.5}{-}$	10.IV—15.IX	"	"	"	"	2
13-з	Абду-Рахим.	"	?	?	?	"	"	"	2
Итого по арыку № 13.									—
14	Панават.	Панават.	$\frac{1.25}{0.85}$	10.IV—15.X	"	Илалбекская.	Карабашская.	Беговат. Панават.	85
19	Кульдарма.	Ата-Мазар. (Панават).	$\frac{1.5}{-}$	10.IV—15.X	"	"	"	Куйлюк-Сай.	1
5	Булак Лебедева.	бул. Лебедева.	$\frac{0.4}{-}$	15.IV—15.VIII	"	"	Чингелдинское.	Чингелды.	1

Площадь поливной земли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежь.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, залежно, засорено и т. п.	Отложено под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоправлено, размято, засеждено газон, буфера и т. п.	Под дорогами (и т. п.) отложено под залив, арками, кладбищами и т. п.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
5.77	0.04	5.67	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	Рис—97.0%.
21.50	—	21.17	0.33	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
60.71	10.38	49.83	0.50	—	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	Рис—63.6%. люцерна—17.1%.
Поливной земли на арке нет (сбрасывает все в Чирчик).															
40.58	8.08	29.0	3.50	—	—	—	0.50	—	2.50	—	0.50	—	—	—	Рис—48.8%, оз. пшеница—10.3%, хлопок—10.3%. Рис—94.6%.
87.0	2.83	73.67	10.50	—	—	8.33	—	—	2.17	—	—	—	—	—	Рис—84.2%. огород.—11.0%. люцерна—10.2%.
81.59	11.34	70.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
163.50	—	163.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
245.08	11.34	233.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
853.04	44.32	748.41	62.30	—	—	62.13	0.17	—	—	—	—	—	—	—	Рис—86.5%.
129.66	5.45	120.21	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	Рис—72.4%.
151.82	11.50	119.0	20.82	—	—	20.82	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—63.3%. бахча—10.1%.
92.55	51.83	584.50	56.20	—	—	17.49	8.27	—	—	—	—	—	—	30.44	Рис—71.9%.
75.08	13.32	111.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—69.1%, бахча—11.6%.
38.17	5.41	28.76	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—47.3%, люцерна—14.8%, бахча—14.2%. Рис—89.7%.
121.50	11.33	110.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—73.2%.
62.08	6.50	55.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—87.8%.
35.79	3.04	32.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—82.6%, бахча—12.7%.
54.66	0.50	54.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—83.3%, бахча—16.7%.
12.50	0.50	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—97.0%.
11.17	0.17	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
153.50	92.63	1000.67	60.20	—	—	21.49	8.27	—	—	—	—	—	—	30.44	Рис—74.4%.
279.36	26.78	210.58	42.0	—	—	27.75	5.0	—	—	—	2.50	—	—	6.75	Рис—35.0%, бахча—20.2%, огородные—14.2%. Рис—100.0%.
6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
6.50	—	2.50	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	Рис—100.0%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Цепи: длина арыка, в верстах; знаменатель; длина отводков, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
6	Булак Тургунбай.	бул. Тургунбай.	1.0	15.IV-15.VIII	Непрерывно.	Нназбекский.	Чингальднское.	Чпнягельды.	1
—	Тугай.	"	—	—	"	"	"	"	23
Итого по системе „Ж“ (ар. Таукат).									
3.	Тал.	р. Чирчик.	С м. н и ж е						
1	Нор.	Тал.	0.5	1.IV-15.X	Непрерывно.	Нназбекская.	Карабашское.	Тарнауч-Тепе.	—
2	Чилен-Ата.	"	0.5	1.IV-15.X	"	"	"	Чилен-Ата.	24
3	Куйлюк.	"	5.0 2	1.IV-15.X	"	"	"	Куйлюк-Сай, Паста Исты, Тарнауч-Тепе.	91
—	(продолжение).	"	1.0 2	1.IV-15.X	"	Зенгнатинская.	"	Куйлюк, пос. Успенский.	25
Итого по арыку № 3.									
4	Юсуп-Бек.	"	1.5	1.IV-15.X	"	Нназбекская.	Карабашское.	Тарнауч-Тепе.	3
5	Якуб-Нагай.	"	1.0	1.IV-15.X	"	"	"	Куйлюк-Сай.	38
6	Бек.	"	1.0	1.IV-15.X	"	"	"	Беговат.	30
7	Нурсарженчи.	"	0.5	1.IV-15.X	"	"	"	Куйлюк-Сай.	5
8	Тура-Хан.	"	2.5	1.IV-1.X	"	Зенгнатинская.	Куйлюкское.	Куйлюк.	22
9	Пуль-Тапар.	"	1.5 7.25	1.IV-1.X	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чалы-Казак, Килчак, Сарай.	131
—	(продолжение).	"	5.75 7.25	1.IV-1.X	"	"	Ногай-Курганское.	Ногай-Курган, Узбек, Аргын, Джалапр.	128
						"	Куйлюкское.	Кош-Курган, Ханават-Тепе.	29
Итого по арыку № 9.									
10	Дам.	"	1.0	1.IV-1.X	"	"	Куйлюкское.	Кош-Курган.	8
11	Найман	"	2.0	1.IV-1.X	"	"	"	"	36
12	Пазыр-Ходжа.	"	0.4	1.IV-1.X	"	"	"	"	1
13	Кум.	"	4.5	15.IV-15.IX	"	"	Ногай-Курганское.	Ногай-Курган, Узбек, Джалапр.	191
15	Урта.	"	2.0	15.IV-15.IX	"	"	"	Узбек.	29
16	Червак.	"	1.5	15.IV-15.IX	"	"	"	Узбек, Ногай-Курган.	33
17	Дархан.	"	?	15.IV-15.IX	"	"	"	Ногай-Курган.	109
						"	"	Чаш-Тепе.	296
Итого по арыку № 17.									
14	Таш-Булак.	Ключ п Ак-Кавас от № 13—№ 17.	4.0 2.0	1.V-15.XI	"	"	Ногай-Курганское.	Ногай-Курган, Аргын.	50
Итого по системе „З“ (ар. Тал).									

Площадь, по которой зем- ли на арыках, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неперспективности арычной сети и тех- нических сооружений.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зыде- ло, заселено и т. п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богатыми по- севами и сенокос.	Заоправлено, раз- мято, засеяно газ- кой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено под д- д.), арыками, кана- лами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
3.0	—	2.17	0.83	—	—	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	Рис—100.0%.
13.0	—	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
3056.03	213.36	2635.63	209.04	—	—	140.52	14.27	—	5.17	—	11.83	—	—	37.25	Рис—75.8%.
Земля зарегистрирована на соседних арыках.															
115.34	7.0	108.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—40.6% ман 13.8% бахча—10.4%.
336.89	28.91	216.17	91.81	55.97	—	35.84	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—32.5% бахча—10.0% ман—12.9% люцерна—11.9%
58.25	6.16	52.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
395.05	35.07	268.26	91.81	55.97	—	35.84	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшеница—42.4% бахча—33.9% люцерна—23.7%.
22.17	0.67	9.83	11.67	—	—	11.67	—	—	—	—	—	—	—	—	Ман—28.3% бахча—19.5% люцерна—17.6% оз. ячмень— 11.8%.
125.70	20.16	94.84	10.70	—	—	7.50	—	—	—	—	3.20	—	—	—	Бахча—25.1% хлопок—19.0% люцерна—15.6% пр. пшен. 12.0%.
56.75	8.33	43.92	4.50	—	—	0.83	—	—	—	—	—	—	—	3.67	Люцерна—47.8% ман—41.3%
28.0	6.33	7.67	14.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—68.7% ман—10.4%
79.58	5.71	71.71	2.16	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	1.83	
401.71	10.25	231.17	160.29	—	—	—	151.0	—	1.16	—	—	—	—	8.13	
347.74	10.18	259.01	48.55	—	—	11.50	35.67	0.98	0.08	—	—	—	—	0.32	Рис—90.4%.
173.83	2.83	169.83	1.17	—	—	—	—	—	—	—	1.17	—	—	—	
923.28	23.26	630.01	210.01	—	—	11.50	186.67	0.98	1.24	—	1.17	—	—	8.45	Рис—80.3%.
31.50	0.50	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—87.5%.
172.67	8.17	159.0	5.50	—	—	0.50	—	—	—	—	5.0	—	—	—	Рис—80.1% бахча—19.9.
8.67	0.84	8.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—92.0%.
506.77	23.13	527.59	16.05	—	—	6.47	—	6.37	—	—	—	—	—	3.21	Рис—94.1%.
84.18	2.66	80.42	1.10	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	Рис—94.3%.
73.04	12.22	59.83	0.99	—	—	0.66	—	—	—	—	—	—	—	0.33	
252.25	17.74	202.50	32.01	—	—	2.29	8.55	21.17	—	—	—	—	—	—	Рис—90.4%.
721.41	30.25	671.63	19.53	—	—	—	—	—	19.53	—	—	—	—	—	
973.66	47.99	874.13	51.54	—	—	2.29	8.55	21.17	19.53	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
121.10	12.42	93.17	15.51	—	—	—	10.58	4.93	—	—	—	—	—	—	
3777.55	213.96	3128.05	335.54	56.56	—	9.1.9	20.80	33.45	20.77	—	9.37	—	—	18.0	Рис—80.8%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
И.	Барат-Ходжа.	р. Чирчик.	С м. и н и ж е.						
1	Исты.	Барат-Ходжа.	0.4	15.IV—1.X	Непрерывно.	Нпазбекская.	Карабашское.	Паста-Исты.	8
2	Ств. Терновского.	"	0.5	15.IV—1.X	"	"	"	Куйлюк-Сай.	2
3	Тсургы.	"	0.5	—	"	"	"	—	—
4	Куйлюк.	"	1.0	15.IV—15.IX	"	Зенгнатинская.	Куйлюкское.	пос. Успенский. Куйлюк.	15
5	Тура-Хан.	"	0.3	15.IV—1.X	"	"	"	Куйлюк.	5
6	Тегермень.	"	1.0	15.IV—1.X	"	"	"	"	—
7	Кишлак.	"	4.5	15.IV—1.X	"	"	"	Ханават.	7
8	Джида-Зар.	"	3.5	15.IV—1.X	"	"	"	Ханават-Тепе, Кош-Курган.	59
9	Джар (Хвост Барат-Ходжи).	"	4.25	15.IV—1.X	"	"	"	Ханават-Тепе, Кош-Курган.	49
			ок. 7.0	15.IV—1.X	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Кипчак, Сарт.	77
			ок. 8.5			"	Буйлюкское.	Ханават-Тепе, Ханават.	129
Итого по арыку № 9.									129
Итого по системе „И“ (ар. Барат-Ходжа).									—
К.	Чартак.	р. Чирчик.	С м. и н и ж е						
1	Хамра.	Чартак.	0.3	15.IV—1.X	Непрерывно.	Зенгнатинская.	Куйлюкское.	Ханават.	1
2	Мумын.	"	0.5	15.IV—1.X	"	"	"	"	7
3	Дюшан.	"	0.2	15.IV—1.X	"	"	"	"	1
4	Мулна-Махкам.	"	0.5	15.IV—1.X	"	"	"	Ханават-Тепе.	—
5	Шир-Мухамед.	"	0.2	15.V—15.IX	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Сарт, Кипчак.	4
6	Катта-Гаухана.	"	2.0	15.IV—15.X	"	"	"	"	22
7	Кошкар.	"	0.04	10.IV—15.X	"	"	"	"	40
8	Кичкине Гаухана.	"	0.5	10.IV—15.X	"	"	"	Кара Гуйли.	36
9	Дехкан-Бай.	"	0.5	10.IV—15.X	"	"	"	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Сарт, Кипчак.	2
10	Мантай.	"	0.5	10.IV—15.X	"	"	"	"	3
11	Беглер.	"	2.5	10.IV—15.X	"	"	"	"	98
	(продолжение).	"	3.5	10.IV—15.X	"	"	"	"	28
			1.0	10.IV—15.X	"	"	Саид-Атинское.	Май-Тюбе.	121
Итого по арыку № 11.									121
12	Дахат.	"	1.0	10.IV—1.X	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Сарт, Кипчак.	5
13	Кипчак-Бай.	"	0.2	10.IV—1.X	"	"	"	"	4
14	Бек-Турган.	"	0.1	10.IV—1.X	"	"	"	"	—

Площадь полевой зем- ли на арке, в десяти.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, передел- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неадекватности арычной сети и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук инженеров и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, залив- но, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т а р .	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокосы.	Заворослено, раз- мито, заросло таль- гой, бугра и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсузасено под ж. д.), арыками, кант- ботами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
15.83	—	15.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
24.46	11.0	4.83	8.63	—	—	8.63	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—68.6%. бахча—31.1%.
Арык служит для сбросов излишних вод из Барат-Ходжа в Чирчик.															
16.54	0.16	16.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—72.3%. бахча—20.3%.
31.92	0.42	31.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—65.1%. маш—12.7%.
53.54	6.46	147.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—72.0%. бахча—20.8%.
165.17	7.08	156.92	1.17	—	—	0.92	—	—	—	—	—	—	—	0.25	Рис—72.5%. бахча—21.7%.
311.91	15.91	295.50	0.50	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—92.8%.
135.32	2.08	95.83	37.41	—	—	—	33.67	—	1.0	—	—	—	—	2.74	Рис—92.8%.
280.23	5.06	274.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
415.57	7.74	370.42	37.41	—	—	—	33.67	—	1.0	—	—	—	—	2.74	
134.94	48.77	1038.46	47.71	—	—	10.05	33.67	—	1.0	—	—	—	—	2.99	Рис—85.8%.
38.75	0.58	38.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—99.0%.
27.42	0.17	27.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—98.8%.
1.87	0.21	3.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—79.5%. маш—20.5%.
17.67	0.17	17.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—93.3%.
8.50	0.33	8.0	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	Рис—95.9%.
58.86	4.04	47.42	7.40	—	—	—	—	—	6.24	—	—	—	—	1.16	Маш—32.0%. рис—20.4% оз. люцерны—16.5% ар.пшен.—15.1%.
122.39	4.50	102.08	15.81	—	—	—	9.0	—	4.33	—	—	—	—	2.48	Рис—88.7.
71.91	4.50	62.17	5.24	—	—	—	—	—	3.83	—	—	—	—	1.41	Рис—71.3%. маш—13.4%.
4.08	—	3.50	0.58	—	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	0.08	Люцерны—47.7% оз. ячмень—42.9%.
4.59	0.17	3.33	1.09	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	0.09	Рис—70.0% оз. пшеница—15.0% маш—15.0%.
279.14	9.0	257.67	12.47	—	—	—	—	—	6.83	—	—	—	—	5.64	Рис—95.0%.
102.42	0.92	101.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
381.56	9.92	359.17	12.47	—	—	—	—	—	6.83	—	—	—	—	5.64	
13.35	0.92	10.67	1.76	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—	—	0.26	Рис—52.4% маш—15.7% люцерны—14.8% хлопок—13.3%.
4.59	0.33	3.33	0.93	—	—	—	—	—	0.84	—	—	—	—	0.09	Люцерны—40.0% ар. пшен.—24.9% хлопок—20.1% маш—15.0%.
06	0.17	2.67	0.22	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	0.05	Маш—56.1% рис—37.5%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливой период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество полноводных полей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
15	Милляр.	"	1.0	10.IV—15.X	Непрерывно.	Зенгиатинская.	Сайд-Атинское.	Май-Тюбе.	34
	(продолжение).	"	2.0	10.IV—15.X	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Кипчак, Сарт.	28
		"	1.0			"	Байгушское.	Байгуш.	3
			2.0						
								Итого по арыку № 15	65
16	Ходжа.	"	2.0	10.IV—15.X	"	"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Кипчак, Сарт.	28
		просачивание и сбросы из № 15 и № 11.	4.69						
17	Кара-Гуйли.	"	ок. 2.0	1.V—20.IX	"	"	Сайд-Атинское.	Май-Тюбе.	37
18	Кутерма.	Озеро Чаян-Куль.	2.0	1.IV—15.IX	"	"	"	"	26
—	Булак		—			"	Чартакское.	Кара-Гуйли, Найман, Чала-Казак, Кипчак, Сарт.	1
								Итого по системе „К“ (ар. Чартак).	—
С.	Кара-Куль.	р. Чирчик.	0.03	1.IV—1.X	Непрерывно.	Иназбекская.	Киргиз-Байтальское.	Кипчак.	1
			—					Итого по системе „С“ (ар. Кара-Куль).	—
								Итого по группе „Е, Ж, З, И, К, С“.	—
Л.	Шох-Арык.	р. Чирчик.	5.0	5.III—15.IX	Непрерывно.			С м о т р и н и ж е:	—
1	Таш-Джарган.	Шох-ар.	3.0	25.III—25.IX	"	Зенгиатинская.	Сайд-Атинское.	Джагал-Байлы, Кункурдек.	—
			—			"	Иназбанское.	Иназбан.	35
			—			"	Байгушское.	Байгуш.	8
								Итого по арыку № 1.	18
2	Ша-Абду-Расуль.	"	2.0	1.IV—30.IX	"	"	Сайд-Атинское.	Джагал-Байлы.	16
3	Джаным.	"	2.0	1.IV—30.IX	"	"	"	Рамадан.	—
4	Конкурдек.	"	2.5	15.III—15.IX	"	"	"	Конкурдек.	2
5	Кайрагач.	"	5.0	15.IV—15.IX	"	"	Байгушское.	Байгуш.	1
6	Камалян.	"	2.5	15.III—15.IX	"	"	Сайд-Атинское.	Конаурдек.	6
7	Багыз.	"	2.0	15.III—15.IX	"	"	"	"	18
8	Кашкарбай.	"	1.0	15.IV—15.IX	"	"	"	"	5
9	Джидазар.	"	3.0	15.IV—25.IX	"	"	"	"	7
			2—3			"	Байгушское.	Байгуш.	90
								Итого по арыку № 9	106
								Итого по системе „Л“ (Шох-ар.)	—

Площадь, по которой за- ли на арке, в десятин.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Наром, перело- гом-залежь.	По недостатку воды.	По непереработке аральной сены и тех- нических культур.	По недостатку се- мян, работных рус- синок и т. п.	Заболочено, зарос- ло кустарником, зарос- ло, заросло и т. п.	Отложено под загон.	Ш у т т а р .	Эксплуатируется под богатыми по- севами и сенокос.	Заболочено, зарос- ло, заросло кустар- ником, заросло и т. п.	Под загоном (в т. ч. отрубаются под за- гон, арками, кустар- ником и т. п.).	Разное другое причины.	Неизвестно причины.	
109.58	2.91	106.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—88,3%.
65.96	0.67	62.67	2.62	—	—	—	—	—	1.33	—	—	—	—	1.29	
200.72	—	98.50	107.22	—	—	107.22	—	—	—	—	—	—	—	—	
376.29	3.58	262.84	109.84	—	—	107.22	—	—	1.33	—	—	—	—	1.29	Рис—80,6%.
82.87	3.33	66.42	13.12	—	—	—	—	—	11.50	—	—	—	—	1.62	
139.77	1.92	137.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71.33	3.83	67.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100,0%.
10.20	10.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1441.03	48.87	1223.53	168.63	—	—	107.22	9.0	—	38.07	—	—	—	—	14.34	Рис—89,2%.
4.21	0.17	2.50	1.54	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—	—	0.04	Рис—40,0%.
21	0.17	2.50	1.54	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—	—	0.04	картофель—40,0%.
15	592.11	9462.93	873.11	56.56	—	353.54	262.74	33.45	66.93	—	21.53	—	—	78.36	Рис—76,7%.
5.59	5.88	215.0	24.71	—	—	24.71	—	—	—	—	—	—	—	—	хлопок—12,6%.
64.61	—	60.29	4.32	—	—	—	—	—	4.32	—	—	—	—	—	
410.85	6.21	331.67	72.97	—	—	72.97	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—85,5%.
21.05	12.09	606.96	102.0	—	—	97.68	—	—	4.32	—	—	—	—	—	
15	0.33	77.50	3.32	—	—	3.32	—	—	—	—	—	—	—	—	хлопок—12,3%.
15.35	1.29	50.50	13.56	—	—	13.56	—	—	—	—	—	—	—	—	
64.88	1.75	63.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—87,0%.
77	5.33	346.50	107.94	—	—	107.94	—	—	—	—	—	—	—	—	
100.41	0.83	102.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—85,1%.
51.28	—	51.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17.32	—	17.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—89,1%.
19.68	—	19.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
273.62	3.56	262.75	7.31	—	—	7.31	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100,0%.
293.30	3.56	282.43	7.31	—	—	7.31	—	—	—	—	—	—	—	—	
1857.51	25.18	1598.20	234.13	—	—	229.81	—	—	4.32	—	—	—	—	—	Рис—83,9%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в перетах; знаменатель: длина отводов, в перетах.	Полный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
М.	Джун-арык.	Салар.	С м. и н и ж е:						
1	Джума-Назар.	Джун.	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	Непрерывно.	Зенгиатинская.	Чаш-Тепе.	Чаш-Тепе.	2
2	Ма-Юсуп.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	1
3	Ибраим-Ходжа.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	2
4	Расуль-Ходжа.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	2
5	Шакир-Кари.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	2
6	Салук-Джан.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	1
7	Риза-Ходжа.	"	$\frac{1.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	1
8	Ша-Назар.	"	$\frac{1.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	6
9	Нормат.	"	$\frac{1.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	10
10	Абду-Азим.	"	$\frac{1.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	3
11	Рузи.	"	$\frac{2.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	6
12	Гани-Хан.	"	$\frac{0.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	1
13	Абду-Расуль.	"	$\frac{2.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	3
14	Ураз.	"	$\frac{2.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	11
15	Баба-Назар.	"	$\frac{1.5}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	6
16	Каршибай.	"	$\frac{4.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	30
17	Мусапыр.	"	$\frac{4.0}{-}$	20.III—30.IX	"	"	"	"	21
							Зенгиатинское.	Зенгиата.	5
							Итого по арыку № 17.		26
18	Ян-арык.	"	$\frac{3.0}{2.25}$	1.IV—15.X	"	"	Зенгиатинское.	Зенгиата, Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	240
19	Туя-Бегуз.	"	$\frac{8.0}{-}$	20.IV—15.X	"	"	"	"	196
20	Нозат.	"	$\frac{3.0}{-}$	15.IV—25.IX	"	"	"	"	105
21	Янги.	"	$\frac{3.0}{-}$	20.IV—20.IX	"	"	"	"	88
22	Суль-Тепе.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—20.IX	"	"	"	"	230
23	Хутбу.	"	$\frac{3.0}{-}$	20.IV—25.XI	"	"	"	"	20
24	Хан-Курган.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.III—30.XI	"	"	"	"	61

Площадь полевой земли на ареше, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежь.	По недостатку воды.	По непереработке арешной земли и техническим сооружениям.	По недостатку семян, работам, отсутствию инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, занесено, засолено и т. п.	Отоплено под паром.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заболочено, размыто, занесено камышом, бурьян и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено под ж.-д., арешными, канальными и т. п.).	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
7.80	—	2.50	5.30	—	—	—	—	—	5.30	—	—	—	—	—	Рис—33.2%, маш—33.2%.
2.66	0.33	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—32.0%, бахча—28.7%, хлопок—21.5%.
3.56	0.33	3.0	0.23	—	—	—	—	—	0.23	—	—	—	—	—	Рис—55.7%, оз. ячм.—33.3%.
1.83	—	1.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—15.4%, бахча—27.3%, пш.—18.0%.
10.58	1.25	9.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Маш.—46.4%, ячмень—17.9%, бахча—17.9%.
4.50	2.0	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0%.
0.34	0.17	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
9.07	1.17	7.42	0.48	—	—	—	—	—	0.48	—	—	—	—	—	Рис—30.3%, люцерна—29.3%, бахча—24.7%.
19.67	0.50	19.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—25.7%, люцерна—17.8%, кукуруза—15.6%, картофель—50.0%, кукуруза—17.1%, бахча—14.3%.
11.67	—	11.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	оз. ячм.—10.0%, Яр. пшен.—26.9%, люцерна—15.6%, оз. ячм.—11.9%, бахча—11.9%.
13.22	0.17	11.16	1.89	—	—	—	—	—	1.89	—	—	—	—	—	Рис—27.2%, лен—18.3%, яр. пшен.—18.3%, люцерна—34.6%, оз. ячм.—29.2%, бахча—13.9%, кукуруза—12.0%, огородные—10.3%.
4.0	0.33	3.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—58.1%, бахча—21.0%.
5.0	0.17	4.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—37.7%, бахча—20.2%, картофель—17.4%.
19.83	0.33	19.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—49.7%, хлопок—14.0%.
5.92	0.17	5.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—33.5%, оз. ячм.—15.3%, хлопок—15.3%.
71.43	5.33	63.16	2.94	—	—	—	—	—	2.94	—	—	—	—	—	
16.85	2.33	13.91	0.61	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	
15.0	3.83	11.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31.85	6.16	25.08	0.61	—	—	—	—	—	0.61	—	—	—	—	—	
217.33	47.06	164.89	5.38	—	—	—	—	—	5.38	—	—	—	—	—	Рис—34.0%, оз. ячм.—17.8%, люцерна—16.1%, хлопок—13.2%.
786.01	122.0	567.91	46.10	—	—	6.23	—	—	39.87	—	—	—	—	—	Люцерна—28.1%, оз. пшен.—17.5%, хлопок—16.6%, оз. ячм.—14.1%, Оз. пшен.—23.3%, люцерна—18.2%, хлопок—16.8%, от. ячм.—16.5%, маш—10.6%.
57.58	11.00	46.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—25.4%, оз. ячм.—25.3%, хлопок—20.0%, оз. пшен.—16.9%, Люцерна—24.8%, оз. пшен.—20.2%, оз. ячм.—16.5%, хлопок—15.6%.
130.60	14.96	105.80	9.94	—	—	5.89	—	—	3.95	—	—	—	—	—	Оз. ячмень—30.4%, люцерна—19.6%, оз. пшен.—16.7%, хлопок—15.7%.
683.93	52.73	607.21	23.99	—	—	5.23	—	—	18.76	—	—	—	—	—	Оз. ячм.—21—7%, оз. пшен.—15.3%, рис—14.9%, хлопок—13.5%, люцерна—12.3%.
45.66	11.66	34.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
131.54	12.34	108.79	10.41	—	—	—	—	—	10.41	—	—	—	—	—	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в верстах; запаса воды: длина отводов, в верстах.	Полный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.	
						Волость.	Общество.	А у л.		
25	Нажиметдин.	Джун.	$\frac{2.5}{-}$	20.IV—15.X	Непрерывно.	Зенгматинская.	Зенгматинское.	Зенгмата, Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	11	
26	Умар-Бий.	"	$\frac{3.0}{-}$	20.IV—15.X	"	"	"	Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	11	
27	Яканзар.	"	$\frac{3.0}{-}$	20.IV—15.XI	"	"	"	Зенгмата, Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	34	
28	Каптар-Хана.	"	$\frac{3.0}{-}$	20.IV—25.X	"	"	"	"	27	
29	Кара-Тепе.	"	$\frac{6.0}{-}$	20.IV—25.X	"	"	"	"	147	
30	Ишан.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	Каунчинское.	Дангир, Дурет, Кохча, Ногай-Чара.	45	
31	Ир-Назар.	"	$\frac{3.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Дангир.	7	
32	Джар.	"	$\frac{2.0}{-}$	20.IV—20.XI	"	"	Зенгматинское.	Зенгмата, Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	18	
33	Дам.	"	$\frac{5.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	Каунчинское.	Дурет-Кохча, Ногай-Чара.	34	
34	Джуйрук.	"	$\frac{5.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Кохча, Ногай-Чара.	58	
35	Алмалык.	"	$\frac{2.0}{-}$	20.IV—25.X	"	"	Зенгматинское.	Зенгмата, Сары-Тепе, Янги-Кипчак.	51	
36	Нау.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	Каунчинское.	Дангир, Тьку, Нау	11	
37	Джунские мелкие отводы.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Дангир, Тьку, Дурет, Янкау, Ногай-Чара.	60	
38	Янгуз-агач.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Тьку.	13	
39	Кескен.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Дангир, Дурет, Рамадан.	79	
40	Каирма.	"	$\frac{5.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Ногай-Чара.	18	
41	Из-за.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Бука, Курюк.	31	
42	Бейсен.	"	$\frac{6.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Шир-Назар, Тьку.	38	
43	Аим-Тюбек.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Дурет, Рамадан.	42	
44	Алексеевский I, II, III, IV, V.	"	$\frac{5.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Дурет.	1	
45	Джун (отвод).	"	$\frac{2.3}{-}$	25.III—20.IX	"	"	Халдарши.	Халдарши.	37	
						"	Богородицкое.	Богородицкое.	5	
							Итого по арыку № 45.		42	
46	Юсуп-Давыдова.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.III—1.X	Непрерывно.	Зенгматинская.	Богородицкое.	Джубутай.	1	
47	Шур-Али-Сай.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.III—1.X	"	"	"	Свободный II, Джубутай.	188	
48	Джун (хвост).	"	$\frac{10.0}{11.0}$	15.IV—15.XI	По очереди.	"	"	Богородицкое.	88	
						"	Садовое.	Садовое.	34	
							Итого по арыку № 48.		122	
						Итого по системе „М“ (ар. Джун).				—

Площадь полевой зем- ли на аршак, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Наром, пере- лом-залежь.	По недостатку воды.	По непереработке аршакной сечи и тех- нических сооружений.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Засолено, зарос- ло камышом, выде- ло, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богатыми по- семи и сенокос.	Засорено, рас- тает, засорено гни- лой, бурьян и т. п.	Под дорогами и т. п. отведено под ж. р.-з. аршаки, выде- ло и т. п.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
40.62	5.33	34.33	0.96	—	—	—	—	—	0.96	—	—	—	—	—	Ряб. 48.59%, хло- пок—12.10%, лю- церна—10.29%, люцерна—42.10%, оз. ячм.—15.80%, хлопок—14.40%, бахча—13.20%, люцерна—29.40%, оз. пшеп.—20.50%, хлопок—14.00%, люцерна—26.70%, оз. ячм.—22.80%, оз. пшеп.—21.80%, люцерна—21.90%, оз. ячм.—21.10%, оз. пшеп.—17.10%, хлопок—15.60%, люцерна—47.80%, хлопок—17.10%, люцерна—34.00%, хлопок—19.60%, оз. ячм.—16.20%, маш.—11.80%, люцерна—23.90%, оз. пшеп.—20.10%, хлопок—17.00%, оз. ячм.—13.70%, люцерна—34.10%, хлопок—25.30%, кукуруза—13.70%.
13.69	1.02	12.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлепок—30.00%, люцерна—25.20%, оз. пшеп.—13.70%, кукуруза—12.80%, люцерна—23.10%, оз. ячм.—19.70%, хлопок—18.50%, оз. пшеп.—18.10%, люцерна—39.60%, хлопок—31.50%, кукуруза—18.10%, Хлепок—36.70%, лю- церна—22.90%, оз. пшеп.—13.90%, кукуруза—11.10%, Хлепок—41.70%, люцерна—25.00%, оз. пшеп.—14.10%, Хлепок—35.8, лю- церна—21.30%, оз. пшеница—18.90%, люцерна—31.30%, хлопок—26.10%, оз. пшеп.—23.30%, кукуруза—11.10%, Хлепок—43.00%, люцерна—14.70%, Хлепок—37.40%, оз. пшеница—27.80%, люцерна—16.40%, люцерна—49.30%, хлопок—24.30%.
111.09	0.58	108.09	2.42	—	—	—	—	—	—	—	2.42	—	—	—	Хлепок—28.40%, оз. пшеп.—20.90%, яр. пшеп.—15.9%, кукуруза—15.9%
89.87	5.16	81.33	3.33	—	—	—	—	—	3.33	—	—	—	—	—	Хлепок—44.40%, оз. пшеница—27.80%, Хлепок—32.80%, оз. пшеница—18.20%, кукуруза—10.10%.
719.19	44.94	649.91	24.34	—	—	1.86	—	—	18.73	—	3.73	—	—	—	Яр. пшеп.—55.50%, хлопок—13.00%.
226.95	24.79	186.00	16.16	3.00	—	3.16	—	—	—	—	10.00	—	—	—	7.00
24.57	1.16	22.58	0.83	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	—	—	
42.13	9.67	31.50	0.96	—	—	—	—	—	0.96	—	—	—	—	—	7.00
138.25	11.50	90.92	35.83	19.00	—	6.83	—	—	—	—	10.00	—	—	—	
214.21	9.46	204.25	0.50	—	—	—	—	—	0.50	—	—	—	—	—	7.00
207.88	5.88	199.58	2.42	—	—	—	—	—	2.42	—	—	—	—	—	
109.91	77.08	32.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
233.16	20.17	211.33	1.66	—	—	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	
39.41	2.08	36.58	0.73	—	—	9.73	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
293.53	17.37	263.50	12.66	—	—	12.41	—	—	0.23	—	—	—	—	—	
91.92	1.92	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
680.21	36.71	613.50	30.00	—	—	—	—	—	25.00	—	—	—	—	—	
234.78	6.46	226.16	2.16	—	—	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
120.82	2.66	118.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
100.33	100.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
684.00	12.67	665.50	5.83	—	—	—	—	—	—	—	5.83	—	—	—	
35.67	—	23.50	12.17	10.67	—	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—	7.00
719.67	12.67	689.00	18.00	10.67	—	—	—	—	—	—	7.33	—	—	—	
90.00	—	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.00
1280.57	86.16	980.41	214.00	207.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1032.79	4.75	410.88	617.16	614.28	—	—	—	—	—	—	2.88	—	—	—	7.00
435.35	99.00	175.75	160.60	130.60	—	—	—	30.00	—	—	—	—	—	—	
1468.14	103.75	586.63	777.76	744.88	—	—	—	30.00	—	—	2.88	—	—	—	7.00
9516.43	877.01	7387.56	1251.91	984.55	—	46.18	—	30.00	142.80	—	41.38	—	—	7.00	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Условно: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отворов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество подорожных.
						Волость.	Общество.	А у л.	
Н.	Куркульдук.	Салар.	С м. н и ж е.						
1	Иски-Ташкент.	Куркульдук.	$\frac{20.0}{?}$	1.IV—1.XI.	Непрерывно.	Чиназская.	Иски-Ташкентское.	Иски-Ташкент.	447
2	Чукур.	"	$\frac{2.0}{—}$	15.III—15.IX.	"	"	"	"	23
3	Юл-Тушкент.	"	$\frac{4.0}{?}$	15.III—1.XI.	"	"	Юл-Тушкент.	Юл-Тушкент.	201
3-а	Кутерма.	Юл-Тушкент.	$\frac{5.0}{—}$	1.IV—10.XI.	"	"	Сары-Суйское.	Сары-Су.	23
						"	Кутерминское.	Кутерма.	128
							Итого по арыку № 3-а.		151
							Итого по арыку № 3 и 3-а.		—
4	Чиназ.	Куркульдук.	С м. н и ж е.						
4-а	Джалдама.	Чиназ-ар.	$\frac{7.0}{?}$	1.IV—1.XI.	Непрерывно.	Чиназская.	Сары-Суйское.	Сары-Су.	106
						"	Кутерминское.	Кутерма.	157
						"	Джалдаминское.	Джалдама.	350
							Итого по арыку № 4-а.		613
4-б	Мусах.	"	$\frac{1.0}{—}$	10.III—15.XI.	"	"	Кутерминское.	Кутерма.	22
						"	Чиназское.	Чиназ.	9
							Итого по арыку № 4-б.		31
4-в	Сары-Су.	"	$\frac{8.0}{?}$	1.IV—1.XI.	"	"	Сары-Суйское.	Сары-Су.	45
						"	Кутерминское.	Кутерма.	10
						"	Чиназское.	Чиназ.	2
						"	Джалдаминское.	Джалдама.	1
							Итого по арыку № 4-в.		58
4-г	Чиназ (хвост).	"	$\frac{4.0}{—}$	10.III—1.XI.	"	"	Чиназское.	Чиназ.	325
						"	Юл-Тушкент.	Юл-Тушкент.	16
						"	Куль-Аульское.	Куль-Аул.	19
							Итого по арыку № 4-г.		360
							Итого по арыку № 4 (4-а, 4-б, 4-в, 4-г).		—
5	Терс.	Куркульдук.	$\frac{1.0}{—}$	15.III—1.XI.	Непрерывно.	"	Юл-Тушкентское.	Юл-Тушкент.	22
6	Курама.	"	$\frac{3.0}{—}$	15.III—1.XI.	"	"	"	"	9
7	Кипчак.	"	$\frac{2.0}{—}$	15.III—1.XI.	"	"	"	"	6
8	Бел-арык.	"	$\frac{4.0}{4.0}$	1.IV—15.IX.	"	"	Чиназское.	Чиназ.	98
						"	Куль-Аульское.	Куль-Аул.	40
							Итого по арыку № 8.		188
							Итого по системе „Н“ (ар. Куркульдук).		—

Площадь поливной зем- ли на арше, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом- гом-залежь.	По недостатку воды.	По непереносимости арышной соли тех- нических сооруже- ний.	По недостатку са- зан, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- жо засорено и т. п.	Отопало под выгои.	Шугар.	Эксплоатируется под богарные по- сева и сенокос.	Заболочено, рас- моро, заросло камы- шом, бурьян и т. п.	Под порослями (в т. ч. осуждено под за- вод, арыками, калы- нами и т. д.)	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
1902.27	526.73	1187.08	188.46	146.84	—	8.29	0.33	—	—	—	33.0	—	—	—	Хлопок—46.4%, оз. пшеница—13.4%, джугара—12.6%, Хлопок—65.2%, джугара—21.3%.
76.75	3.08	73.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—27.3%, рис—20.7%, джугара—13.3%.
515.67	46.25	459.42	19.0	0.17	—	12.0	6.83	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—27.3%, рис—20.7%, джугара—13.3%.
36.08	3.08	31.33	1.67	—	—	0.50	0.50	—	—	—	0.67	—	—	—	Джугара—26.7%, хлопок—24.8%.
310.83	23.67	268.58	18.58	—	—	—	0.16	—	1.67	—	—	1.67	—	15.08	Хлопок—26.3%, джугара—18.6%, рис—13.0%.
346.91	26.75	299.91	20.25	—	—	0.50	0.66	—	1.67	—	0.67	1.67	—	15.08	Хлопок—26.3%, джугара—18.6%, рис—13.0%.
862.58	73.0	750.33	39.25	0.17	—	12.50	7.49	—	1.67	—	0.67	1.67	—	15.08	
190.25	17.55	159.75	12.92	—	—	8.58	4.17	0.17	—	—	—	—	—	—	Хлопок—28.6%, джугара—19.1%, люцерна—12.0%, букбурза—10.5%.
408.97	21.38	366.17	21.42	—	—	0.58	0.33	—	—	—	—	—	—	20.28	
342.92	46.08	279.13	17.71	—	—	3.17	3.58	—	10.71	—	—	—	—	0.25	
942.14	85.04	805.05	52.05	—	—	12.58	8.08	0.17	10.71	—	—	—	—	20.51	
42.71	4.13	38.58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Джугара—25.6%, хлопок—20.7%, табак—14.4%, люцерна—13.4%.
18.15	0.54	15.67	1.94	—	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	0.27	
60.86	4.67	54.25	1.94	—	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	0.27	
85.38	4.46	78.42	2.50	—	—	0.67	1.53	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—28.6%, джугара—19.5%, табак—13.0%, люцерна—12.0%.
28.42	2.34	26.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.67	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
121.47	6.80	112.17	2.50	—	—	0.67	1.53	—	—	—	—	—	—	—	
461.49	67.21	368.75	25.53	—	—	1.0	4.71	—	4.79	—	2.83	2.46	—	9.74	Хлопок—19.6%, оз. пш.—18.3%, люцерна—12.7%, табак—12.0%.
27.08	2.33	24.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34.27	1.02	33.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
522.84	70.56	426.75	25.53	—	—	1.0	4.71	—	4.79	—	2.83	2.46	—	9.74	
1647.31	167.07	1398.22	82.02	—	—	15.92	14.62	0.17	15.50	—	2.83	2.46	—	30.52	Хлопок—25.6%, джугара—15.0%, люцерна—12.2%, оз. пшен.—11.7%.
29.88	0.21	26.34	3.33	—	—	—	3.33	—	—	—	—	—	—	—	Рис—69.9%, хлопок—13.0%.
77.50	0.04	35.79	41.67	—	—	3.0	—	0.83	—	—	37.84	—	—	—	Рис—59.6%, маш—11.6%, Хлопок—19.1%, оз. пш.—16.6%, рис—16.6%, табак—10.8%.
20.96	0.88	20.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
381.75	2.83	356.46	22.46	—	—	1.25	12.21	—	—	—	0.18	1.0	—	7.82	Рис—80.8%.
125.96	2.29	107.09	16.58	—	—	—	—	—	—	—	16.25	—	—	0.33	
507.71	5.12	463.55	39.04	—	—	1.25	12.21	—	—	—	16.43	1.0	—	8.15	
5124.96	776.13	3955.06	393.77	147.01	—	40.96	37.98	1.0	17.17	—	90.77	5.13	—	53.75	Хлопок—30.1%, рис—14.3%, джугара—13.2%.

[illegible]

№ арыка по карте	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в перетах; площадь: длина отводов, в перетах.	Полнотой период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
	Нижний Келес.	С м. н и ж е:							
1	Кур-Келес (Кескен).	Сур-Келес.	С м. н и ж е:						
1-а	Урчак.	Кур-Келес.	$\frac{7.5+3.5}{\text{сух. рус.}}$	1.V—10.X	По очереди.	Булатовская.	Кескен.	Урчак.	102
1-б	Айхын.	"	$\frac{1.5}{\text{—}}$	1.V—10.X	"	"	"	Айхын.	25
1-в	Давлет-Бай.	Кескен, отвод Келеса.	$\frac{1.5}{\text{—}}$	1.IV—15 IX	5.VI—7.VII по очереди, остальное время непрерывно.	"	Сааванское.	Сааван.	17
							Мирза-Кишлак.	Джайдак.	4
							Итого по арыку № 1-в.		21
1-г	Джайдак.	"	$\frac{2.0}{\text{—}}$	15 IV—1.IX	8.VI—7.VII по очереди, остальное время непрерывно.	"	Мирза-Кишлак.	Джайдак, Мирза.	48
1-д	Ахмет-Аксакал.	Кур-Келес.	$\frac{4.0}{1.5}$	1.V—10.X	По очереди.	"	Кескен.	Секиз-Сары, Кол-Тугма.	17
1-е	Кол-Тугма.	Кур-Келес (Кескен).	$\frac{5.0+1.5}{\text{сух. рус.}}$	1.V—10.X	"	"	"	Кол-Тугма.	33
1-ж	Инкес.	"	$\frac{5.0}{2.5 \text{ сух. рус.}}$	1.V—10.X	"	"	"	Инкес.	110
1-з	Секиз-Сары.	"	$\frac{3.0}{\text{—}}$	1.V—10.X	"	"	"	Инкес, Секиз-Сары.	41
1-и	Альсент.	"	$\frac{6.5+6.75}{\text{сух. рус.}}$	—	"	"	Куль-Чаганак.	Альсент, Ак-Барак.	85
1-из	Сейтемет (сухое русло).	Альсент.	$\frac{5.25}{2.0 \text{ сух. рус.}}$	—	—	"	"	—	—
							Итого по арыку № 1-и.		—
1-к	Абсент.	Кур-Келес.	$\frac{2.0}{\text{—}}$	1.V—10.X	"	"	Кескен.	Альсент.	17
1-л	Тегермень.	"	$\frac{0.1}{\text{—}}$	—	—	"	—	—	—
1-м	Кара-Тхум.	"	$\frac{5.25+2.0}{\text{сух. рус.}}$	15.VI—1.IX	15.VI—15.VII по очереди, 15.VI—1.IX непрерывно.	"	Куль-Чиганак.	Сары-Сюнь, Кара-Тхум.	74
1-н	Ак-Барак.	"	$\frac{6.5}{2.0}$	9.VII—1.X	17.VI—9.VII по очереди, 9.VII—1.X непрерывно.	"	"	Альсент, Ак-Барак.	98
1-о	Сары-Сюнь.	"	$\frac{7.5+3.0}{\text{сух. рус.}}$	1.IX—1.X	1.V—1.X по очереди, 1.IX—1.X непрерывно.	"	"	Сары-Сюнь, Ак-Барак.	128
1-п	Тегермень II.	"	$\frac{0.25}{\text{—}}$	—	Непрерывно.	"	—	—	—
1-р	Тегермень III.	"	$\frac{0.5}{\text{—}}$	—	"	"	—	—	—
1-с	Бокка.	"	$\frac{7.0}{\text{—}}$	1.V—10.X	По очереди.	"	Куль-Чиганак.	Сары-Сюнь.	4
							Кескен.	Бокка.	51
							Итого по арыку № 1-с.		55
1-т	Токай-Султани.	"	$\frac{10.25+2.5}{\text{сух. рус.}}$ $\frac{0.5 \text{ сух. рус.}}$	1.VIII—1.X	15.IV—1.VIII по очереди, 1.VIII—1.X непрерывно.	"	Агата.	Султан-Токай.	98
1-у	Тегермень IV.	"	$\frac{0.5}{\text{—}}$	1.IV—1.X	Непрерывно.	"	Куль-Чиганак.	Акбарак.	1
1-ф	Джайдак сух.	"	$\frac{4.5 \text{ сух. рус.}}$	—	—	"	Арыки заброшены.		
1-х	Джайдак сух.	"	$\frac{1.25 \text{ сух. рус.}}$	—	—	"			

Площадь пашенной земли на арпак, в десятинах.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежь.	По недостатку воды.	По непереносимости почвы без технических удобр.	По недостатку удобр., рабочих рук, пашен и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, заросло лесом и т. п.	Отложено под выгон.	Ш у т а р .	Эксплоатируется под огородами, посевами и сенокос.	Заболочено, распахано, засеяно пшеницей, кукурузой и т. п.	Под дорогами (в т. ч. огулажено под ж.-д.), арпак, каленными и т. п.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
361.16	7.02	272.50	81.56	81.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—72.5%, кукуруза—12.7%, люцерна—10.2%.
104.0	3.0	76.17	24.83	—	—	—	—	—	24.83	—	—	—	—	—	Хлопок—86.5%, люцерна—16.7%, яр. пшен.—19.5%, кукуруза—16.8%.
32.42	0.67 0.17	31.38	0.25	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	0.08	Яр. пшен.—83.6%, люцерна—22.5%, хлопок—14.7%, кукуруза—11.2%.
7.17	—	7.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39.59	0.84	38.50	0.25	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	0.08	—
223.83	64.17	153.83 60.0	5.83	—	—	—	5.83	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—27.0%, люцерна—26.8%, хлопок—24.9%.
120.75	1.09	70.83	48.83	9.50	—	39.33	—	—	—	—	—	—	—	—	Ов. пшен.—29.9%, люцерна—22.3%, кукуруза—17.6%.
175.21	2.71	80.17	92.33	88.83	—	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—32.4%, клевер.—19.9%, люцерна—12.5%, кукуруза—12.1%.
493.08	45.75	265.58	181.75	155.75	—	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—28.0%, яр. пшен.—26.8%, кукуруза—17.0%, люцерна—15.7%.
159.08	3.75	109.33	46.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—24.2%, люцерна—20.9%, ов. пшен.—20.6%, клевер.—13.7%, кукуруза—12.2%.
325.17	—	72.84	252.33	244.83	—	7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—85.4%.
560.0	—	—	560.0	560.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
885.17	—	72.84	812.33	804.83	—	7.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—85.4%.
75.92	1.25	68.0	6.67	—	—	—	—	—	6.67	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—29.2%, хлопок—25.7%, люцерна—22.3%, клевер.—14.2%.
Политы не производятся. Арпак торгово-промышленного значения.															
170.83	—	135.0	35.83	35.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—36.7%, хлопок—35.1%, кукуруза—15.8%.
103.67	1.36	87.48	14.83	0.33	—	3.33	11.17	—	—	—	—	—	—	—	Кукуруза—39.2%, люцерна—29.5%, дыня—10.9%.
189.67	3.0	183.67	3.0	2.67	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—40.3%, люцерна—21.4%, кукуруза—14.2%, дыня—13.3%.
Арпак торгово-промышленного назначения. Политы не производятся.															
Арпак торгово-промышленного назначения. Политы не производятся.															
3.83	—	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—49.4%, кукуруза—27.2%, люцерна—21.4%.
122.30	—	97.36	24.94	4.0	—	7.43	13.51	—	—	—	—	—	—	—	
126.13	—	101.19	24.94	4.0	—	7.43	13.51	—	—	—	—	—	—	—	—
209.60	—	118.66	90.94	90.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—70.6%, люцерна—12.6%.
0.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Просо—66.0, дыня—34.0%.
З е м л я п о л и в а е т с я н з Д ж а й д а к а № 1-ч.															

№ арыка по карте	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полноводный период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
1-ц	Кок-Муюн I.	Кок-Муюн.	$\frac{4.5}{-}$	1.IV—8.V. 1.VIII—1.X.	8.V—1.XIII очередное: 1.XIII—1.X и 1.IV—8.V IV непр.	Булатов- ская.	Агата.	Кок-Муюн.	36
1-на	Миям.	Кок-Муюн I.	$\frac{7.5}{0.5}$	1.VIII—15.I и 1.IV—8.V.	8.V—1.XIII очередное: 1.IX—8.V и 1.XIII—1.X IV непр.	"	Куль-Туган.	Миям.	26
1-цб	Умыртка.	"	$\frac{8.5}{2.5}$	"	"	"	"	Умыртка.	61
Итого по арыкам № 1-ц.									—
1-ч	Джайдак.	Кур-Келес.	$\frac{3.5}{2.25}$	1.VIII—1.XI.	1.IV—1.XIII очер. 1.XIII—1.XI —непрер.	"	Агата.	Джайдак.	61
1-ш	Тегермень V.	"	$\frac{0.1}{-}$	—	—	"	—	—	—
1-ц	Кара-Калпак.	"	$\frac{7.5}{8.0+7.0 \text{ с. р.}}$	1.V—8.V и 1.VIII—15.IX	8.V—1.XIII очередное.	"	Некк-Джан- джал.	Торкуш, Кара-Калпак.	182
1-ы	Мамыт I.	"	$\frac{12.5+4.5}{\text{сух. р.}}$	1.IV—20.IV и 1.V—8.V	остальное время	"	"	Мамыт.	106
1-ю	Мамыт II.	"	$\frac{3.5}{-}$	15.IV—20.IV 1.V—8.V. 1.VIII—1.IX.	непрер. рыбно.	"	"	"	79
1-я	Кок-Муюн II.	"	ок. $\frac{3.0}{-}$	15.IV—1.IX	—	"	Арык временно сто		
1-э	Санграу.	"	$\frac{6.0 \text{ сух. р.}}{-}$	—	—	"	Воды в арыке нет. В 22 г. арык		
1-е	Миям.	"	$\frac{3.75 \text{ сух. р.}}{-}$	—	—	"	Воды нет, арык заброшен. Зем-		
1-б	Инкес.	"	$\frac{4.0 \text{ сух. р.}}{-}$	—	—	"	Итого по арыку № 1.		
2	Янги.	Су-Келес.	$\frac{9.0}{19.0}$	20.III—10.X	20.III—20.XII не- прерывно	"	Джан-ар.	Янги.	230
						"	Кескен.	Кол-Тугма.	27
Итого по арыку № 2.									257
3	Абас-Ходжа.	"	$\frac{5.0}{-}$	1.IV—10.IX	Непрерывно.	"	Ходжа-Кинштак.	Ходжа-Кинштак.	23
4	Тегермень.	"	$\frac{0.5}{-}$	—	—	"	—	—	—
5	Ишан.	"	$\frac{1.5}{8.0}$	17.VIII—1.IX	25.V—17.XIII—оче- редное, 17.XIII—1.IX—непр.	"	Чок-Чонгуль.	Бес-Угул. Ишан.	69
6	Аджике.	"	$\frac{5.0 \text{ и про-долж. его.Ишан 7.0}}{-}$	1.IX—15.X 1.IV—1.VI	1.VI—1.IX очередное, 15.IV—1.VI непрер.	"	Янги-Джан- джал.	Аджике.	182
						"	Агата.	Кок-Муюн.	1
Итого по арыку № 6.									188
6-а	Миям.	Аджике.	$\frac{5.0}{10.25}$	1.IX—1.X 1.IV—1.VI	—	"	Куль-Туган.	Миям.	127
6-б	Тегермень.	"	$\frac{1.0}{-}$	—	—	"	—	—	—
Итого по арыкам № 6, 6-а, 6-б.									—
7	Учакты.	Су-Келес.	ок. $\frac{42.0}{-}$	15.IV—20.V 1.VIII—1.XII	20.V—1.VIII очередное, 15.IV—20.V и 1.VIII—1.XII непрер.	"	Янги-Джан- джал. Агата.	Аджике. Кок-Муюн.	231
Итого по арыку № 7.									2

31

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина ары- ка в верстах; знамена- тель: длина отводков, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
7-а	Янги.	Учакты.	$\frac{8.5}{7.5}$	15.IV [*] -20.V 1.VIII-1.XII	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V и 1.VIII- 1.XII не- прерывно.	Уч-Тепин- ская.	Кияджа-Куль.	Нике, Тартула.	139
7-б	Кият.	"	$\frac{5.0+4.0}{\text{сух. рус.}}$	15.IV [*] -20.V 1.VIII-1.IX	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V 1.VIII-1.IX непрерыв.	Булатов- ская.	Янги-Джан- джал.	Аджике-Кият.	272
7-в	Джарым.	"	$\frac{7.0}{-}$	15.IV [*] -20.V 1.VIII-1.X	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V 1.VIII-1.X непрер.	Уч-Тепин- ская.	Кияджа-Куль.	Нике, Токузбай.	74
7-г	Тегермень.	"	$\frac{0.2}{-}$	-	-	"	-	-	-
7-д	Терс.	"	$\frac{5.0+2.5}{\text{сух. рус.}}$	15.IV [*] -20.V	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V 1.VIII-1.X непрер.	"	Кияджа-Куль.	Нике, Санграу.	132
7-е	Джайдак.	"	$\frac{3.5 \text{ сух. рус.}}{-}$	Из-за неисправн. плотн- ны около 5 лет вода в арык не поступает.	-	"	"	Джайдак, Батыр.	42
7-ж	Токузбай.	"	$\frac{10.0}{5.75}$	15.IV-20.V 1.VIII-1.X	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V 1.VIII-1.XII непрер.	"	"	Токузбай.	140
7-жа	Джаман-Джар.	Токузбай.	$\frac{7.5}{-}$	15.IV-20.V	20.V-1.VIII очередное. 1.VIII-1.XII непрер.	"	Джаман- джар.	Джаман-джар.	115
						Итого по арыку № 7-ж.			-
7-з	Елибай.	Учакты.	$\frac{2.0}{-}$	15.IV-20.V	20.V-1.VIII очередное. 15.IV*-20.V 1.VIII-1.X непрер.	"	Кияджа-Куль.	Елибай.	12
7-п	Балта.	"	$\frac{3.0}{-}$	15.IV [*] -20.V	"	"	"	Балта.	31
7-к	Группа мелк. арыков. Аит-Богзун.	"	-	15.IV-20.V 1.VIII-1.XI	-	"	"	Аит-Богзун.	23
7-л	Джерим-Сыз-Кунгур.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.IV-20.V 1.IX-1.X	20.V-1.IX очередное. 1.IX-1.X- 15.IV-20.V непрер.	Алтын- ская.	Чингельдин- ское.	Чингельды.	46
7-м	Сульгатай (Кырги).	"	$\frac{5.25}{1.5}$	15.IV-20.V 1.IX-1.X	"	"	"	"	48
						Уч-Тепин- ская.	Яман-Тугай- ское.	Яман-Тугай.	55
						Итого по арыку № 7-м.			103
7-н	Учакты.	ниже голо- вы Сюльго- тай.	$\frac{10.0}{?}$	1.IX-1.X	20.V-1.IX очередное. 15.IV*-20.V 1.IX-1.X непрер.	"	Янги-Тугай- ское.	Яман-Тугай, Рамадан.	190
7-о	Учакты	Су-Келес.	$\frac{7.5}{-}$	1.IX-1.XII	15.IV-20.V 1.IX-1.XII непрер.	Уч-Тепинская казенная земля.			38
						Итого по арыку № 7.			-
8	Аранчи.	"	$\frac{18.75}{18.0}$	5.V-10.VI 15.IX-1.X	10.VI-15.IX очередное. 15.IX-1.X и 5-V-10.VI непрер.	Булатов- ская.	Чок-Чонгуль- ское.	Бес-Сары.	183
						"	Янги-Джанд- жал.	Аранчи.	267
						Итого по арыку № 8.			450

Площадь поливной земли на арке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежь.	По недостатку воды.	По неперспективности и технической нецелесообразности.	По недостатку семян, рабочих рук, пашен и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, заросло, засорено и т. п.	Отложено под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоружено, размыто, занесено галечкой, булыжниками и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсузжено под ж.-д.), арками, канализациями и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
258.00	—	100.08	158.82	158.82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—99.5%
460.42	2.75	180.08	277.59	277.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—37.9%, хлопок—29.6%, джугара—20.4%
130.83	6.67	67.41	56.75	54.08	—	—	—	—	2.67	—	—	—	—	—	Люцерна—78.9%, дыня—11.6%
П о л и в н о й з е м л и н а а р к е н е т.															
397.0	—	131.58	265.42	263.42	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	Люцерна—87.0%
270.0	—	—	270.0	220.0	—	—	—	—	—	50.0	—	—	—	—	—
405.83	—	184.83	221.0	134.67	—	1.33	44.67	40.33	—	—	—	—	—	—	Люцерна—41.1%, хлопок—36.3%
243.67	—	46.50	197.17	194.17	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—86.0%
640.50	—	231.33	418.17	328.84	—	1.33	47.67	40.33	—	—	—	—	—	—	Люцерна—50.1%, хлопок—29.8%
30.67	—	9.50	21.17	11.17	—	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	Просо—35.1%, кукуруза—26.3%, люцерна—21.1%, джугара—17.6%
88.0	—	13.67	74.33	32.67	—	—	—	41.66	—	—	—	—	—	—	Люцерна—34.2%, просо—21.4%, хлопок—15.2%, джугара—14.6%
44.0	—	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—52.3%, джугара—27.3%, просо—16.0%
225.23	2.0	53.16	165.07	70.0	—	—	95.07	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—27.2%, хлопок—24.9%, джугара—16.3%, кукуруза—15.2%, дыня—12.9%
225.57	—	50.50	175.07	100.07	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	Джугара—35.4%, люцерна—38.5%
108.50	—	108.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
334.07	—	159.0	175.07	100.07	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	—	—
695.50	—	389.50	306.0	306.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—42.5%, джугара—35.9%, просо—10.3%
1031.0	—	353.0	678.0	678.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—93.0%
5031.29	58.92	2085.98	2886.39	2500.66	—	21.33	227.74	81.99	4.67	50.0	—	—	—	—	Люцерна—54.2%, джугара—16.4%, хлопок—14.7%
629.17	79.92	487.58	61.67	58.17	—	—	2.0	—	1.50	—	—	—	—	—	Хлопок—32.9%, люцерна—29.7%, джугара—17.0%
1427.83	87.58	1060.50	279.75	279.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2057.0	167.50	1548.08	341.42	337.92	—	—	2.0	—	1.50	—	—	—	—	—	—

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
9	Мамут.	Су-Келес.	$\frac{9.75}{7.0}$	$\frac{15.IX-1.X}{25.IV-15.V}$	$\frac{15.V-15.IX}{25.IV-15.V}$ очередное.	Булатовская.	Чок-Чонгуль.	Мамут.	162
10	Сурум.	"	$\frac{3.5}{15.25}$	$\frac{15.IV-15.VI}{15.IX-1.XI}$	$\frac{15.VI-15.IX}{15.IV-15.VI}$ очередное.	Аптыновская.	Кошкар-Ата.	Сурум.	163
11	Тегермень.	"	$\frac{0.5}{-}$	—	—	—	—	—	—
12	Тогусбай (Канглы).	"	$\frac{4.75}{10.5}$	$\frac{15.V-15.VI}{-}$	$\frac{15.VI-15.IX}{15.IV-15.VI}$ очередное.	"	Кошкар-Ата.	Канглы.	118
13	Беш-Абдал.	"	$\frac{3.75}{26.64+8.25-}$ сух. рус.	$\frac{25.IV-5.V}{25.VI-1.IX}$	$\frac{5.V-25.VI}{25.IV-5.V}$ очередное.	"	Беш-Абдал.	Джузумбет, Бес-Бай, Давлет-Тайлак.	470
14	Беш-Кобур.	"	$\frac{8.0}{16.75+9.25-}$ сух. рус.	$\frac{1.X-1.XII}{-}$	$\frac{1.V-1.X}{1.X-1.XII}$ очередное.	"	Беш-Кобурское.	Камгунай, Джабекчи, Тас-Дар, Чок-бар, Инан, Кара-Мельди.	254
						"	Джуван-Тюбинское.	Тюшипка.	5
							Итого по арыку № 14.		259
15	Тегермень.	"	$\frac{0.25}{-}$	—	—	—	—	—	—
16	Тегермень.	"	$\frac{0.25}{-}$	—	—	—	—	—	—
17	Катта-Анхор.	"	$\frac{3.0}{20.5}$	$\frac{15.VIII-15.XI}{-}$	По очереди.	С м.	н п ж е:		
17-а	Кипчак I.	Катта-Анхор.	$\frac{3.0}{-}$	Последние 3 года вода вся перехватывалась вышерасположенными обществами. В 1921 г. вода пришла на 7 дней (29.VI—5.VII) и поздно осенью с 1.XI.		Алтыновская.	Джуван-Тюбинское.	Тюшипка, Сары-Кипчак, Бес-Сары.	45
17-б	Кипчак II.	"	$\frac{3.0}{-}$			"	"	Сары-Кипчак, Бес-Сары, Кок-Мурун.	71
17-в	Катта-Анхор с отвод.	Продолжение № 17.	$\frac{8.75}{-}$			"	Дженгиль-Тобукское.	Ир-Чакты, Кара-Мурун, Ишакты.	154
17-г	Катта-Анхор с отвод.	"	$\frac{8.75}{-}$			"	"	Катаган.	36
						"	Ак-Ташское.	Найман-Верхний, Кият-Манглат, Найман-Нижний, Уймаут I верхний.	180
							Итого по арыку № 17-г.		225
							Итого по арыку № 17.		—
	Джандак-сай.					Уч-Тепинская.	Кинджа-Куль.	—	—
							Всего по нижнему Келесу		—
	Верхний Келес.								
1	Джузундук-сай.			С м. н и ж е:					
1-а	Май-булак.	Булак в русле Джузундуксая.	$\frac{5.0}{-}$	$\frac{1.V-1.IX}{-}$	Непрерывно.	Шарапханская.	Джузумское.	Тоби-булак.	4
1-б	Джангизек.	"	$\frac{8.0}{2.0}$	$\frac{1.V-1.IX}{-}$	"	"	"	"	30
1-в	Джузум.	"	$\frac{7.0}{4.0}$	$\frac{1.V-1.IX}{-}$	"	"	"	"	6
1-г	Кок-Терек.	"	$\frac{6.0}{-}$	$\frac{1.V-1.IX}{-}$	"	"	"	Тоби-булак, Кок-Терек.	6
1-д	Чок-арык.	?	$\frac{5.0}{-}$	Сухое русло.		"	"	Керене.	4
1-е	Тегермень.	"	$\frac{1.0}{-}$	—	Непрерывно.	—	—	—	—
1-ж	Кара-Кемир.	Сбросы Тегермень-арыка.	$\frac{4.0}{-}$	$\frac{1.V-1.IX}{-}$	"	Шарапханская.	Джузумское.	Керене.	3
							Итого по группе 1-ой и по арыку № 1.		—

Площадь поливной земли на арыке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По неисправности артельной сети технических сооруж.	По недостатку земли, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, заложено насаждением и т. п.	Оттопло под выгон.	Шуггар.	Эксплуатируется под богатыми посевами и сенокос.	Заовражено, размыто, залесено галкой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсушено под ж. д.), арыками, канализациями и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
409.87	1.96	390.75	17.16	6.83	2.0	1.0	5.16	0.5	—	—	1.67	—	—	—	Хлопок—46.9%, люцерны—21.0%, дыня—13.1%.
264.33	23.91	220.33	20.09	0.33	0.83	—	18.93	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—59.7%, джугары—16.4%, дыня—12.5%.
Поливов не производится, арык торгово—промышленного назначения.															
278.83	—	182.83	96.0	96.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерны—39.0%, дыня—21.4%, джугары—20.5%.
1580.92	156.66	977.49	446.77	374.43	41.0	4.84	—	26.50	—	—	—	—	—	—	Хлопок—40.5%, люцерны—28.2%, джугары—22.4%.
1103.0	39.22	498.51	565.27	558.27	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—41.2%, джугары—23.4%, дыня—15.3%.
21.18	—	—	21.18	—	21.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	люцерны—14.9%.
1124.18	39.22	498.51	586.45	558.27	21.18	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Поливов не производится, арыки торгово—промышленного назначения.															
130.77	2.52	36.26	91.99	91.99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшени.—49.1%, люцерны—33.2%.
258.23	4.26	82.97	171.02	171.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерны—39.8%, оз. пшени.—38.9%.
777.13	20.71	195.17	561.25	561.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшени.—40.3%, люцерны—31.6%, просо—10.3%.
195.12	8.33	79.83	106.96	106.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшени.—53.5%, люцерны—23.7%, джугары—13.0%.
1661.73	11.75	299.17	1350.81	1343.81	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
1856.85	20.08	379.0	1457.77	1450.77	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	
3023.0	47.57	693.40	2282.03	2275.03	—	5.0	—	—	—	—	2.0	—	—	—	Оз. пшени.—47.8%, люцерны—28.3%.
63.12	—	—	63.12	—	63.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20866.39	660.60	10462.07	9743.72	8232.01	128.13	183.10	331.34	111.66	38.0	679.20	16.33	—	1.0	22.95	Люцерны—30.4%, хлопок—28.4%, джугары—12.4%.
241.23	7.64	121.84	111.75	—	—	111.03	—	—	—	—	—	—	—	0.72	Оз. пшени.—54.1%, яч. пшени.—12.7%, ячмень—10.6%.
134.18	0.16	81.24	52.78	—	—	48.44	—	—	—	—	—	—	—	4.34	Оз. пшени.—65.7%, люцерны—13.6%.
258.10	5.50	144.92	107.68	—	—	101.83	—	—	—	—	—	—	—	5.85	Оз. пшени.—61.0%, люцерны—16.6%, просо—11.3%.
126.28	6.71	80.55 0.17	30.02	—	—	37.43	—	—	—	—	—	—	—	1.59	Оз. пшени.—70.1%, люцерны—21.5%.
272.61	3.56	—	269.05	—	160.92	6.92	—	—	—	99.54	—	—	—	1.67	—
Арык торгово—промышленного назначения. Поливной земли нет.															
14.0	4.33	9.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Просо—46.0%, люцерны—35.1%, лен—12.9%.
1046.40	27.90	438.22 0.17	585.28	—	160.92	305.65	—	—	—	99.54	—	—	—	14.17	Оз. пшени.—60.4%, люцерны—15.0%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель; длина ары- ка, в верстах; знамена- тель; длина отводков, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
2	Кызыл-ата.	С м. н и ж е:							
2-а	Кошкар-ата.	Булак в рус- ле Кызыл- ата-сае.	$\frac{4.5}{-}$	1.V—1.IX	Непре- рывно.	Шарапхан- ская.	Кызыл-Булак- ское.	Ермен-Балал.	41
2-б	Кызыл-чака.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	"	Кызыл и Чака.	61
2-в	Бахтыбай.	"	$\frac{1.0}{-}$	Сухое русло.	"	"	"	Джундыбай.	13
2-г	Джундыбай.	"	$\frac{3.0}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	"	"	44
						Итого по группе 2-ой и по арыку № 2.			—
3	Джили-булак.	С м. н и ж е:							
3-а	Уразбай.	Булак в рус- ле Джили- булак-сае.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	Непре- рывно.	Шарапхан- ская.	Кызыл-Булак- ское.	Кундубай.	39
3-б	Кунгуй.	"	$\frac{1.0}{-}$	Сухое русло.	"	"	"	"	12
3-в	Терский.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	Непре- рывно.	"	"	"	17
3-г	Карагач.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	"	Калайхана.	7
3-д	Усвали.	"	$\frac{3.0}{-}$	Сухое русло.	"	"	"	Джетыбай.	20
3-е	Байкул.	"	$\frac{2.0}{-}$	Сухое русло.	"	"	"	"	20
3-ж	Кстау I.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	По очере- ди.	"	"	"	16
3-з	Кстау II.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	20
						Итого по арыку № 3.			—
4	Карагач-сай.	С м. н и ж е:							
4-а	Калайхана.	Булак в русле сая.	$\frac{0.25}{-}$	15.IV—1.IX	Непре- рывно.	"	Кызыл-Булак- ское.	Калайхана	12
						Итого по группе 3-ей.			—
6	Джигерчен.	С м. н и ж е:							
6-а	Кептыр-Хана.	Булак в го- лове р. Джи- герчен.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	"	Джетысуй- ская.	Джигерченское.	Джигерчен.	13
6-б	Кара-Куль.	Булак в русле р. Джи- герчен.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	15
6-в	Кемир.	"	$\frac{11.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	290
6-г	Беглер.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	43
6-д	Ин.	Булак в русле Джал- пак-су.	$\frac{3.5}{-}$	1.V—15.IX	По очере- ди.	"	Джалпак.	Джалпак.	65
6-е	Джон.	Джигерчен- снеговые	$\frac{6.0}{-}$	1.V—1.IX	Непре- рывно.	Воды в арыке нет.			

Площадь поливной земли на рынке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности артельной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, залежно, засолено и т. д.	Оттого под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоправлено, размыто, занесено галечкой, бурты и т. п.	Под дорогами (и т. д.), ограждено под ж. д., арками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
455.37	6.82	19.58	428.97	308.31	—	13.65	—	—	—	98.49	6.99	—	—	1.53	Люцерна—38.2%, лен—33.7%, просо—16.9%.
594.24	14.08	40.26	539.90	391.38	—	2.11	0.22	—	—	145.07	—	—	—	1.12	Люцерна—47.5%, лен—30.3%, просо—16.4%.
46.75	1.87	—	44.88	27.44	—	5.22	—	—	—	11.75	—	—	—	0.47	—
213.25	8.47	19.03	185.75	101.73	—	4.11	—	—	—	77.80	—	—	—	2.11	Люцерна—46.8%, лен—22.0%, бахча—15.6%, просо—13.9%.
1309.61	31.24	78.87	1199.50	828.86	—	25.09	0.22	—	—	333.11	6.99	—	—	5.23	Люцерна—45.0%, лен—29.1%, просо—15.9%.
144.21	6.34	35.89	101.98	43.03	—	26.08	—	—	—	31.86	—	—	—	1.01	Яр. пшен.—49.1%, люцерна—28.8%, просо—16.2%.
37.16	0.11	—	37.05	—	36.68	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37	—
67.28	2.42	8.33	56.53	35.55	—	—	—	—	—	20.42	—	—	—	0.56	Яр. пшен.—52.5%, люцерна—31.7%, просо—15.8%.
30.80	1.65	5.61	23.54	10.82	—	—	—	—	—	12.42	—	—	—	0.3	Люцерна—25.5%, кунак—19.6%, яр. пш.—23.5%, просо—13.7%.
79.44	—	—	79.44	—	65.67	11.54	—	—	—	2.22	—	—	—	0.01	—
73.50	1.76	—	71.74	—	36.46	—	—	—	—	35.28	—	—	—	—	—
9.46	1.43	8.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Лен—35.0%, лю- церна—34.2%, яр. пш.—19.2%.
23.05	15.24	7.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—36.6%, лен—23.9%, просо—22.5%.
464.90	28.95	65.67	370.28	89.40	138.81	37.62	—	—	—	102.20	—	—	—	2.25	Яр. пшен.—38.7%, люцерна—30.5%, просо—15.2%.
78.80	2.53	9.35	66.92	38.35	—	—	—	—	—	27.85	—	—	—	0.72	Люцерна—37.6%, яр. пш.—21.2%, бахча—15.3%, просо—14.1%.
543.70	31.48	75.02	437.20	127.75	138.81	37.62	—	—	—	130.05	—	—	—	2.97	Яр. пшен.—36.5%, люцерна—31.4%, просо—15.1%.
21.0	0.09	20.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—62.3%, люцерна—37.8%.
37.32	1.31	30.80	5.21	0.5	—	4.71	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—33.8%, просо—16.0%, ячмень—13.5%, лен—13.1%, бахча—10.2%.
741.41	27.11	407.84	306.46	63.37	—	108.58	—	—	—	100.73	26.44	—	—	7.34	Яр. пшен.—74.2%, люцерна—10.5%.
109.33	1.17	78.16	30.0	5.31	—	4.0	—	—	4.31	5.30	10.0	—	—	1.08	Яр. пшен.—49.8%, люцерна—27.4%, бахча—12.4%.
216.05	3.11	109.88	103.06	28.29	—	65.62	—	—	—	8.76	—	—	—	0.39	Яр. пш.—59.3%, просо—18.4%, люцерна—16.4%.

Земля, лежащая на этом рынке, поливается из Кемир-ар. № 6-в.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливой период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
6-ж	Тегермень.	Джигерчен- снеговые воды.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	—	—	—	—
6-з	Ишки.	Булак в русле Джигерчен- аа.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	Джетысуй- ская.	Джигерчен- ское.	Джигерчен.	66
6-п	Эсенбай-Эсенкул.	Булак и Келес.	$\frac{4.0}{-}$	1.V—1.IX	"	Шарапхан- ская.	Джил-булак- ское.	Эсенбай-Эсенкул.	49
Итого по арыку № 6.									
7	Коктен-Ата-булак.	булак.	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	Джетысуй- ская.	Джигерчен- ское.	Джигерчен.	47
8	Джалпак-Су.	С м. н и ж е:							
8-а	Ангар (Джон).	Булак в русле Джал- пак-Су.	$\frac{3.5}{4.0}$	1.V—15.IX	По оче- ред.	"	Джалпакское.	Джалпак.	86
9	Коткан-Ачи.	булак.	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	"	Джигерчен- ское.	Джигерчен.	28
10	Донгуз-Тарак.	С м. н и ж е:							
10-а	Кызыл-арык.	—	$\frac{3.0}{-}$	Сухое русло.		Джетысуй- ская.	Джалпакское.	Джалпак.	74
10-б	Таш.	Булак в русле Дон- гуз-Тарака.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—15.IX	По оче- ред.	"	"	"	33
10-в	Терский.	"	$\frac{3.5}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	18
10-г	Кунгуй.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	20
10-д	Кара-бастау.	булак.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	"	"	"	15
Итого по арыку № 10.									
Итого по группе 4-ой.									
13	Саук-булак.	С м. н и ж е:							
13-а	Кемир-бастау.	булак.	$\frac{5.5}{-}$	20.IV—15.IX	"	Шарапхан- ская.	Кемир-Бастау- ское.	Темир.	32
13-б	Оч-арык.	Булак в русле Саук- булак-ая.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.X	По оче- реди	Джетысуй- ская.	Саук-Булак- ское.	Саук-Булак.	37
13-в	Чаб I.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	12
13-г	Чаб II.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	22
13-д	Кара-бастау.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X	Непрерывно.	"	"	"	13
13-е	Тегермень.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	1
Итого по арыку № 13									
14	Аргумбай.	булак.	$\frac{0.75}{-}$	20.IV—15.IX	"	Шарапхан- ская	Кемир-Бастау- ское.	Темир.	9
15	Ак-бастау.	"	$\frac{1.0}{-}$	20.IV—15.IX	"	"	"	"	12
16	Чукур.	"	$\frac{1.0}{-}$	20.IV—15.IX	"	"	"	"	17
17	Кара-Кемир.	"	$\frac{2.5}{-}$	20.IV—15.IX	"	"	"	"	13
18	Алмала I.	"	$\frac{3.5}{-}$	20.IV—15.IX	"	"	"	"	35

Площадь поливной земли на арыке, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, передельно-залежной.	По недостатку воды.	По неадекватности артельной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, занесено, засорено и т. п.	Отошло под выгон.	Шуггар.	Эксплоатируется под богатырские посевы и сенокос.	Заопрыскано, размято, занесено гильзой, бурты и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсушено под ж. д.), арыками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
А р ы к т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о г о н а з н а ч е н и я.															
108 29	5.09	100.71	2.49	1.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.07	Яр. пшен.—31.9%, люцерна—29.0%, посо—16.2%, лен—11.4%.
260 21	12.32	136.61	111.28	68.56	—	24.13	4.07	—	—	—	8.10	—	—	6.42	Яр. пшен.—57.0%, люцерна—12.8%, лен—12.3%.
1493.61	50.20	884.91	558.50	187.45	—	207.04	4.07	—	4.31	114.79	44.54	—	—	16.30	Яр. пш.—60.2%, люцерна—16.6%.
113.81	4.44	82.68	26.69	3.71	—	21.85	—	—	—	—	—	—	—	1.13	Люцерна—30.7%, яр. пш.—16.9%, посо—12.9%, ячмень—12.7%, лен—12.0%, бахча—10.0%.
355.15	4.51	95.40	255.24	113.13	—	81.24	—	—	2.33	57.70	—	—	—	0.84	Яр. пш.—48.5%, посо—23.9%, люцерна—14.6%.
20.64	0.62	17.22	2.80	1.62	—	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—29.0%, яр. пшен.—20.4%, бахча—18.9%, посо—10.7%, лен—10.5%.
173.94	—	—	173.94	—	110.36	10.16	—	—	—	53.42	—	—	—	—	—
75.69	2.29	66.24	7.16	0.5	—	6.66	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—61.4%, посо—16.5%, люцерна—13.2%.
46.07	1.32	44.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—49.9%, посо—26.1%, люцерна—16.7%.
72.09	1.60	64.53	5.96	2.50	—	3.46	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—53.3%, посо—19.2%, люцерна—15.9%.
75.12	1.39	32.84	40.89	18.49	—	14.24	—	—	—	8.16	—	—	—	—	Яр. пшен.—51.2%, посо—19.1%, люцерна—19.1%.
442.91	6.60	208.36	227.95	21.49	110.36	34.52	—	—	—	61.58	—	—	—	—	Яр. пшен.—54.8%, посо—19.8%, люцерна—15.7%.
2426.12	66.37	1288.57	1071.18	307.40	110.36	345.83	4.07	—	6.64	234.07	44.54	—	—	18.27	Яр. пшен.—55.1%, люцерна—17.4%, посо—10.7%.
240.68	7.48	11.94	221.26	179.80	—	—	—	—	—	41.46	—	—	—	—	Люцерна—60.8%, лен—21.7%.
32.23	1.45	20.88	9.90	7.33	—	—	—	—	0.84	1.73	—	—	—	—	Люцерна—41.4%, яр. пшен.—32.0%, кунак—15.4%.
70.76	1.41	29.41	39.94	22.68	—	1.0	—	—	—	16.26	—	—	—	—	Яр. пшен.—40.8%, люцерна—27.0%, посо—13.9%, кунак—11.2%.
61.55	1.25	27.76	32.54	16.26	—	10.09	—	—	—	6.19	—	—	—	—	Посо—37.5%, люцерна—35.1%, яр. пшен.—18.7%.
13.46	0.16	12.30	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Посо—46.8%, люцерна—44.4%.
4.0	—	3.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—72.3%, посо—27.7%.
422.68	11.75	105.29	305.64	227.07	—	12.09	—	—	0.84	65.64	—	—	—	—	Люцерна—39.1, яр. пшен.—22.7%, посо—22.2%.
73.85	3.85	5.58	64.42	40.56	—	—	—	—	—	13.31	—	—	—	10.55	Яр. пшен.—45.5%, люцерна—27.6%, посо—19.0%.
105.55	5.39	6.72	93.44	68.15	—	—	—	—	—	23.07	—	—	—	2.22	Люцерна—65.6%, лен—22.9%, посо—11.5%.
143.75	7.48	10.74	125.53	85.03	—	—	—	—	—	40.50	—	—	—	—	Люцерна—49.3%, посо—17.4%, лен—15.4%, бахча—13.3%.
102.77	0.77	0.22	101.78	84.25	—	—	—	—	—	17.53	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
380.53	11.11	19.69	349.73	259.83	—	—	—	—	—	83.43	—	—	—	6.47	Люцерна—36.9%, кунак—27.4%, посо—19.0%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числители: длина арыка, в верстах; знаменатели: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
19	Алмала II.	Булак.	$\frac{2.0}{-}$	20.IV—15.IX	Непрерывно.	Поливной земли на арыке			—
20	Джанасу.	Булак в русле Чансае.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X		Джетысуйская.	Саук-Булакское.	Саук-Булак.	13
21	Чан.	булак.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X		"	"	"	13
22	Адыль-булак.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X		"	"	"	10
23	Кумек-булак.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X		"	"	"	2
24	Сейт-булак.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X		"	"	"	13
31	Уч-булак.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—15.IX		"	"	Алтыновское.	Уч-Булак.
						Итого по группе 5-ой.			—
25	Уя.	С м. и п ж е:			до мая м-ца вода поступает непрерывно, с мая—по очереди.	Шарапханская.	Уялинское.	Кишлак-Чигир, дачи Уя.	
25-а	Карагач II.	Уя.	$\frac{13.0}{-}$	15.V—15.IX					
25-б	Таш I.	"	$\frac{13.0}{-}$	15.V—15.IX					
25-в	Кызыл.	"	$\frac{4.0}{-}$	15.V—15.IX					
25-г	Терский II.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.V—15.IX					
25-д	Бастау.	"	$\frac{3.0}{-}$	15.V—15.IX					
25-е	Мумбай.	Уя снеговые воды.	$\frac{4.0}{-}$	15.IV—15.VI					
25-ж	Эгизбай.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.IV—15.IX					
25-з	Муримбай.	Уя снеговые воды и булак.	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—15.VI					
25-п	Ходжа-Гельды (Укубай).	Уя снеговые воды.	$\frac{5.0}{-}$	15.IV—15.VI					
25-к	Кош-Бармак.	"	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—1.IX					
25-л	Косай.	Уя снеговые воды и булак.	$\frac{0.5}{-}$	15.IV—1.IX					
25-м	Май-Тюбе (Караба-стау).	"	$\frac{3.0}{-}$	15.IV—1.IX					
25-н	Джембек.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—1.IX					
25-о	Баканай.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—1.IX					
25-п	Джапыр.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.IV—15.IX					
						Итого по арыкам № 25.			—
26	Савап-булак.	булак.	$\frac{1.0}{-}$	15.V—1.IX	"	Шарапханская.	Уялинское.	Чигирь.	30
27	Турт-Куль-Сай.	С м. и п ж е:			по 1.V непрерыв., с 1.V по очереди.	"	"	Кызыл-Булак.	
27-а	Турт-Куль	Уя и булак. Куль-Бастау в русле Турт-куля.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX					
27-б	Терский I.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX					
						Итого по арыку № 27.			—

Площадь полевой земли на арке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбы и сады.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, заложено засолено и т.п.	Отопло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоружено, размято, занесено галькой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под асфальт, арыками, канализациями и т. п.).	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
нет; арык водосборный.															
35.28	1.67	10.83	22.78	18.78	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	Просо—41.3%, яч. пшен.—29.5%, кунак—22.3%.
21.43	1.59	8.75	11.09	2.32	—	5.68	—	—	—	3.09	—	—	—	—	Просо—35.4%, люцерна—25.6%, кунак—10.5%, кукуруза—10.4%.
48.35	1.19	21.27	25.89	19.14	—	6.75	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пшен.—34.5%, просо—25.1%, люцерна—22.7%.
7.51	0.32	3.64	3.55	3.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пш.—54.9%, просо—18.4%, люцерна—17.3%.
22.42	0.82	3.41	18.19	9.39	—	8.34	—	—	—	0.46	—	—	—	—	Кунак—62.5%, яч. пш.—19.6%, лен—11.7%.
13.90	—	10.34	3.56	1.31	—	—	—	—	—	1.55	—	—	—	0.70	Яч. пшен.—51.8%, люцерна—23.9%, бахча—15.7%.
1378.02	45.94	206.48	1125.60	819.38	—	32.86	—	—	0.84	252.58	—	—	—	19.94	Люцерна—34.0%, яч. пшен.—22.3%, просо—21.8%.
319.28	7.76	129.90	181.62	85.50	—	41.36	—	—	51.50	2.56	—	—	—	0.70	Яч. пш.—87.4%.
649.61	6.94	217.26	425.41	190.52	—	130.48	—	—	91.82	11.34	—	—	—	1.25	Яч. пш.—86.9%.
137.90	4.16	39.02	94.72	48.94	—	26.28	—	—	13.86	5.34	—	—	—	0.30	Яч. пш.—73.3%, люцерна—16.9%.
178.16	11.14	99.68	67.34	15.28	—	38.46	0.64	—	9.50	3.06	—	—	—	0.40	Яч. пш.—68.2%, люцерна—17.1%.
85.47	5.34	36.20	43.93	29.78	—	6.64	—	—	6.0	0.36	—	—	—	0.15	Яч. пшен.—77.3%, люцерна—17.5%.
211.72	6.97	173.83	30.95	13.70	—	0.36	—	—	—	9.51	5.25	—	—	2.13	Яч. пш.—47.2%, люцерна—21.4%, лен—10.8%.
17.67	1.62	15.68	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37	Ячмень—56.1%, люцерна—43.2%.
22.88	2.32	17.76	2.80	0.90	—	—	—	—	—	0.82	1.08	—	—	—	Яч. пшен.—45.8%, люцерна—31.8%, лен—16.3%.
144.34	0.32	—	144.02	—	—	11.18	—	—	—	132.24	—	—	—	0.60	—
10.81	2.48	7.66	0.67	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	Ячмень—45.7%, люцерна—45.6%.
25.76	2.21	21.52	2.03	0.68	—	1.35	—	—	—	—	—	—	—	—	Ячмень—56.1%, люцерна—30.6%.
139.27	13.46	61.96	63.85	61.50	—	2.35	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пшен.—51.7%, люцерна—30.3%, ячмень—12.4%.
5.01	0.59	2.51	1.91	1.33	—	0.58	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пшен.—73.3%, люцерна—16.7%, ячмень—10.0%.
92.58	9.33	38.27	44.98	43.98	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пшен.—54.5%, ячмень—25.9%, люцерна—17.5%.
5.60	—	5.18	0.42	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яч. пш.—78.8%, люцерна—16.4%.
2046.06	74.64	866.40	1105.02	492.53	—	261.71	0.64	—	172.68	165.23	6.33	—	—	5.90	Яч. пшен.—66.7%, люцерна—15.6%.
190.78	9.76	81.36	99.66	45.92	—	16.20	—	—	31.0	5.78	—	—	—	0.76	Яч. пшен.—78.7%, люцерна—16.1%.
47.40	2.50	32.0	12.90	0.60	—	10.40	—	—	0.40	1.0	—	—	—	0.50	Яч. пшен.—72.5%, люцерна—20.6%.
21.98	—	15.90	6.08	—	—	0.90	—	—	0.80	4.0	—	—	—	0.38	Яч. пшен.—66.7%, лен—19.5%.
69.38	2.50	47.90	18.98	0.60	—	11.30	—	—	1.20	5.0	—	—	—	0.88	Яч. пшен.—70.6%, люцерна—15.4%, лен—11.1%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводков, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
28	Кызыл-булак.	С м. н и ж е:							
28-а	Кунгуй.	Уя (Кызыл-булак).	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.IX	По 1.V непрерывно, с 1.V по очереди.	Шарапханская.	Уялинское.	Кызыл-булак.	46
28-б	Секер-Тюбе.	"	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	20
28-в	Курсай.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	43
28-г	Куржун-Тугай.	Сухое русло.	$\frac{0.5}{-}$	Воды нет 5—6 лет.	"	"	"	"	11
28-д	Карагач I.	Уя (Кызыл-булак).	$\frac{3.0}{-}$	1.V—1.IX	По 1.V непрерывно, с 1.V по очереди.	"	"	"	43
28-е	Нар-Кызыл.	Сухое русло.	$\frac{2.0}{-}$	Воды нет 5—6 лет.	"	"	"	"	26
Итого по арыку № 28									—
Итого по группе 6-ой									—
34	Урта-Караджи.	С м. н и ж е:							
34-а	Таш-арык II.	Каржан.	$\frac{3.0}{-}$	1.V—15.V	По 15.V непрерывно, с 15.V по очереди.	Шарапханская.	Уялинское.	Шамби-базар (дача Каржан).	43
34-б	Чет-Каржан (Уч-Тал).	"	$\frac{3.0}{-}$	1.V—15.V	"	"	"	"	22
34-в	Кызыл II.	"	$\frac{10.0}{-}$	1.V—15.V	"	"	"	"	53
Итого по арыку № 34									—
36	Тентяк-Каржан.	С м. н и ж е:							
36-а	Джукур.	Каржан-снеговые воды и булак.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Шарапханская.	Уялинское.	Джукур.	10
36-б	Чот-Каржан.	С м. н и ж е:							
36-а	Калак-арык.	Каржан.	$\frac{15.0}{5.5}$	1.V—15.VII	"	"	Юкаринское.	Юкары-якши-куль, Юкары-Бердымбет, Юкары-Андабет.	331
36-б	Джилкиши-Ата.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.VII	"	"	"	"	289
Итого по арыку № 36									—
37	Каржан.	С м. н и ж е:							
37-а	Кызыл-ар. (Гаиб-ата).	Каржан—снеговые воды и булак.	$\frac{11.0}{5.0}$	1.V—1.IX	"	Учтам-Галинская.	Джилкиши.	Джилкиши.	191
37-б	Кызыл-Туган.	Каржан.	$\frac{13.0}{-}$	1.V—15.V	По 15.V непрерывно, с 15.V по очереди.	Шарапханская.	Уялинское.	Шамби-базар (дача Каржан).	48
37-в	Тегермень.	Каржан—снеговые воды.	$\frac{5.0}{2.0 \text{ сух. р.}}$	Земля из арыка не поливается — используется мельница.	Непрерывно.	Учтам-Галинская.	Джилкиши.	Джилкиши.	—
37-г	Кош-Агач.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	44
37-д	Кара-Кемир.	Каржан (снег) и булак в русле Каржана.	$\frac{7.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	Джартинское.	Джарты.	60
37-е	Кызыл-Тал.	"	$\frac{6.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	99
37-ж	Джарты-Тюбе.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Джарты-Тюбе.	60
37-з	Тастак.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	57
37-и	Терс.	Каржан (снег) и булак.	$\frac{4.5}{-}$	15.IV—15.V	По 15.V непрерывно, с 15.V по очереди.	Шарапханская.	Кемир-Бастау.	Кокрюк.	24

Площадь поливной земли на арке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелогом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук и инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, ивняком, засорено и т. п.	Отorno под выгон.	Ш у т г а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Засорено, размято, занесено галкой, бурьян и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), арками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
92.11	8.26	55.62	28.23	—	—	11.80	—	—	5.72	6.80	1.90	—	—	2.01	Оз. пшен.—46.4%, яр. пш.—26.1%, люцерна—18.0%, Яр. пшен.—65.0%, оз. пш.—32.5%
62.23	2.83	43.10	16.30	—	—	—	—	—	15.40	—	0.20	—	—	0.70	Яр. пшен.—41.6%, оз. пш.—17.8%, лен—17.3%, люцерна—14.2%
130.68	5.68	59.66	65.34	3.0	—	16.10	—	—	22.47	22.97	—	—	—	0.80	Яр. пшен.—57.3%, люцерна—25.0%
27.90	—	—	27.90	13.50	—	4.0	—	—	7.20	3.20	—	—	—	—	—
102.45	6.70	60.70	35.05	2.0	—	32.60	—	—	—	—	—	—	—	0.45	Яр. пшен.—48.1%, оз. пш.—25.3%, люцерна—15.7%
121.45	—	—	121.45	—	20.60	52.96	—	—	41.45	4.0	—	—	—	2.44	Яр. пшен.—64.3%, люцерна—15.7%
536.82	23.47	221.88	291.47	18.50	20.60	117.46	—	—	92.24	34.17	2.10	—	—	6.40	Яр. пшен.—81.1%, люцерна—11.5%
2843.04	110.37	1217.54	1515.13	557.55	20.60	406.67	0.64	—	297.12	210.18	8.43	—	—	13.94	Яр. пшен.—90.6%
497.90	9.20	112.50	376.20	248.40	—	65.80	—	—	62.0	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—85.4%, люцерна—11.1%
166.90	2.30	66.10	98.50	64.50	—	20.0	—	—	14.0	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—84.9%
354.0	5.90	105.60	242.50	107.50	—	71.70	—	—	63.30	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—87.1%
1018.80	17.40	284.20	717.20	420.40	—	157.50	—	—	139.30	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—96.0%
55.60	1.40	15.50	38.70	38.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—82.9%, ячмень—15.2%
1698.05	18.80	893.80	785.45	372.15	—	392.70	—	—	20.60	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—94.6%
894.80	—	92.60	802.20	607.30	—	189.10	—	—	2.0	—	—	—	—	3.80	Яр. пшен.—28.6%, люцерна—20.4%, ячмень—17.1%, посо—13.9%, лен—13.6%, Яр. пшен.—89.4%
2592.85	18.80	986.40	1587.65	979.45	—	581.80	—	—	22.60	—	—	—	—	3.80	Люцерна—47.4%, посо—24.0%, бахча—21.3%
1555.65	25.08	352.79	1177.78	396.95	—	64.41	1.0	—	302.42	368.40	30.60	—	—	14.0	Яр. пшен.—64.9%, люцерна—17.5%
611.80	7.10	203.50	401.20	178.0	—	148.90	—	—	74.30	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—71.3%, люцерна—17.4%
100.0	—	—	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—61.5%, посо—14.6%
26.75	4.41	17.34	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	Люцерна—43.2%, яр. пш.—37.7%, посо—10.9%
303.48	12.53	234.28	56.67	—	—	17.50	—	—	31.32	—	6.0	—	—	1.85	Яр. пшен.—53.4%, оз. пш.—19.8%
294.32	22.36	226.34	45.62	—	—	22.81	—	—	15.0	—	6.0	—	—	1.81	—
181.14	4.74	157.52	18.88	—	—	3.50	—	—	15.18	—	—	—	—	0.20	—
99.26	4.76	94.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71.67	4.86	34.25	32.56	24.50	—	3.26	—	—	3.0	—	1.80	—	—	—	—

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
37-к	Джамбас.	Каржан (снег) и булак.	$\frac{4.0}{—}$	15.IV—15.V	По 15.V непрерывно, с 15.V по очереди.	Шарапханская.	Кемир-Бастау.	Кокрык.	29
37-л	Кул.	Каржан (снег) и булак в русле Каржана.	$\frac{2.0}{—}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Джетысуйская.	Алтыновское.	Алтын обруб I.	26
							Итого по арыку № 37.		—
38	Чинарсай.	С м.	н и ж е:						
38-а	Кемир.	Чинарсай (снег) и булак.	$\frac{4.5}{—}$	1.V—1.IX	"	Учтам-Галинская.	Кош-Муллинское.	Джеты-Тюбе.	73
38-б	Джар.	"	$\frac{7.0}{—}$	1.V—1.IX	"	"	"	Таш-Тумсун.	101
38-в	Чинар.	булак.	$\frac{4.5}{—}$	1.V—1.IX	"	Шарапханская.	Уялинское.	Шамби-базар—(дача Каржан).	38
							Итого по арыку № 38.		—
							Итого по группе 7-ой.		—
44	Джанышке.	С м.	н и ж е:						
44-а	Хансеит.	булак.	$\frac{0.25}{—}$	1.V—1.IX	Воды очень мало—полны производятся из хауза.	Шарапханская.	Джилибулакское.	Хан-Сейт-Джаназаров.	3
44-б	Дженышке.	"	$\frac{2.0}{?}$	1.V—1.IX		"	Шарапханское.	Дача Джаныбек.	8
							Итого по арыку № 44.		—
45	Джидали.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.V—1.IX	Непрерывно; воды мало—полны производятся из хауза.	"	Шарапханское.	Бердыкул.	9
	Турт-Куль.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—1.IX		"	"	Дача Уч-Булак.	4
	Джалаули.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.V—1.IX		"	"	"	2
	Текшели.	"	$\frac{1.5}{—}$	1.V—1.IX		"	"	"	9
							Итого по арыку № 45.		—
46	Кужа-Тахты.	"	$\frac{?}{—}$	1.V—1.IX		"	Шарапханское.	Дача Алдай.	7
47	Аулис-булак.	"	$\frac{0.5}{—}$	Сухое русло.		Джетысуйская.	Джалпакское.	Джалпак.	—
48	Ак-бастау.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—1.IX		Шарапханская.	Шарапханское.	Бердыкул.	4
49	Булак без названия.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.V—1.IX		"	"	Казен. обруб—бывш. почтовой станции.	1
							Итого по группе 8-ой.		—
58	Кара-бау.	С м.	н и ж е:						
58-а	Мугал.	Кара-бау.	$\frac{4.5}{2.5}$	1.IV—1.IX	Непрерывно.	Шарапханская.	Юкаринское.	Юкары-Якши-Куль, Юкары-Андабет.	130
58-аа	Кара-бау.	Мугал-сай (снег).	$\frac{9.0}{—}$	15.IV—15.V	"	Ак-Джарская.	Турбатское.	Нижний-Турбат.	456
58-аб	Юн.	"	$\frac{7.0}{—}$	15.IV—15.V	"	"	"	"	490
58-ав	Янги.	Мугал-сай (снег и булак в русле сая).	$\frac{1.0}{—}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	20
58-аг	Мугал-сай.	булаки снег.	$\frac{?}{—}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	132
							Итого по арыку № 58-а.		—

Площадь поливной земли на арыке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, захламлено, засорено и т. п.	Отогло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заображено, размыто, засеяно галькой, буры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), арыками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
91.17	11.88	72.96	6.33	4.23	—	1.14	—	—	—	—	0.96	—	—	—	Яр. пш.—36.2%, люцерна—20.7%, кукуруза—12.1%
44.17	—	37.95	6.22	2.36	—	1.46	—	—	—	—	2.40	—	—	—	Яр. пш.—50.9%, люцерна—29.3%
3379.41	97.72	1431.43	1850.26	706.04	—	262.98	1.0	—	441.22	368.40	52.76	—	—	17.86	Яр. пшен.—55.5%, люцерна—17.6%
527.10	2.96	172.74	331.40	99.78	—	34.04	—	—	97.77	95.41	2.0	—	—	2.40	Яр. пшен.—65.0%, люцерна—14.2%, ячмень—10.6%
733.54	—	107.31	626.23	171.84	—	48.12	—	—	141.23	258.55	6.49	—	—	—	Люцерна—51.3%, ячмень—23.2%, посо—15.2%
159.60	9.60	87.20	62.80	5.70	—	38.80	—	—	18.30	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—78.1%, люцерна—17.5%
1420.24	12.56	387.25	1020.43	277.32	—	120.96	—	—	257.30	353.96	8.49	—	—	2.40	Яр. пшен.—50.6%, люцерна—25.2%, ячмень—11.7%
8466.90	147.88	3104.78	5214.24	2421.91	—	1123.24	1.0	—	860.42	722.36	61.25	—	—	24.06	Яр. пш.—71.0%, люцерна—13.3%
11.40	1.03	3.24	7.13	7.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—57.7, люцерна—30.6%, бахча—11.7%
13.20	1.50	8.20	3.50	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—32.9%, люцерна—25.6%, посо—22.0%, бахча—19.5%
24.60	2.53	11.44	10.63	10.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—39.9%, люцерна—27.1%, бахча—17.3%, посо—15.7%
24.50	2.0	4.0	18.50	18.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—67.5%, посо—32.5%
10.40	1.0	3.80	5.60	5.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—42.1%, бахча—26.3%, посо—18.4%, кунак—13.2%
4.0	0.50	2.40	1.10	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—58.3%, бахча—29.2%, посо—12.5%
5.10	1.0	1.80	2.30	—	—	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—38.9%, посо—33.3%, яр. пш.—11.1%, люцерна—11.1%
44.0	4.50	12.0	27.50	25.20	—	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—41.7%, яр. пш.—26.7%, посо—24.2%
14.60	1.40	3.40	9.80	7.50	—	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—47.1%, бахча—26.5%, посо—17.6%
14.80	—	—	14.80	14.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.40	0.80	1.0	4.60	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—100.0%
17.0	1.50	2.50	13.0	12.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Рожь—40.0%, люцерна—40.0%, лен—20.0%
121.40	10.73	30.34	80.33	74.73	—	4.60	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—29.6%, яр. пш.—25.3%, люцерна—19.4%, посо—17.5%
333.10	—	46.0	287.10	155.10	—	129.40	—	—	2.60	—	—	—	—	—	Яр. пш.—100.0%
617.93	—	—	617.93	—	—	—	—	—	—	617.93	—	—	—	—	—
551.58	—	433.48	118.10	1.43	—	116.67	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—100.0%
10.07	—	9.57	0.50	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—100.0%
70.26	0.50	50.06	19.70	1.42	—	18.28	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—38.3%, лен—28.2%, оз. пшен.—10.7%
1582.94	0.50	539.11	1043.33	157.95	—	264.85	—	—	2.60	617.93	—	—	—	—	Оз. пшен.—81.4%

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
58-б	Какпаташ.	Кара-Бау.	$\frac{1.5}{—}$	1.IV—1.IX	Непрерывно.	Шарапханская.	Юкаринское.	Юкары-Якши-Куль.	22
58-в	Ак-Таш.	Булак Ак-Таш в русле Кара-Бау и Кара-Бау.	$\frac{0.5}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	37
58-г	Верхн. Джамбас.	Булак Джамбас в русле Кара-Бау и Кара-Бау.	$\frac{0.5}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	20
58-д	Ирал.	Булак Ирал в русле Кара-Бау и Кара-Бау.	$\frac{0.5}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	Юкары-Бердымбет.	5
58-е	Нижн. Джамбас.	Булак Джамбас в русле Кара-Бау и Кара-Бау.	$\frac{1.0}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	22
58-ж	Терский I.	Булак Терский в русле Кара-Бау и Кара-Бау.	$\frac{0.25}{—}$	1.IV—1.IX	"	"	"	"	12
58-з	Кунгуй.	Кара-Бау (снег) и булак в русле Кара-Бау.	$\frac{1.0}{—}$	20 IV—1.X	"	Ак-Джарская.	Янинское.	Ак-Кум.	7
58-и	Джапаркул.	"	$\frac{1.0}{—}$	20.IV—1.X	"	"	"	"	2
58-к	Курак.	Кара-Бау (снеговая вода).	$\frac{6.5}{—}$	15.IV—15.IX	В период таян. снега до 15.V непрерыв. с 15.V воды нет.	"	Кока-Карабавское.	Кока-Карабау.	42
58-л	Джар-бастау.	Кара-бау (снеговая вода) и булак в русле Кара-бау.	$\frac{3.0}{—}$	15.IV—15.V	В период таян. снега до 15.V непрерыв. с 15.V по очереди.	"	"	"	80
58-м	Кока-Карабау.	"	$\frac{6.0}{—}$	15.IV—15.V	"	"	"	"	56
58-н	Кызыл-Туган.	Кара-Бау (снеговая вода).	$\frac{1.5}{—}$	Арык давно нечищен, так что и снеговая вода не поступает.	"	"	"	"	20
58-о	Аман.	"	$\frac{3.0}{—}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Учтам-Галинская.	Кош-Муллинское.	Ачи-Карабау.	28
58-п	Ак-бастау.	Кара-бау (снег. вода) и булак в русле Кара-бау.	$\frac{6.0}{—}$	15.IV—15.IX	"	Ак-Джарская.	Кока-Карабавское.	Ак-Бастау-Карабау.	88
58-р	Чингельды.	Сухое русло.	$\frac{6.0}{—}$	—	—	"	"	"	86
Итого по арыку № 58.									
59	Котур-Айванташ Чурк-булаки.	Булаки.	$\frac{1.0}{—}$	15.IV—1.IX	Непрерывно.	"	Турбатское.	Нижн. Турбат.	104
60	Караташ.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.IV—1.IX	"	Шарапханская.	Юкаринское.	Юкары-Якши-Куль.	24
61	Ачи-Карабау.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—1.IX	Поливы производятся из хауза.	Учтам-Галинская.	Кош-Муллинское.	Аги-Карабау.	3
62	Ак-Парак.	С м. н и ж е:							
62-а	Едыль.	Ак-Парак.	$\frac{1.0}{—}$	25.IV—15.VIII	По очереди.	Шарапханская.	Юкаринское.	Юкары-Андабет.	26
62-б	Терский II.	"	$\frac{1.5}{—}$	25.IV—15.VIII	"	"	"	"	26
62-в	Кызыл.	"	$\frac{1.5}{—}$	25.IV—15.VIII	"	"	"	"	22
62-г	Мазар.	Ак-Парак (снега и булак в русле Ак-Парак.	$\frac{5.0}{—}$	15.IV—15.IX	Непрерывно.	Ак-Джарская.	Турбатское.	Нижн. Турбат.	525

Площадь поливной зем- ли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбы и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арматурной сети и тех- нических сооружений.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, загло- хло, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Засорено, рас- матно, внесено гни- лой, бурты и т. п.	Под дорогами (и т. п.) отчуждено под эк- сплуатацию, склад бумаги и т. п.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
47.60	0.60	0.60	46.40	32.20	—	10.0	—	—	—	—	—	—	—	4.20	Люцерна—100.0%.
26.0	7.60	15.60	2.80	—	—	1.80	—	—	—	—	—	—	—	1.0	Люцерна—66.7%, яр. пшен.—19.2%, бахча 14.1%.
14.80	3.20	6.40	5.20	5.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—90.6%.
2.20	0.90	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
11.80	4.40	6.40	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—93.8%.
6.70	2.40	4.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
49.59	0.56	10.37	38.66	38.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Просо—56.0%, яр. пшен.—24.1%.
48.14	—	9.49	38.65	38.65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—49.1%, пш.—21.1%, просо—19.3%, люцерна—10.5%.
146.18	—	20.02	126.16	—	98.17	4.82	—	—	—	12.86	—	—	—	10.31	Яр. пшен.—84.2%, оз. пшен.—10.0%.
60.16	30.55	29.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—71.2%, бахча—28.0%.
188.23	1.33	61.67	125.23	66.18	—	15.08	—	—	—	43.97	—	—	—	—	Яр. пш.—44.2%, люцерна—42.7%, бахча—12.8%.
54.59	—	—	54.59	—	33.78	20.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104.0	—	58.0	46.0	46.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—59.4%, просо—20.2%, люцерна—14.7%.
122.35	27.38	78.44	16.53	16.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—80.0%, бахча—20.0%.
116.45	—	—	116.45	116.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2581.73	79.42	841.31	1661.0	518.82	131.95	317.36	—	—	2.60	674.76	—	—	—	15.51	Оз. пш.—52.4%, люцерна—20.0%, яр. пш.—16.1%, Оз. пшен.—69.3%, лен—29.6%.
68.26	—	40.04	28.22	—	—	28.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.05	4.75	12.10	19.20	13.60	—	1.20	—	—	—	—	—	—	—	4.40	Люцерна—62.8%, бахча—20.7%, яр. пш.—16.5%.
3.60	—	3.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—55.5%, просо—27.8%, люцерна—15.7%.
16.80	5.40	10.40	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
52.90	5.0	17.20	30.70	12.80	—	17.90	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—64.0%, яр. пш.—36.0%.
25.80	4.60	11.20	10.0	6.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	Люцерна—82.1%, яр. пш.—17.9%.
186.55	129.57	43.23	13.75	—	—	13.75	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—50.9%, лен—25.4%, оз. пшеница—13.7%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводо, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
62-д	Джанлыма-Аткулак.	Ак-Парак (снега).	$\frac{1.5}{-}$	15.IV—15.V	Непрерывно.	Ак-Джарская.	Турбатское.	Нижний-Турбат.	199
62-е	Ат-кулак.	Чарбулат.	$\frac{2.0}{-}$	Вода в арык поступает только в период наибольшего таяния снега, в поливной период ее нет.	"	"	Чарбулатское.	Чарбулат.	94
62-ж	Чингельды.	"	$\frac{1.0}{-}$	"	"	"	"	"	74
62-з	Кара-Кемир.	Чарбулат (снег и булак в русле Чарбулака).	$\frac{10.0}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	186
62-п	Кунгуй.	"	$\frac{3.0}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	35
62-к	Кызыл-Сенгир.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	30
62-л	Аралык.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	58
62-м	Турт-Куль.	Чарбулак (снег).	$\frac{2.0}{-}$	Вода в арык поступает только в период наибольшего таяния снега, в поливной период ее нет.	"	"	"	"	181
62-н	Тюя-Майнак.	"	$\frac{2.0}{-}$	"	"	"	"	"	184
62-о	Сурал-Сай.	"	$\frac{3.0}{-}$	"	"	"	"	"	161
Итого по арыку № 62.									—
63	Ходар.	булак.	$\frac{1.0}{-}$	1.IV—15.VIII	"	Шарапханская.	Юкаринское.	Юкары-Андабет.	49
64	Урта-Су.	булак (снеговые воды).	$\frac{?}{-}$	1.V—15.IX	"	Ак-Джарская.	Турбатское.	Верхн. Турбат.	87
65	Чот-су.	С м. н. п. ж. е:							
65-а	Бурли.	Сухое русло.	$\frac{2.0}{-}$	—	"	"	"	"	41
65-б	Чет.	Чет-ар. (снег и булак).	$\frac{?}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	240
Итого по арыку № 65.									—
Итого по группе 9-ой.									—
79	Таш.	булак.	$\frac{2.5}{-}$	1.V—1.X	"	Ак-Джарская.	Кокпакское.	Кокпак.	3
	Джаляули.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	5
	Джанабай.	"	$\frac{2.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	9
	Альчали.	"	$\frac{0.75}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	11
	Кайнар.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	6
	Турибай.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	5
	Булеш.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—1.X	"	"	"	"	2
Итого по арыку № 79.									—

[illegible]

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
79-а	Джот.	Кокпак-сай (снег и булак).	$\frac{8.0}{4.0 \text{ сук.}}$	1.V—15.IX	По очереди.	Ак-Джарская.	Кокпакское.	Кокпак.	64
79-б	Джон.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	24
79-в	Батырбай.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	4
79-г	Садырбай.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	2
79-д	Кара-Кемир.	"	$\frac{1.0}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	18
79-е	Джамау.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	3
79-ж	Мирзаш.	"	$\frac{0.5}{—}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	8
Итого по арыку № 79 и 79-а, б, в, г, д, е, ж.									
81	Котур-булак и Базарбай-булак.	булак.	$\frac{5.0}{—}$	1.V—1.X	"	Ак-Джарская.	Кокпакское.	Кокпак.	2
						"	"	"	10
Итого по арыку № 81									
84	Копыр-Зада.	Булак в голове арыка.	$\frac{?}{—}$	15.VI—1.IX	Непрерывно.	Ак-Джарская.	Кефир-Задинское.	Ачанай, Рукумбай, Аранчи-Кызылкурт, Кок-Тюбе.	29
84-а	Кемир-бастау.	Булак в русле Копыр-Зада.	$\frac{0.4}{—}$	1.V—15.IX	Полным производите-лем из хауза.	"	Янинское.		9
84-б	Ачанай II.	"	$\frac{3.0}{—}$	15.VI—1.IX	"	"	Кефир-Задинское	Ачанай-Рукумбай.	13
Итого по арыку № 84									
85	Груч, I Талды, Мечеть, II Талды, Ак-Таш, Кабыль, Долон, Чет-булаки.	булак.	$\frac{?}{—}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Ак-Джарская.	Янинское.	Мечеть-булак.	38
86	Ак-бастау.			Сухое русло.		"	"	дача Ак-бастау.	—
87	Таш-сай.	Булак в голове арыка.	$\frac{5.0}{3.0}$	15.IV—1.IX	Непрерывно.	"	Кефир-Задинское.	Ачанай-Рукумбай.	13
Итого по группе 10-ой									
82	Дербесек.	булак.	$\frac{4.0}{—}$	1.V—1.X	"	Ак-Джарская.	Кокпакское.	Кокпак.	27
83	Таш-сай.	"	$\frac{4.0}{—}$	1.V—1.X	"	"	"	"	9
	Булдыбай.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.V—1.X	"	"	"	"	7
	Котан.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.V—1.X	"	"	"	"	8
Итого по арыку № 83									
Итого по группе 11-ой									
5	Джалгистал.	Келес.	$\frac{5.0}{—}$	1.V—1.IX	"	Шарапханская.	Джилибулакское.	Аралбай-Тентек.	42
11	Кес-Курган.	"	$\frac{3.0}{—}$	1.V—1.IX.	"	"	"	Дачи: Кузурбулак, Вутабай-булак, Нурилибай, Барки, Атеке, Катан-булак и Хутун-кишлак.	66

Площадь полной зем- ли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности аранной сети тех- нических сооруж.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло кустарником, зале- жено засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под ботар. де по- севы и сенокос.	Заображено, раз- мито, залесено галь- кой, бурья и т. п.	Под лесом (в т. ч. отчуждено под за- щ. арками, заго- нами и т. п.)	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
146.17	0 17	70 08	75.92	74 67	—	—	—	—	—	0.83	—	—	—	0.42	Яр. пшен.—50.2%, люцерна—26.4%, посо—16.4%, Люцерна—39.8%, посо—15.0%, яр. пшен.—12.9%, Люцерна—38.4%, посо—31.0%, кунак—15.3%, лен—15.3%.
18.58	2 08	15.50	1.0	1 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—59.9%, люцерна—40.1%.
2.33	0.17	2 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—45.5%, люцерна—24.8%, посо—19.2%, Люцерна—55.4%, посо—22.3%, кукуруза—22.3%.
4.17	—	3.34	0.83	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—32.5%, люцерна—27.3%, посо—26.0%.
60.17	—	33 0	27.17	24.84	—	2 33	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—39.2%, люцерна—29.0%, посо—20.0%.
4.67	—	3.0	1.67	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—39.6%, люцерна—24.4%, посо—20.9%.
25.0	—	12 83	12.17	12.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365 76	3.75	196 57	165 44	161.86	—	2.33	—	—	—	0.83	—	—	—	0.42	Яр. пшен.—39.6%, люцерна—24.4%, посо—20.9%.
1 67	—	1.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—39.6%, люцерна—24.4%, посо—20.9%.
24.83	0.17	12 66	12 0	12 0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.50	0.17	14.33	12.0	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—40.4%, бахча—24.8%, посо—15.9%.
66.65	2.0	48.33	16 32	16.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—68.5%, посо—21.7%.
7.58	2 41	2.67	2.50	2.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Посо—100.0%.
65 83	—	7.0	58.83	48 83	—	6.67	—	—	—	3.33	—	—	—	—	—
140.06	4.41	58.0	77 65	67 65	—	6.67	—	—	—	3.33	—	—	—	—	Люцерна—36.8%, посо—26.3%, бахча—21.0%.
40 17	15.25	16.83	8 00	2 67	—	—	—	—	2 67	2 75	—	—	—	—	Яр. пшен.—44.0%, бахча—28.2%, люцерна—21.8%.
0 30	—	—	0.30	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79.50	—	29.67	49.83	37 50	—	8.50	—	—	—	3.50	—	—	—	0.33	Посо—33.7%, люцерна—35.7%, бахча—32.6%.
652.29	23.58	315.40	313.31	281.98	—	17.50	—	—	2.67	10 41	—	—	—	0.75	Люцерна—30.3%, яр. пшен.—28.6%, посо—21.5%, бахча—10.8%.
83.17	3.83	31.84	47.50	21.50	—	0.83	—	—	—	25.17	—	—	—	—	Люцерна—36.1%, посо—19.1%, кукуруза—13.9%, яр. пшен.—10.5%.
2.33	—	2.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Бахча—49.8%, люцерна—42.1%.
18.83	—	9.83	9.0	8.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	Люцерна—47.4%, яр. пшен.—27.2%, посо—13.5%, бахча—11.9%.
21.66	—	4.83	16.83	5.16	—	2.67	—	—	—	9.0	—	—	—	—	Люцерна—70.8%, бахча—22.4%.
42.82	—	16.99	25.83	13.16	—	2.67	—	—	—	10.0	—	—	—	—	Люцерна—53.4%, бахча—20.1%, яр. пшен.—15.7%.
125.99	3.83	48.83	73.33	34.66	—	3.50	—	—	—	35.17	—	—	—	—	Люцерна—42.1%, посо—16.0%, бахча—13.0%.
156.10	1.44	84.69	69.97	50.35	—	13.52	—	—	—	—	4.69	—	—	1.41	яр. пшен.—12.3%, Яр. пшен.—50.8%, люцерна—11.3%, лен—10.9%.
195.20	4.83	135.56	54.81	51.74	—	1.54	1.20	—	—	—	0.33	—	—	—	Яр. пшен.—51.5%, люцерна—16.7%, лен—11.7%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в перетах; знаменатель: длина отводов, в перетах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.	
						Волость.	Общество.	А у л.		
12	Мун-Джасар.	Келес.	$\frac{1.0}{-}$	1.V--1.IX	Непрерывно.	Шарапханская.	Джалпобулакское.	Кузур-булак, Бутабай-булак, Нурлибай булак, Баркп-даци.	28	
29	Ходжам-Берды.	Уя (снеговые воды и булак).	$\frac{3.0}{-}$	?	?	Учтам-Галинская.	Уч-Булакское.	Уч-булак, Паст.	79	
29-а	Джангур-булак и Карагаз-булак.	булаки.	$\frac{0.2}{-}$	Поливы производятся из хауза.	"	"	"	"	2	
Итого по арыку № 29.										—
30	Алтын.	Келес (снег) и булак в русле Келеса.	$\frac{17.0}{-}$	1.V—15.IX	"	Джетысуйская.	Алтыновское.	Алтын обрубь: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	204	
32	Сунтас.	Келес (снег) и булак.	$\frac{5.0}{-}$	15.IV—15.IX	"	Шарапханская.	Кемир-Баставское.	Кокрюк.	31	
33	Кызыл-Джар.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.VII	до 1.VII вода поступает непрерывно, с этого числа по очереди.	"	"	Уймаут.	20	
39	Джар.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.VII		"	"	"	23	
40	Ходжа-Мурат.	"	$\frac{8.0}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	"	Шарапханское.	Шарапхана.	69	
41	Буль-булак.	"	$\frac{6.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	123	
43	Тегермень.	Келес (снег) и булак в русле Келеса.	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	32	
50	Тегермень II.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	9	
51	Таш.	Келес. Сухое русло. Голова отмыта.				Джетысуйская.	Алтынское.	Алтын обрубь: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	—	
52	Джетыген.	Келес (снег) сб. Кужа-Тахты.	$\frac{6.0}{-}$	Воды в арыке нет уже 5 лет.		Шарапханская.	Шарапханское.	Шарапхана.	—	
53	Темиро-Алексеевский.	Келес (снег)	$\frac{12.0}{-}$	15.IV—15.V	Вода поступает только в период таяния снега до 15.V.	Ак-Джарская.	Мулла-Алинское. Алексеевское.	к. Темир (дачи Ачи-булак). Алексеевский.	91	
Итого по арыку № 53.										182
54	Утоген.	Келес (сухое русло).	Голову смыло, образовался обрыв и вода не идет.			"	Мулла-Алинское.	к. Темир (дачи Ачи-булак).	—	
57	Джон I.	Келес (снег)	$\frac{2.0}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	"	"	Мулла-Алик.	41	
						"	Алексеевское.	Алексеевский.	12	
Итого по арыку № 57.										53
66	Терскуль.	Келес (сухое русло).	$\frac{2.0}{-}$	—	—	"	Алексеевское.	Алексеевский.	—	
67	Кескен (Петровский).	Келес (снег) и булак.	$\frac{?}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	"	Мулла-Алинское. Алексеевское.	Мулла-Алик. Алексеевский.	58	
Итого по арыку № 67.										123

Площадь поливной зем- ли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По неисправности арачной сети тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, заде- ло засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т г а р.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Запрямлено, рас- матро, внесено галь- кой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуажено под ж. д.), приками, кид- ками и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
70.75	1.40	55.19	14.16	14.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—22.6%, люцерна—22.6%, просо—21.5%, бахча—11.1%.
94.66	0.37	81.20	13.09	4.57	—	0.64	—	—	—	—	7.50	—	—	0.38	Яр. пш.—37.1%, люцерна—22.6%, кунак—13.5%, просо—11.0%, Бахча—100.0%.
0.40	0.10	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
95.06	0.47	81.50	13.09	4.57	—	0.64	—	—	—	—	7.50	—	—	0.38	Яр. пш.—36.9%, люцерна—22.5%, кунак—13.5%, просо—11.0%.
673.74	0.44	391.65	281.65	134.33	—	128.31	—	—	—	—	18.22	—	—	0.79	Яр. пш.—63.0%, люцерна—17.7%.
76.48	3.60	52.22	20.66	8.49	—	3.89	1.98	—	—	—	6.30	—	—	—	Яр. пш.—30.5%, люцерна—14.7%, лен—12.4%, кунак—11.3%, кукуруза—10.1%.
66.36	9.18	36.27	20.91	—	—	—	3.15	—	—	2.26	15.50	—	—	—	Яр. пш.—36.9%, люцерна—24.1%, кукуруза—16.9%.
87.43	6.68	55.49	25.26	9.43	—	6.67	—	—	—	—	9.07	—	—	—	Ячмень—52.6%, лен—15.4%, люцерна—12.5%.
99.90	13.50	41.30	45.10	40.80	—	4.30	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—27.6%, лен—26.4%, люцерна—23.7%, бахча—13.3%.
150.20	11.80	42.60	95.80	89.60	—	5.0	0.40	—	—	—	0.80	—	—	—	Люцерна—53.1%, яр. пш.—13.8%, лен—12.2%, просо—10.1%, бахча—10.1%.
40.20	2.20	12.60	25.40	14.60	—	9.40	1.40	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—54.8%, бахча—17.5%, лен—15.9%, яр. пш.—10.3%.
17.50	1.20	8.80	7.50	7.30	—	—	0.20	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—38.6%, бахча—17.0%, кукуруза—12.5%, просо—11.4%, лен—11.4%.
8.0	—	—	8.0	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165.0	—	—	165.0	—	165.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220.24	—	47.92	172.32	156.24	—	11.49	—	—	—	—	—	—	—	4.59	Просо—46.6%, яр. пш.—26.3%, люцерна—17.9%.
145.50	45.50	—	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
365.74	45.50	47.92	272.32	256.24	—	11.49	—	—	—	—	—	—	—	4.59	—
20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	20.0	—	—	—	—	—
9.25	—	2.40	6.85	5.70	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.15	Люцерна—100.0%.
7.0	—	6.0	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
16.25	—	8.40	7.85	5.70	—	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0.15	—
77.0	—	—	77.0	67.0	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—
99.22	—	11.45	87.77	66.99	—	10.20	—	—	—	8.23	—	—	—	2.35	Люцерна—46.2%, огород—24.0%, яр. пш.—16.0%.
10.72	—	9.57	1.15	—	—	—	—	—	—	—	1.15	—	—	—	—
109.94	—	21.02	88.92	66.99	—	10.20	—	—	—	8.23	1.15	—	—	2.35	—

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
68	Каранжар.	Келес (снег) и булак в русле Келеса.	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Ак-Джарская.	Мулла-Алипское.	Мулла-Алип.	51
69	Джан II.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—15.IX	"	"	"	"	46
70	Тас-Тогузак.	Келес, только снеговая.	$\frac{2.5}{-}$	1.V—15.VII	"	"	Кефир-Задипское.	Тас-Тогузак.	44
71	Аранчи-Терский I.	Келес.	—	Голова смыта и вода не поступает.		"	"	дача Аранчи-Беш-Сары.	30
72	Аранчи-Кунгуй II.	"	$\frac{1.0}{-}$	—	Непрерывно.	"	"	Канглы-Аганай, Араюта-Беш-Сары.	18
75	Аранчи Кунгуй III.	Келес, только снеговая.	$\frac{1.5}{-}$	1.V—15.VII	"	"	"	Канглы-Аганай, Араюта-Беш-Сары.	33
76	Канглы-Кунгуй.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.VII	"	"	"	Канглы.	65
77	Канглы-Терский.	—	$\frac{3.5}{-}$	Голова смыта и вода не поступает.		"	"	"	62
78	Курук.	Келес, только снеговая.	$\frac{1.0}{-}$	1.V—15.VII	Непрерывно.	"	"	Курук.	51
88	Аганай.	"	$\frac{4.5}{-}$	1.V—15.VII	"	"	"	Аганай.	60
89	Уймаут I.	"	$\frac{4.0}{-}$	1.V—15.VII	"	"	"	Уймаут.	48
						"	—	Степной.	76
Итого по арыку № 89.									124
90	Уймаут II.	"	$\frac{1.0}{-}$	1.V—15.VII	"	"	—	Степной.	—
91	Заур.	Болото.	$\frac{3.0}{-}$	?	?	"	Джаляль-Тюбинское.	Джаляль-Тюбе.	4
92	Катта-туган.		$\frac{7.0}{-}$	Сухое русло.					
90	Атмыш-Канглы.	Келес; в поливной период булаки в русле р. Келес.	$\frac{3.0}{-}$	1.IV—1.X	Непрерывно.	"	Ташкулакское.	Атмыш-Канглы.	104
96	Тамчи-булак.	р. Келес.	$\frac{0.56}{-}$	В год исследования арык был сухим.		"	"	"	16
97	Тугам-Гале.	"	$\frac{2.0}{-}$	Сухое русло.		—	—	—	
Итого по группе 12-ой.									—
55	Кайнар.	Булак.	$\frac{0.25}{?}$	15.IV—15.IX	Непрерывно.	"	Мулла-Алипское.	к. Кемир (дача Ачи-булак).	22
56	Ачи.	"	$\frac{0.5}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	65
Итого по группе 13-ой.									—
73	Айна-Таш.	"	$\frac{1.0+3.0}{-}$ с.р.	15.IV—1.IX	Поливы производятся из хауза.	"	Кефир-Задипское.	Канглы-Аганай, Араюта-Беш-Сары.	13
74	Узун-булак.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—1.IX	"	"	"	Курук.	51
80	Суралма и Кочкар-булак.	"	$\frac{0.8}{-}$	1.V—15.IX	"	"	Янинское.	Кочкар-Булак и Ангелы-Сай.	14

Площадь поливной зем- ли на арыке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арычной сети и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- жо, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заображено, раз- мыто, занесено галь- кой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под эс- д.), арыками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
94.45	—	21.97	72.48	45.95	—	17.25	—	—	—	7.02	—	—	—	2.26	Люцерна—55.9%, яр. пш.—25.1%, бахча—10.3%.
12.98	—	11.58	1.40	0.80	—	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—45.3%, просо—26.4%, бахча—21.8%.
75.20	—	44.50	30.70	7.17	—	—	—	—	—	23.33	—	—	—	0.20	Люцерна—50.9%, просо—21.0%, бахча—19.7%.
50.75	—	—	50.75	50.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.0	—	—	16.0	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52.33	—	48.83	3.50	—	—	3.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—44.7%, бахча—37.2%, просо—10.6%.
145.15	0.33	116.67	28.15	23.32	—	4.83	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пш.—46.9%, люцерна—23.5%, бахча—10.7%.
46.50	—	—	46.50	—	45.83	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125.80	—	82.83	42.77	38.67	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.10	Яр. пш.—62.4%, люцерна—15.9%, просо—11.1%.
261.10	—	143.50	57.60	50.33	—	7.17	—	—	—	—	—	—	—	0.10	Яр. пш.—63.1%, люцерна—27.6%.
187.15	—	98.84	88.81	52.17	—	3.33	—	—	—	31.33	—	—	—	1.98	Люцерна—48.5%, яр. пш.—20.7%, бахча—16.4%, просо—14.4%.
30.40	30.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217.55	30.40	98.34	88.81	52.17	—	3.33	—	—	—	31.33	—	—	—	1.98	—
7.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Огород—100.0%.
6.79	—	5.04	1.75	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Хлопок—49.6%, просо—31.0%, люцерна—11.9%.
101.54	0.04	88.50	13.0	12.50	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—43.7%, кукуруза—17.2%, бахча—11.8%, яр. пш.—11.1%.
11.17	—	—	11.17	11.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Г о л о в а а р ы к а о т м ы т а р. К е л е с о м.															
3654.96	133.01	1743.97	1777.98	1115.38	234.83	238.40	9.33	—	—	92.17	73.56	—	—	14.31	Яр. пш.—40.7%, люцерна—25.8%.
2.52	—	2.45	0.07	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—53.5%, бахча—40.4%.
8.54	—	7.06	1.48	0.52	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	0.21	Люцерна—48.6%, бахча—43.9%.
11.06	—	9.51	1.55	0.59	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	0.21	Люцерна—49.8%, бахча—43.0%.
21.67	—	20.0	1.67	—	—	0.84	—	—	—	—	—	—	—	0.83	Люцерна—53.4%, бахча—28.4%.
36.50	—	35.83	0.67	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—44.7%, просо—40.5%, бахча—13.0%.
18.83	2.25	1.0	15.58	10.58	—	1.67	—	—	—	2.33	1.0	—	—	—	Люцерна—67.0%, бахча—33.0%.

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей
						Волость.	Общество.	А у л.	
93	Чингельды.	булак.	$\frac{0.5}{-}$	?	?	Ак-Джарская.	Ташкулакское.	Чингельды.	
94	Чет-булак.	"	$\frac{0.25}{-}$	?	?	"	"	дача Чет-булак.	
42	Ащи.	"	$\frac{0.25}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Шарапханская.	Шарапханское.	Кара-бырк.	
Всего по верхнему Келесу.—									
ВСЕГО по системам правого берега Чирчика вместе с системами Келеса.									
По городу Ташкенту.									
С землями города Ташкента.									
Левый берег р. Чирчика.									
01	Саксан-ата.	Чирчик.	$\frac{6.0}{9.75}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Китай-Тюбинская. Кош-Курганская.	Каршинское. Караманаское.	Саксан-Ата. Абдура-сай.	84 1
Итого по арыку № 01.									85
03	Темир.	"	$\frac{1.0}{-}$	25.V—15.IX.	"	Китай-Тюбинская.	Токуз-Байское.	Токуз-Бай.	6
04	Таз.	"	$\frac{6.0}{15.5}$	10.V—15.IX.	"	"	"	"	188
05	Арал.	"	$\frac{1.0}{-}$	25.V—20.IX	"	"	"	"	18
06	Уман.	"	$\frac{5.0}{7.0}$	5.V—15.IX.	"	"	Беш-Балинское.	Беш-Бала.	140
07	Кара.	"	$\frac{5.0}{3.5}$	5.V—15.IX	"	"	"	Беш-Бала. Тарт-аул.	76
08	Янги.	"	$\frac{5.0}{4.0}$	5.V—15.IX	"	"	"	Агент-Карман.	109
09	Буз I.	"	$\frac{3.0}{-}$	5.V—15.IX	"	"	"	Ак-Парак.	45
010	Берды-Кулан. (Ак-Кутай-балта).	"	$\frac{6.0}{17.0}$	5.V—15.IX.	"	"	Берды-Куланское. Джалиль-Тюбинская.	Сурум. Ак-Кутай, Балта.	99 309
Итого по арыку № 010.									408
011	Буз II.	"	$\frac{3.0}{-}$	5.V—15.IX	"	Китай-Тюбинская.	Беш-Балинское.	Ак-Парак.	56
012	Кара-Калпак. (Барданкуль).	"	$\frac{18.0}{17.5}$	1.V—20.IX	"	"	Берды-Куланское. Бердангульское.	Джунсус. Айбас-Джунсус, Бардангуль, Ташлак.	32 281
Итого по арыку № 012.									313
013	Янги.	"	$\frac{3.0}{-}$	3.V—15.IX	"	Китай-Тюбинская.	Беш-Балинское.	Ак-Парак.	89
014	Кум.	"	$\frac{12.0}{15.0}$	5.IV—30.IX.	"	Джалиль-Тюбинская.	Уикское.	Шуйгун-Тепе, Кум-арык, Ушар, Ушар-Тепе, Кипчак, Джун-арык, Бузаучи.	463
015	Кум-аул.	"	$\frac{7.0}{15.0}$	25.IV—15.IX	"	Китай-Тюбинская.	Берды-Куланское.		65
1	Кум-аул (нижн. часть).	"	$\frac{5.5}{10.5}$	15.V—15.IX	"	Габ-Атинская.	Кумское.	Кум-аул.	196
Итого по арыку № 015.									

Площадь полной земли на арысе, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.												Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По непереносимости арычной сети и технических сооруж.	По недостатку оо-ми, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, залежно, засорено и т.п.	Оттопло под выгон.	Ш у т г а р.	Эксплоатируется под богарные посевы и сенокос.	Заопрашено, раскато, занесено галькой, бурты и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), арысами, канавками и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.		
18.75	—	2.0	16.75	—	—	—	—	—	—	16.75	—	—	—	—	Просо—100.0%.	
2.30	—	—	2.30	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0.60	—	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Просо—100.0%.	
29786.20	945.73	10196.75	18643.72	8984.71	797.47	4025.01	16.26	—	1307.06	3140.57	195.77	—	—	176.87	Яр. пш.—46.6%, люцерна—19.3%, оз. пш.—11.0%.	
136151.21	10064.86	77979.19	48107.16	24242.36	925.60	5450.94	1255.10	243.27	2874.92	9648.43	1	2	18.39	706.25	1252.38	—
17846.63	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—
153997.84	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—
284.94	16.25	251.90	16.79	—	—	5.42	0.42	—	2.58	—	6.87	1.50	—	—	Рис—92.2%.	
3.42	—	0.67	2.75	—	—	2.33	—	—	—	0.42	—	—	—	—		
288.36	16.25	252.57	19.54	—	—	7.75	0.42	—	2.58	0.42	6.87	1.5	—	—	—	
21.21	—	13.67	7.54	—	—	1.33	—	—	—	—	6.17	—	—	0.04	Рис—100.0%.	
534.34	13.96	508.63	11.75	—	—	2.29	0.50	—	—	—	0.74	7.13	—	1.09	Рис—96.8%.	
30.18	0.38	16.44	13.36	—	—	—	—	—	—	—	13.25	0.08	—	0.03	Рис—87.3%.	
393.25	20.75	369.96	2.54	—	—	—	—	—	2.54	—	—	—	—	—	Рис—95.8%.	
316.71	9.96	220.92	85.83	—	—	—	—	—	—	—	85.0	—	—	0.83	Рис—93.4%.	
385.84	33.83	312.67	39.34	—	—	3.84	—	23.83	—	—	11.67	—	—	—	Рис—96.5%.	
146.41	8.25	138.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—99.4%.	
342.17	19.96	319.08	3.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.13	Рис—97.1%.	
1471.76	80.74	1196.18	194.84	—	—	191.78	—	—	—	—	—	—	—	3.06		
1813.93	100.70	1515.26	197.97	—	—	191.78	—	—	—	—	—	—	—	6.19	—	
96.50	5.67	90.33	0.50	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—98.2%.	
250.24	6.08	183.74	60.42	—	—	19.50	—	—	5.0	—	33.50	—	—	2.42	Рис—99.7%.	
1344.03	59.41	1232.5	52.12	—	—	46.33	—	—	—	—	5.67	—	—	0.12		
1594.27	65.49	1416.24	112.54	—	—	65.83	—	—	5.0	—	39.17	—	—	2.54	—	
53.92	5.50	47.75	0.67	—	—	—	—	—	—	—	0.67	—	—	—	Рис—97.9%.	
2293.40	53.93	1981.72	257.75	—	—	238.50	19.25	—	—	—	—	—	—	—	Рис—99.2%.	
270.48	10.07	257.50	2.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.91	Рис—99.4%.	
1028.42	40.0	552.13	436.29	—	—	392.34	28.67	—	—	—	—	—	—	15.28		
1298.90	50.07	809.63	439.20	—	—	392.34	28.67	—	—	—	—	—	—	18.19	—	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в перстах; знаменатель: длина отводов, в перстах.	Полivной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
0.16	Бек-Темир.	Чирчик.	$\frac{2.5}{25.0}$	15.IV — 25.IX	Непрерывно.	Китай-Тюбинская.	Берды-Куланское.	Бузаучи.	10
1	Заводской.	Бектемир.	$\frac{0.5}{—}$	15.V — 15.IX	"	Гаиб-Атинская.	Кумское.	Кум-аул.	7
2	Джан.	"	$\frac{2.0}{—}$	15.V — 15.IX	"	"	"	"	30
						"	Казаны-Ахтинское.	Ходжа.	16
						Итого по арыку № 016/2			46
3	Джуйрюк.	"	$\frac{2.0}{8.5}$	15.V — 15.IX	"	Гаиб-Атинская.	Кумское.	Кум-аул.	41
						"	Казаны-Ахтинское.	Джалаир, Сергалп. Ходжа.	143
						Итого по арыку № 016/3			184
4	Айгыр-Суйган.	"	$\frac{3.0}{—}$	10.V — 15.IX	"	Гаиб-Атинская.	Кумское.	Кум-аул.	13
						"	Джонушкалы.	Ходжа-Карсое.	27
						Итого по арыку № 016/4			40
5	Куль-Кара.	"	$\frac{3.0}{1.0}$	10.V — 15.IX	"	Гаиб-Атинская.	Кумское.	Кум-аул.	1
						"	Джонушкалы.	Куль-Кара, поселок Конрат.	58
						Итого по арыку № 016/5			59
5-а	Ак-Мулла (Кара-Тепе).	I Куль-Карасу вод. Бектемира.	$\frac{10.0}{—}$	15.V — 1.X	"	Той-Тюбинская.	Якшинское.	Кара-Калпак и Ходжа.	24
						"	Кара-Тепинское.	Кара-Тепе.	104
						Итого по арыку № 016/5-а			128
						Итого по арыку № 016/5+отв. 5-а			187
6	Ташлак.	Бектемир.	$\frac{1.0}{—}$	10.V — 15.IX	"	Гаиб-Атинская.	Джонушкалы	Ходжа-Карсое.	7
7	Канглы.	"	$\frac{5.0}{1.0}$	10.V — 15.IX	"	"	"	Куль-Кара, Канглы.	57
8	Джонушкалы I.	"	$\frac{3.0}{1.0}$	10.V — 15.IX	"	"	"	Сайтлык, Канглы, Джонушкалы, Куль-Кара.	75
8-а	Джонушкалы II (Терс).	Джонушкалы и Канглы.	$\frac{1.0}{6.5}$	10.V — 15.IX	"	"	"	Джонушкалы, пос. Ярославский.	35
						Осман-Атинская.	Уяминское.	Пос. Петропавловский.	19
						"	Юзекентское	Ходжам-Пскеент.	17
						Итого по арыку № 8-а			71
						Итого по арыку № 016/8+отв. 8-а			146
9	Сурум.	Бектемир № 016.	$\frac{4.0}{—}$	20.V — 10.IX	"	Гаиб-Атинская.	Бек-Темирская	Сурум и пос. Луговой.	99
10	Бек-Темир (хвост).	"	$\frac{8.5}{?}$	20.V — 10.IX	"	"	"	Джакау-Багыш, Ушакты.	54
						Итого по арыку № 016			—
0.17	Янгуз-Агач.	Чирчик.	$\frac{2.5}{—}$	1.V — 1.IX	"	Гаиб-Атинская.	Казаны-Ахтинское	Ходжа.	59
0.18	Казан-Акты.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.V — 1.IX	"	"	"	Сергели.	25

Площадь поливной земли на араке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелогом-залежью.	По недостатку воды.	По нецелесообразности с точки зрения агротехники и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук и инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, залежно, засолено и т. п.	Оттопло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Захламлено, размыто, занесено галькой, буры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено подз. д.), арыками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
39.50	—	39.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
36.24	2.78	14.86	19.10	—	—	—	—	—	—	—	19.10	—	—	—	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
119.87	6.54	52.88	60.45	—	—	42.19	—	—	—	—	16.50	—	—	1.76	Рис—98.7 ⁰ / ₀ .
46.91	0.25	33.09	13.57	—	—	13.57	—	—	—	—	—	—	—	—	
166.78	6.79	85.97	74.02	—	—	55.76	—	—	—	—	16.50	—	—	1.76	Рис—97.1 ⁰ / ₀ .
298.66	22.27	111.44	159.95	—	—	155.76	—	—	—	—	—	—	—	4.19	
558.92	5.52	283.51	269.89	—	—	229.39	13.50	—	2.0	8.0	17.0	—	—	—	
852.58	27.79	394.95	429.84	—	—	385.15	13.50	—	2.0	8.0	17.0	—	—	4.19	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
150.27	8.76	54.58	86.93	—	—	84.75	—	—	—	—	—	—	—	2.18	
173.21	1.21	48.50	123.50	—	—	57.50	66.0	—	—	—	—	—	—	—	
323.48	9.97	103.08	210.43	—	—	142.25	66.0	—	—	—	—	—	—	2.18	Рис—91.5 ⁰ / ₀ .
2.13	1.10	1.0	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	
389.48	15.88	135.0	238.60	—	—	180.50	58.10	—	—	—	—	—	—	—	
391.61	16.98	136.0	238.63	—	—	180.5	58.10	—	—	—	—	—	—	0.03	Рис—87.1 ⁰ / ₀ .
169.54	14.41	118.91	36.22	—	—	28.22	8.0	—	—	—	—	—	—	—	
476.90	10.92	336.99	128.99	93.80	—	33.69	—	—	1.5	—	—	—	—	—	
646.44	25.33	455.90	165.21	93.80	—	61.91	8.0	—	1.5	—	—	—	—	—	Рис—87.6 ⁰ / ₀ .
1038.05	42.31	591.90	403.84	93.80	—	242.41	66.10	—	1.5	—	—	—	—	0.03	
31.50	3.66	9.0	18.84	—	—	15.0	—	—	—	3.84	—	—	—	—	
331.28	15.27	156.90	159.11	—	—	130.13	28.98	—	—	—	—	—	—	—	Рис—85.1 ⁰ / ₀ .
475.29	17.21	180.76	277.32	—	—	257.07	20.25	—	—	—	—	—	—	—	Рис—95.2 ⁰ / ₀ .
702.80	24.25	25.42	653.13	—	—	135.63	19.0	—	—	—	—	—	498.5	—	Рис—60.6 ⁰ / ₀ , яр. пшен.—17.5 ⁰ / ₀ , маш.—13.3 ⁰ / ₀ .
159.15	10.75	33.90	114.50	—	—	114.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
57.50	—	21.50	36.0	—	—	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
919.45	35.0	80.82	803.63	—	—	286.13	19.0	—	—	—	—	—	498.5	—	Рис—84.5 ⁰ / ₀ .
1394.74	52.21	261.58	1080.95	—	—	543.2	39.25	—	—	—	—	—	498.5	—	
471.50	3.43	99.37	368.70	—	—	286.7	23.0	50.0	—	9.0	—	—	—	—	
224.11	5.24	120.06	98.81	—	—	98.81	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—66.6 ⁰ / ₀ , оз. пш.—29.2 ⁰ / ₀ .
4909.76	169.45	1876.67	2863.64	93.80	—	1899.41	236.83	50.0	3.50	20.84	52.60	—	498.5	8.16	Рис—89.3 ⁰ / ₀ .
155.02	2.45	41.36	111.21	—	—	71.57	—	—	—	—	39.64	—	—	—	Рис—95.5 ⁰ / ₀ .
111.50	0.71	44.84	65.95	—	—	64.95	1.0	—	—	—	—	—	—	—	Рис—98.1 ⁰ / ₀ .

№ арка по карте.	Название арка.	Источник питания арка.	Числитель: длина арка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арке.	Как поступает вода в арку: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
019	Чарпалек.	Чирчик.	$\frac{6.0}{?}$	20.V—10.IX.	Непрерывно.	Гапб-Атнинская.	Бектемирское.	Ушакты, Джакау-Багыш.	79
2	Чамче.	Чарпалек Бектемир.	$\frac{2.0}{—}$	20.V—10.IX.	"	"	"	Джакау-Багыш.	1
			$\frac{1.0}{—}$					Итого по арке № 019.	—
1	Чангельды (Худай Куль).	Болото.	$\frac{1.0}{—}$	20.V—10.IX.	"	Гапб-Атнинская.	Бектемирское.	Джакау-Багыш.	14
3	Джарык-Ваш.	"	$\frac{1.0}{—}$	15.V—20.IX	"	"	Ташское.	Джарык-Пас-Тепе.	14
4	Канглы (Ушпек).	"	$\frac{2.5}{—}$	15.V—20.IX	"	"	"	"	25
020	Таш.	Чирчик.	$\frac{5.5}{?}$	20.V—10.IX.	"	"	Бектемирское.	Ушакты, Джакау-Багыш.	65
1	Таш (нижний).	Таш. № 020.	$\frac{12.5}{?}$	20.V—10.IX.	"	"	Ташское.	Джалкаш-Канглы, Кушак, Ушпек-Канглы.	110
						Осман-Атнинская.	Юзенкентское.	Ходжап-Пекент, Бай-аут.	133
								Итого по арке № 020/1.	243
2	Куль.	"	$\frac{6.0}{?}$	20.V—10.IX.	"	Гапб-Атнинское.	Ташское.	пос. Захарьевский Ушпек-Канглы.	51
								Итого по арке № 020.	—
021	Кум.	Чирчик.	$\frac{4.0}{?}$	27.V—1.X	"	Гапб-Атнинская.	Ташское.	Кушак-Сергали.	95
						"	Бектемирское.	Ушакты.	3
								Итого по арке № 021 (без отв. 1).	98
1	Куль.	Болото.	$\frac{1.0}{—}$	27.V—1.X	"	Гапб-Атнинская.	Ташское.	Кушак.	28
								Итого по арке № 021.	—
022	Терс.	Чирчик.	$\frac{7.0}{?}$	15.V—15.IX	"	Гапб-Атнинская.	Терское.	Торкуш.	191
1	Терс (ниж. часть).	Терс и болото.	$\frac{2.0}{—}$	15.V—15.VIII	"	"	"	пос. Рождественский.	19
								Итого по арке № 022.	—
023	Калган-Чирчик.	Смотрите ниже:							
1	Терс (Джанги).	Калган-Чирчик.	$\frac{2.0}{—}$	10.IV—1.IX	Непрерывно.	Майдантальская.	Кош-Агачское.	Терс-арык.	40
2	Чаматал.	"	$\frac{5.0}{?}$	15.IV—1.IX	"	"	Байтепинское.	Аккус-Ата, Ходжа-Курган.	94
2-а	Агапай (Коскуль).	Болото.	$\frac{2.5}{—}$	25.V—15.IX	"	"	"	Чартак.	36
								Итого по арке № 032/2 и № 0232/2/а.	—
3	Учтам-Гале.	Калган-Чирчик.	$\frac{8.0}{?}$	15.IV—1.IX	"	Майдантальская.	Байтепинское.	Ходжа-Курган, Чаптак, Аккус-Ата, пос. Покровские хутора.	143
						"	Кош-Агачское.	Терс-арык.	13
								Итого по арке № 023/3.	156
4	Чушка-Баш (Джамгурчи).	"	$\frac{16.5}{—}$	1.V—1.IX.	"	Майдантальская.	Янги-Кельдинское.	Ташлак, Унс-ата, Тески-Тепе.	178
						"	Солдатское.	пос. Солдатский.	108
								Итого по арке № 023/4.	286
5	Чонгар (Шунгар).	"	$\frac{6.5}{?}$	1.V—1.IX	"	Майдантальская.	Янги-Кельдинское.	Чонгар-Тепе.	55
						"	Узакское.	Янги (артель Чикише).	4
								Итого по арке № 023/5.	59

Площадь полевой зем- ли на арке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перепо- лом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арачной сети и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зинде- но, засолено и т. д.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Запроедено, раз- бито, занесено гил- кой, бурты и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено под зе- м.), арками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
469.23	13.23	129.17	326.83	—	—	240.48	37.35	30.0	—	10.0	—	—	—	—	Рис—77.9%.
94.77	—	14.0	80.77	—	—	80.77	—	—	—	—	—	—	—	—	
564.0	13.23	143.17	407.60	—	—	230.25	37.35	30.0	—	10.0	—	—	—	—	Рис—75.8%.
35.0	0.62	5.28	29.10	—	—	29.10	—	—	—	—	—	—	—	—	
47.07	7.86	28.50	10.71	—	—	10.71	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—78.1%.
99.93	7.58	42.0	50.35	—	—	39.90	—	—	—	—	0.25	—	10.20	—	
635.43	8.74	177.35	449.34	—	—	361.09	7.25	—	—	76.0	5.0	—	—	—	Рис—59.5% оз. пшен.—15.5% маш.—11.9% Рис—91.4%.
462.58	27.70	257.86	177.02	—	—	161.52	7.75	—	—	—	—	—	—	7.75	
386.57	12.07	173.25	201.25	—	—	200.25	—	—	—	—	—	—	—	1.0	Рис—79.1% оз. пшен.—13.8%.
849.15	39.77	431.11	378.27	—	—	361.77	7.75	—	—	—	—	—	—	8.75	
620.48	19.72	169.16	431.60	—	—	229.57	4.50	143.03	—	—	—	—	—	54.50	Оз. пшен.—43.0% рис—33.9%.
2105.06	68.23	777.62	1259.21	—	—	952.43	19.50	143.03	—	76.0	5.0	—	—	63.25	
399.39	16.74	243.9	138.75	—	—	80.05	—	—	—	—	46.45	—	—	12.25	Рис—72.1% оз. пшен.—17.3%.
40.56	0.75	21.85	17.96	—	—	0.71	7.25	—	—	10.0	—	—	—	—	
439.95	17.49	265.75	156.71	—	—	80.76	7.25	—	—	10.0	46.45	—	—	12.25	Рис—96.0%.
85.0	4.59	58.63	21.78	—	—	21.78	—	—	—	—	—	—	—	—	
524.95	22.08	324.38	178.49	—	—	102.54	7.25	—	—	10.0	46.45	—	—	12.25	Рис—97.8%.
762.48	0.64	274.15	487.69	—	—	396.74	—	—	—	—	88.0	—	—	2.95	
346.80	4.30	23.76	318.74	—	—	142.94	175.80	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—36.3% маш.—15.8% рис—12.6% ячмень—10.5% Рис—91.0%.
1109.28	4.94	297.91	806.43	—	—	539.68	175.8	—	—	—	88.0	—	—	2.95	
165.54	0.80	113.20	51.54	—	—	51.54	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—42.6% хлопок—36.2%.
417.37	2.98	251.14	163.25	—	—	155.81	—	—	—	—	7.44	—	—	—	
340.88	2.18	261.74	76.96	1.46	—	75.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—37.3% хлопок—21.3% маш.—15.2% Рис—66.6%.
758.25	5.16	512.83	240.21	1.46	—	231.31	—	—	—	—	7.44	—	—	—	
863.34	23.23	497.42	342.69	—	—	212.71	108.5	—	11.5	—	9.98	—	—	—	Рис—41.1% маш.—26.9% хлопок—11.9% яр. пш.—10.3%.
60.63	0.32	32.26	28.05	—	—	16.07	11.98	—	—	—	—	—	—	—	
923.97	23.55	529.68	370.74	—	—	228.78	120.48	—	11.50	—	9.98	—	—	—	Рис—37.6% маш.—22.7% яр. пшен.—16.1% оз. пшен.—14.9%.
599.44	8.74	288.65	302.05	0.50	—	261.47	22.93	—	—	—	17.15	—	—	—	
1001.0	—	397.75	603.25	268.25	—	48.75	7.50	—	—	234.5	11.25	—	—	33.0	Рис—98.9%.
1600.44	8.74	686.40	905.30	268.75	—	310.22	30.43	—	—	234.5	28.40	—	—	33.0	
317.74	1.48	168.23	148.03	—	—	122.83	25.20	—	—	—	—	—	—	—	Рис—98.9%.
12.50	0.25	8.25	4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
330.24	1.73	176.48	152.03	—	—	126.83	25.20	—	—	—	—	—	—	—	

№ арыка по карго.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
6	Ак-Куй-Суйган.	Калган-Чирчик.	$\frac{10.0}{-}$	1.V—15.IX	Непрерывно.	Майдан-тальская.	Янгп-Кельдынское.	Келенды-Корсак, Джалгыз-Агач, Чиль-Кескен.	166
						"	Солдатское.	пос. Солдатский.	16
						Итого по арыку №-023/6 без отводов.			182
6-а	Уджакент.	Чирчик, Калган-Чирчик, Ай-Куй-Суйган.	$\frac{8.5}{-}$	1.V—1.IX	"	С м о т р и н и ж е:			
6-б	Адушке (н).	Уджакент.	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	Майдан-тальская.	Узакское.	Янгп (артель Чипше).	87
6-в	Беш (Узак).	Уджакент.	$\frac{5.0}{?}$	1.V—1.IX	"	"	"	Зангар-Тепе, Беш-Арык.	77
6-г	Чушка-Куль.	"	$\frac{6.0}{?}$	1.V—1.IX	"	Майдан-тальская.	Чок-Агачское.	Кыз-Ана, Гуль-Кипшак.	29
						"	Гуль-Кипшакское.	Гуль-Кипшак, Сары-Су.	111
						Итого по арыку № 6-г			140
6-д	Турт-Куль.	"	$\frac{5.0}{?}$	15.IV—1.X	"	Майдан-тальская.	Гуль-Кипшакское.	Гуль-Кипшак.	140
6-е	Уджакент (хвост).	"	$\frac{6.0}{-}$	15.IV—1.X	"	"	"	"	105
6-ж	Курган.	Уджакент и болото.	$\frac{1.0}{?}$	15.IV—1.X	"	"	"	"	171
6-з	Камалган.	Болото.	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—1.X	"	"	"	"	26
						Итого по арыку №-023/6-а.			—
						Итого по арыку №-023/6 (с отв. № 6-а).			—
						Итого по арыку №-023.			—
024	Кырк-Туган.	Чирчик или Калган-Чирчик (в зависимости от воды).	$\frac{8.0}{?}$	10.IV—1.IX	"	Гапб-Атинская.	Терское.	Буры-Бай, Джанкул.	35
						Майдан-тальская.	Кош-Агачское.	пос. Ново-Михайловский.	70
						Итого по арыку № 024 (без отв. 1 и 2).			105
1	Тастак.	Чирчик, сбросы Кырк-Туган.	$\frac{4.5}{6}$	10.IV—1.IX	"	Гапб-Атинская.	Терское.	Буры-Бай.	17
2	Тастак.	Тастак, Кырк-Туган.	$\frac{3.0}{?}$	10.IV—1.IX	"	Майдан-тальская.	Кош-Агачское.	Казыбек-Тал. (Кара-Калпак).	5
						Итого по арыку №№ 024/1 и 024/2.			—
						Итого по арыку №-024 с отвод.			—
025	Куль-Туган.	Чирчик.	$\frac{5.1}{?}$	10.IV—1.IX	"	Майдан-тальская.	Кош-Агачское.	Джанкул, Казыбек-Тал. (Кара-Калпак).	85
026	Джанак.	"	$\frac{0.4}{-}$	10.IV—1.IX	"	"	"	Группа: Пир-Назар, Гадай-Бай, Мусакул, Джандес, Бай-Мурат.	3
027	Ак-Куй-Суйган.	"	$\frac{6.0}{-}$	10.IV—1.IX	"	"	"	к.к. Казыбек-Тал. (Кара-Калпак). Группа: Калдабек, Орембай, Кабыл, Хасыбек, Ураз, Нишан; группа: Пир-Назар, Гадай-Бай, Мусакул, Джандес, Бай-Мурат.	184

Площадь полевой земли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети технических сооруж.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, залито ипсозено и т.п.	Отошло под выгон.	Ш у т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заорвано, распахано, внесено галечной, бурты и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отчуждено под ж. д.), арками, каменными и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
984.53	18.67	481.45	484.41	—	—	422.13	62.28	—	—	—	—	—	—	—	Рис—89.3 ⁰ / ₀ .
60.0	—	33.75	26.25	18.75	—	—	—	—	—	7.50	—	—	—	—	
1044.53	18.67	515.20	510.66	18.75	—	422.13	62.28	—	—	7.50	—	—	—	—	Маш — 40.7 ⁰ / ₀ . Рис—72.0 ⁰ / ₀ . хлопок—16.4 ⁰ / ₀ . Рис—51.4 ⁰ / ₀ . бахча—15.4 ⁰ / ₀ . маш—11.9 ⁰ / ₀ . картофель—10.6 ⁰ / ₀
351.25	14.25	186.0	515.0	—	—	139.5	11.5	—	—	—	—	—	—	—	
595.85	79.92	242.44	273.49	—	—	262.64	10.85	—	—	—	—	—	—	—	
236.15	22.03	122.43	91.69	—	—	58.75	5.06	—	—	—	10.06	—	—	17.82	
181.75	1.0	79.52	101.23	—	—	101.03	—	—	—	—	—	—	—	0.20	
417.90	23.03	201.95	192.92	—	—	159.78	5.06	—	—	—	10.06	—	—	18.02	Рис—97.7 ⁰ / ₀ . Рис—84.2 ⁰ / ₀ . Люцерна—43.4 ⁰ / ₀ . хлопок—27.8 ⁰ / ₀ . Рис—79.0 ⁰ / ₀ .
350.49	0.93	313.88	35.68	—	—	35.68	—	—	—	—	—	—	—	—	
165.94	—	31.88	134.06	—	—	134.06	—	—	—	—	—	—	—	—	
144.22	70.10	54.44	19.68	—	—	0.50	—	—	—	—	19.18	—	—	—	
62.29	2.86	35.46	23.97	—	—	23.97	—	—	—	—	—	—	—	—	
2087.94	191.09	1066.05	830.8	—	—	756.13	27.41	—	—	—	29.24	—	—	18.02	Рис—59.8 ⁰ / ₀ . маш—10.1 ⁰ / ₀ .
3132.47	209.76	1581.25	1341.46	18.75	—	1178.26	89.69	—	—	7.50	29.24	—	—	18.02	Рис—69.5 ⁰ / ₀ .
6370.03	247.56	3338.15	2984.32	287.50	—	2051.44	273.24	—	11.50	242.0	67.62	—	—	51.02	Рис—61.0 ⁰ / ₀ . маш—12.8 ⁰ / ₀ .
166.17	1.0	56.34	108.83	—	—	51.66	11.0	—	—	—	46.17	—	—	—	Хлопок—21.7 ⁰ / ₀ . рис—20.1 ⁰ / ₀ . яр. пшен.—17.4 ⁰ / ₀ . маш—14.2 ⁰ / ₀ .
478.90	22.46	299.89	156.55	—	—	119.8	6.25	—	—	—	2.5	—	28.0	—	
645.07	23.46	356.23	265.38	—	—	171.46	17.25	—	—	—	48.67	—	28.0	—	Рис—83.7 ⁰ / ₀ . Рис—39.5 ⁰ / ₀ . хлопок—24.6 ⁰ / ₀ . бужут—18.3 ⁰ / ₀ .
44.50	—	24.50	20.0	—	—	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
24.20	0.10	15.38	8.72	—	—	3.72	—	—	—	—	5.00	—	—	—	
68.70	0.10	39.88	28.72	—	—	23.72	—	—	—	—	5.00	—	—	—	Рис—67.4 ⁰ / ₀ . хлопок—18.4 ⁰ / ₀ .
713.77	23.56	396.11	294.10	—	—	195.18	17.25	—	—	—	53.67	—	28.0	—	Рис—24.0 ⁰ / ₀ . хлопок—21.4 ⁰ / ₀ . яр. пшен.—15.7 ⁰ / ₀ . маш—13.4 ⁰ / ₀ . Рис—48.9 ⁰ / ₀ . хлопок—33.1 ⁰ / ₀ .
347.50	2.44	230.07	114.99	—	—	66.59	—	—	—	—	48.40	—	—	—	
9.00	—	8.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—	Рис—87.5 ⁰ / ₀ .
594.90	2.12	303.12	289.66	—	—	168.80	16.50	—	—	—	104.36	—	—	—	Рис—61.4 ⁰ / ₀ . хлопок—37.3 ⁰ / ₀ .

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Численность: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.	
						Волость.	Общество.	А у л.		
028	Алабиз и Мурат-Багыз (две головы).	Чирчик (вода не всегда поступает через головы).	$\frac{7.0}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Майдан-тальская.	Кыр-Аульское.	Мурат-Багын.	139	
						"	Узакское.	Аджикен, Калган-Чирчик, Янги (артель Чикше).	95	
							Итого по арыку № 028.		234	
029	Кара-Тепе (Кушак).	Чирчик.	$\frac{8.0}{?}$	1.V—15.IX	"	Майдан-тальская.	Кыр-Аульское.	Кара-Тепе.	105	
030	Тогуль.	"	$\frac{10.0}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	Чок-Агачское.	Тогуль, Токбай, Курганча, Урта.	197	
031	Янги.	"	$\frac{7.0}{-}$	15.V—30.IX	"	Кош-Курганская.	Янгинское.	Туганай, Кызыл-Канглы.	336	
032	Ак-Таш.	"	$\frac{5.5}{6.0}$	15.IV—1.XI	"	"	Кош-Курганское.	Кош-Курган.	155	
033	Шал.	"	$\frac{6.0}{9.5}$	15.IV—1.XI	"	"	"	"	158	
034	Карабай.	"	$\frac{7.0}{7.25}$	15.IV—1.XI	"	"	Караманское.	Ак-Берды-Сай, Абдурас-Сай, Айдарлы.	6	
						"	Кош-Курганское.	Кош-Курган, Карабай.	58	
							Итого по арыку № 034.		64	
						Итого по группе арыков № 031—№ 034.			—	
Итого по группе арыков №№ 01, 03—034, непосредственно берущих начало из р. Чирчика, включая прилежащие арыки болотного (сбросов.) происхождения.										—
02	Кара-Су.	С м. и п ж е:								
1	Джон.	Карасу	$\frac{0.5}{-}$	23.V—15.IX	Непрерывно.	Китай-Тюбинская.	Токуз-Байское.	Токуз-Бай.	6	
2	Чигирь с отводами.	"	$\frac{5.0}{7.0}$	23.V—20.IX	"	"	"	"	138	
							Каварданское.	Кавардан.	4	
							Итого по арыку № 2.		142	
3	Хан.	"	$\frac{12.0}{13.0}$	10.VI—5.IX	"	"	Каварданское.	Кара-Тхум, Бокум-Бай, Кавардан.	341	
4	Тегермень.	"	$\frac{2.0}{1.0}$	10.V—15.X	"	"	"	Кавардан.	81	
5	Кара-Калпак.	"	$\frac{12.0}{26.0}$	1.V—1.X	"	"	"	"	81	
							Каршинское.	Кара-Калпак.	283	
							Итого по арыку № 5.		364	
6	Кок-Джида.	"	$\frac{6.0}{8.0}$	15.V—10.IX	"	"	Каварданское.	Бокум-Бай, Кок-Джида, Веш-Кенътик, Кара-Тхум.	79	
7	Аганай-Джулук.	"	$\frac{14.0}{23.0}$	10.V—15.IX	"	"	Каршинское.	Аганай-джулук.	224	
8	Анхор (Дархан).	"	$\frac{6.0}{6.09}$	12.V—25.IX	"	"	Янги-Базарское.	Чолпа, Кизил-Муюн.	194	
9	Кара - Тепе (Дархан, Анхор).	"	$\frac{1.75}{11.5}$	15.IV—1.X	"	"	Кара-Тепинское.	Чушум, Уршак, Инкес, Культума.	213	
10	Терс.	"	$\frac{12.0}{2.0}$	15.V—15.IX	"	"	Каршинское.	Аганай-Джулык.	57	
						"	Акское.	Ак.	34	
							Итого по арыку № 10.		91	

Площадь поливной земли на арыко, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом-залежью.	По недостатку воды.	По некачественности арычной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, залежно, засолено и т. п.	Отложено под выгон.	Ш у т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заображено, размыто, занесено галькой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отгузлено под ж. д.), арками, кладбищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
326.70	81.83	192.09	52.78	—	—	38.93	10.35	—	—	—	3.50	—	—	—	Рис—61.6%, хлопок—20.6%.
257.03	26.25	160.39	70.44	7.23	—	63.21	—	—	—	—	—	—	—	—	
583.78	108.08	352.48	123.22	7.23	—	102.14	10.35	—	—	—	3.50	—	—	—	Рис—63.1%, хлопок—17.8%.
557.04	34.64	310.99	211.41	—	—	211.41	—	—	—	—	—	—	—	—	
954.49	89.31	658.42	206.76	—	—	182.22	—	—	—	—	2.79	—	—	21.75	Рис—74.7%.
359.29	24.15	269.70	65.44	—	—	52.10	3.80	—	1.00	—	5.80	—	—	2.74	Люцерна—37.7%, рис—26.2%, просо—15.7%.
361.50	14.27	170.50	176.73	—	—	63.63	5.67	—	84.23	—	18.00	4.00	—	1.20	Оз. пшен.—69.3%, люцерна—17.9%.
318.94	18.23	214.95	85.76	—	—	59.66	2.00	—	1.00	—	16.30	6.00	—	0.8	Рис—99.3%.
33.67	0.16	16.76	16.75	—	—	5.00	11.75	—	—	—	—	—	—	—	Рис—61.2%, оз. пшен.—30.8%.
408.17	22.63	192.28	193.26	—	—	51.15	7.82	75.0	22.86	—	34.0	—	—	2.43	
441.84	22.79	209.04	210.01	—	—	56.15	19.57	75.0	22.86	—	34.0	—	—	2.43	
1481.57	79.44	864.19	537.94	—	—	231.54	30.68	75.0	109.09	—	74.10	10.0	—	7.17	Рис—47.7%, оз. пшен.—21.6%.
31081.75	1271.22	17998.95	11811.58	389.99	—	8229.52	877.74	321.86	134.21	359.26	748.13	18.71	536.7	195.46	Рис—80.4%.
15.15	0.58	12.17	2.40	—	—	—	0.5	—	—	—	1.67	0.17	—	0.06	Рис—96.0%.
424.51	15.31	396.88	12.32	—	—	—	0.33	—	—	—	8.25	2.79	—	0.95	Рис—95.9%.
8.73	—	8.50	0.23	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	0.06	
433.24	15.31	405.38	12.55	—	—	—	0.50	—	—	—	8.25	2.79	—	1.01	
693.79	48.58	494.77	150.44	123.27	3.36	1.53	0.09	—	21.38	—	0.81	—	—	—	Оз. пшен.—33.7%, люцерна—19.0%, хлопок—12.7%.
124.40	1.92	108.92	13.56	—	—	1.12	6.06	—	—	—	6.38	—	—	—	Рис—93.7%.
58.17	11.27	34.91	11.99	—	—	—	0.45	—	—	—	11.10	0.44	—	—	Рис—38.2%, люцерна—17.0%, оз. пшен.—12.2%.
842.12	64.15	729.21	48.76	—	—	26.17	—	—	8.25	—	0.83	2.85	—	10.66	
900.29	75.42	764.12	60.75	—	—	26.17	0.45	—	8.25	—	11.93	3.29	—	10.66	
255.64	16.15	237.35	2.14	—	—	2.00	—	—	—	—	—	—	—	0.14	Рис—92.5%.
638.88	50.96	528.63	59.29	—	—	23.29	—	—	7.50	—	26.67	1.83	—	—	Люцерна—15.7%, рис—11.4%, кукуруза—11.3%, бахча—11.1%.
577.07	40.10	503.40	33.57	—	—	10.78	—	0.08	—	—	7.32	0.29	—	15.10	Рис—88.3%.
725.83	46.72	610.19	68.92	—	—	13.69	0.10	—	9.84	—	25.33	19.29	—	0.67	Рис—75.6%.
147.42	9.76	126.29	11.37	—	—	2.50	0.66	—	7.67	—	—	0.54	—	—	оз. пшен.—29.5%, ячмень—26.0%, люцерна—17.9%.
25.42	0.17	24.92	0.33	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
172.84	9.93	151.21	11.70	0.33	—	2.50	0.66	—	7.67	—	—	0.54	—	—	

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
11	Аранчи I (Касим).	озеро Камышли (Аранчи).	$\frac{2.0}{8.0}$	15.V—15.IX	Непрерывно.	Китай-Тюбинская.	Янгй-Базарское.	Аранчи.	58
12	Аранчи II (Хал-Мирза).		$\frac{2.5}{—}$	15.V—5.IX	"	"	"	"	37
13	Ак.	Кара-су.	$\frac{20.0}{5.0}$	1.V—1.X	"	"	Акское.	Ак.	315
						Джаляль-Тюбинская.	Джаляльское.	Джунсус.	1
						Итого по арыку № 13.			318
14	Балык.	родник без названия.	$\frac{6.25}{13.0}$	15.IV—15.IX	"	"	Ходжакайское.	Ходжакай, Сарысу, Токум-бай.	10
						"	Джаляльское.	Кырк-Садак, Тас-Мурус, Джунсус.	183
						Итого по арыку № 14.			193
15	Джунсус.	Кара-су.	$\frac{3.0}{3.75}$	15.V—1.X	"	"	Джаляльское.	Кара-Калпак, Джунсус, Тас-Мурус.	146
16	Кыра-Садак.	Кара-су.	$\frac{6.0}{10.0}$	10.IV—1.X	"	Джаляль-Тюбинская.	Ходжакайское.	Ходжакай, Тхумбай, Бек-булак, Сарысу, Джудрук, Кара-Тхум.	101
						"	Джаляльское.	Джунсус, Кырк-Садак, Кара-Калпак, Тас-Мурус.	115
						Итого по арыку № 16.			216
17	Тегермень.	"	$\frac{1.0}{—}$	15.V—1.X	"	"	Джаляльское.	Кырк-Садак.	3
18	Токумбай.	"	$\frac{8.0}{11.5}$	20.V—1.X	"	"	Ходжакайское.	Сарысу, Тхумбай, Ходжакай.	223
19	Кара-Тхум.	"	$\frac{7.0}{—}$	1.VI—1.X	"	"	"	Бек-булак, Саз-Бука, Кара-Тхум.	173
20	Саз-Бука.	"	$\frac{15.75}{35.5}$	15.V—1.X	"	"	"	Саз-Бука.	29
						Той-Тюбинская.	Якшинское.	Чалдар, Канглы.	53
						"	Урта-Сарайское.	Урта-Сарай. Ореховский.	233
						"	Беш-Байское.	Джапа-Теке, Джума-бай, Ченгильды, Джар-Кечу.	67
						Итого по арыку № 20.			382
21	Хан.	"	$\frac{22.0}{56.5}$	1.V—10.X	"	"	Якшинское.	Канглы, Киргиз, Чалдар.	71
						"	Кара-Суйское.	Кара-су, Галаватыр.	110
						"	Урта-Сарайское.	Урта-Сарай.	57
						"	Диген-Атинское.	Ибелек, Диген-Ата, Павловский.	191
						"	Той-Тюбинское.	Той-Тюбе, Петровский.	497
						"	Бахтиарское.	Бахтиар.	68
						"	Бай-Аульское.	Бай-Аул.	12
						Итого по арыку № 21.			1066
21-а	Кундузек (Хан).	Хан-ар.	$\frac{3.0}{—}$	Воды не бывает.	Вода поступает с 15.VIII—1.XII.				
22	Кара-Калпак.	Кара-су.	$\frac{8.0}{8.75}$	1.IV—1.XI	Непрерывно.	Той-Тюбинская.	Урта-Сарайское.	Урта-Сарай.	49
						Джаляль-Тюбинская.	Джаляльское.	Кара-Калпак.	88
						Итого по арыку № 22.			137

Площадь поливной зем- ли на аррыке, в десятн.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арычной сети тех- нических сооруже- ний.	По недостатку со- ма, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболотоно, зарос- ло камышом, зале- жо засолено и т.п.	Отошло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заопрыскано, раз- мыто, нанесено гал- кой, бурья и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено под ж. д.), арыками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
147.77	4.65	135.43	7.69	—	—	2.35	—	—	—	—	—	—	—	5.34	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
86.47	0.91	78.51	7.05	—	—	3.92	—	—	—	—	—	—	—	3.13	Рис—98.6 ⁰ / ₀ .
904.33	38.69	583.00	282.64	274.69	—	3.75	—	—	3.87	—	—	0.33	—	—	Рис—36.3 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—15.1 ⁰ / ₀ , люцерна—14.3 ⁰ / ₀ , ячмень—12.1 ⁰ / ₀ .
3.37	—	3.33	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	
907.70	38.69	586.33	282.68	274.69	—	3.75	—	—	3.87	—	—	0.33	—	0.04	
15.89	1.21	11.25	3.43	0.50	—	—	—	—	2.67	—	—	—	—	0.26	Оз. пшен.—22.4 ⁰ / ₀ , люцерна—17.7 ⁰ / ₀ , ячмень—15.0 ⁰ / ₀ , хлопок—13.8 ⁰ / ₀ .
506.56	28.58	394.25	83.73	—	—	7.08	12.25	—	48.83	—	15.40	0.17	—	—	
522.45	29.79	405.5	87.16	0.50	—	7.08	12.25	—	51.50	—	15.40	0.17	—	0.26	
361.85	24.17	277.25	60.43	—	—	10.29	25.12	1.92	6.75	—	9.21	0.17	—	6.97	Рис—73.6 ⁰ / ₀ .
282.78	14.56	252.63	15.59	—	—	—	—	0.25	6.75	—	4.08	—	—	4.51	Рис—69.3 ⁰ / ₀ , люцерна—10.2 ⁰ / ₀ .
317.32	16.86	263.67	36.79	—	—	4.50	10.50	0.33	6.77	—	14.55	—	—	0.24	
600.10	31.42	516.30	52.38	—	—	4.50	10.5	0.58	13.42	—	18.63	—	—	4.75	
6.82	0.08	4.83	1.91	—	—	—	—	—	0.50	—	1.33	—	—	0.08	Рис—77.6 ⁰ / ₀ , хлопок—13.7 ⁰ / ₀ .
536.80	37.40	445.62	53.78	1.25	—	4.00	7.75	0.67	21.16	—	10.50	0.67	—	7.78	Рис—61.2 ⁰ / ₀ , люцерна—14.0 ⁰ / ₀ .
646.89	52.29	521.33	73.27	0.33	—	42.0	6.66	—	20.75	—	—	—	—	3.53	Рис—52.9 ⁰ / ₀ , люцерна—15.5 ⁰ / ₀ .
69.25	2.92	63.83	2.50	—	—	1.00	—	—	1.50	—	—	—	—	—	
89.94	0.69	89.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
908.73	63.73	735.67	109.33	20.50	—	38.33	5.90	—	3.70	—	1.50	2.0	—	37.40	Оз. пшен.—20.1 ⁰ / ₀ , хлопок—17.3 ⁰ / ₀ .
118.27	1.72	108.36	8.19	—	—	—	—	—	0.86	—	7.33	—	—	—	
1186.19	69.06	997.11	120.02	20.50	—	39.33	5.90	—	6.06	—	8.83	2.0	—	37.40	
243.85	12.60	230.25	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	
411.40	69.40	314.02	27.98	15.40	—	7.70	—	—	—	—	1.30	3.58	—	—	
364.87	8.60	207.63	148.64	—	—	1.0	—	—	—	—	147.64	—	—	—	Рис 43.2 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—10.7 ⁰ / ₀ .
725.71	60.64	482.33	182.74	56.40	—	69.88	20.50	2.50	10.96	—	—	—	—	—	
2445.18	134.47	1539.02	771.69	417.81	—	234.38	11.0	96.0	—	—	8.50	—	—	4.0	
134.25	4.75	115.50	14.0	11.5	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
179.32	7.98	137.22	34.12	4.50	—	2.62	—	—	1.0	25.0	—	0.50	—	0.50	
4504.58	298.44	3025.97	1180.17	505.61	—	318.08	32.50	121.0	11.96	25.0	157.44	4.08	—	4.50	
Земля учтена по Хан-арыку № 21 (по карте).															
498.40	6.66	325.17	166.57	—	—	2.0	112.07	—	1.50	—	49.0	2.0	—	—	Рис—48.7 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—12.1 ⁰ / ₀ , подсолнеч.—10.3 ⁰ / ₀ .
340.58	19.25	311.79	9.54	—	—	5.33	2.0	—	—	—	0.51	1.42	—	0.28	
838.98	25.91	636.96	176.11	—	—	7.33	114.07	—	1.50	—	49.51	3.42	—	0.28	

№ арка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина ары- ка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водополь- зователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
23	Санграу.	Кара-су.	$\frac{8.0}{54.0}$	1.V—1.X	Непрерывно.	Той-Тюбин- ская.	Кара-Суйское.	Кара-су, Курома, Галаватыр.	168
						"	Беш-Байское.	Беш-бай, Чин- гильды, Джар- Кечу, Джума-бай, Джапа-Тепе.	315
						"	Айгыр-Суйган- ское.	Кок-Муюн, Тюбет, Багыш, Яман- Кара, Ваз-баш, Иль-Кельды.	139
Итого по арыку № 23.									622
24	Джанги.	"	$\frac{5.0}{—}$	14.V—10.IX	"	Той-Тюбин- ская.	Бай-Аульское.	Бай-Аул.	120
25	Раватак.	"	$\frac{8.0}{13.75}$	1.IV—15.VIII	"	"	Якшинское.	Ходжа, Кара-Кал- пак.	126
26	Кара-Тогузак (Мак- чиг).	"	$\frac{8.5}{—}$	15.V—10.IX	"	Осман-Атин- ская.	Кара-Тогузак- ское.	Бахчи-Сарай, Кара-Тогузак.	139
27	Садакты.	"	$\frac{4.0}{3.5}$	15.V—10.IX	"	"	Ак-Кутайское.	Дархан, Курук.	70
28	Ак-Тогузак.	"	$\frac{5.0}{—}$	15.V—15.IX	"	"	Ак-Тогузак- ское.	Ак-Тогузак.	81
29	Джамгурчи (Мартка).	Кара-су.	$\frac{8.0}{—}$	15.V—15.IX	"	"	Яны-Шейхское.	Джамгурчи.	87
30	Чирик.	Булак-Кок.	$\frac{5.0}{—}$	15.V—28.IX	"	"	Ак-Кутайское.	Курук, Джамгур- чи, Чан-Тепе.	60
31	Алянкент.	Кара-су.	$\frac{10.0}{11.0}$	1.IV—20.IX	"	"	"	Чан-Тепе, Джам- гурчи, Кара-Кук.	134
32	Пас-Карабаласы (Янги).	"	$\frac{5.0}{—}$	15.V—20.IX	"	"	Яны-Шейхское.	Пас-Карабаласы.	68
33	Юкары-Карабаласы (Иски).	"	$\frac{3.0}{1.0}$	15.V—10.IX	"	"	"	Беш-Сары, Юка- ры-Карабаласы.	108
34	Джабас.	"	$\frac{10.0}{—}$	10.IV—10.IX	"	"	Уяминское.	Джунус.	71
35	Джанги (Джаглык).	"	$\frac{3.0}{—}$	1.IV—10.IX	"	"	Ак-Кутайское.	Кара-Кун.	50
36	Джаглык	"	$\frac{8.0}{—}$	15.IV—15.IX	"	"	Уяминское.	Кырк-Садак.	53
37	Лай-Басты.	"	$\frac{4.0}{—}$	15.IV—15.IX	"	"	"	Балта.	48
38	Дурмень-Тепе.	"	$\frac{12.0}{—}$	15.IV—1.IX	"	"	"	Балта, Благове- щенский.	84
Итого по системе № 02 ар. Кара-Су с отводами.									—
A.	Сары-су.	С м. н и ж е:							
1	Койсуй-мас.	озеро (Сары-су).	$\frac{1.0}{—}$	20.V—1.X	Непрерывно.	Джалаля- Тюбинская.	Джалаляльское.	Кара-Калпак, Тас-Мурс.	21
2	Кулмач.	Сары-су.	$\frac{0.5}{—}$	20.V—15.IX	10.V—15.IX непрерывно.	"	Ходжакайское.	Тхум-бай, Сары- су, Ходжакай.	2
3	Чирик-Мамут.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.VI—10.X	Воды в арыке не бывает с 1.V по 15.V	"	Бардангуль- ское.	Чирик-Мамут.	42
4	Мамут.	"	$\frac{2.0}{—}$	1.VI—10.X	"	"	"	Арык-Мамут.	73
5	Джабасалды.	"	$\frac{3.0}{—}$	20.VI—10.X	Непрерывно.	"	Ходжакайское.	Кара-Тхум, Саз- бука, Бек-Булак.	76
6	Джабасалды.	"	$\frac{7.0}{—}$	10.V—1.IX	"	Той-Тюбин- ская.	Айгыр-Суйган- ское.	Яман-Кара, Ба- гыш, Кок-Муюн, Тюбет, Вазбаш, Илькельды.	123

Площадь полевой зем- ли на араке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежь.	По недостатку воды.	По неисправности арачной сети и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, нагле- ло, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под ботарные по- севы и сенокос.	Заоправлено, рас- мыто, занесено галь- кой, бутры и т. п.	Под дорогами (и т. д.), аркадами, кана- лами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
872.34	31 77	801.96	38.61	1.60	—	4.40	12.40	—	—	—	—	—	—	20 21	Рис—86.1 ⁰ / ₀ .
1442.89	93.27	1258.96	90 66	—	—	83 78	—	—	—	—	0 35	6.53	—	—	
492.02	11.95	472.51	7.56	—	—	4.57	—	—	0.14	—	—	0 70	—	2.15	
2807 25	136.99	2533.43	136.83	1.60	—	92.75	12.40	—	0.14	—	0.35	7.23	—	22.36	Рис—92 9 ⁰ / ₀ .
458.08	11.09	339.83	107.16	18.63	—	23.53	—	—	4.00	61 0	—	—	—	—	
667 22	87.61	511.39	68.22	—	—	24.0	3.0	—	—	—	5.30	—	—	35.92	
519 88	16 85	387.35	115.68	—	—	114.93	0.75	—	—	—	—	—	—	—	Рис—72.6 ⁰ / ₀ .
285.58	13.23	228.66	43.69	1.25	—	17.87	—	—	—	—	22. 0	0.25	—	2.32	Рис—74.7 ⁰ / ₀ .
296.22	15.65	241.83	38.74	—	—	33.13	—	—	—	—	—	0 37	—	5.24	Рис—78.7 ⁰ / ₀ .
410 75	23.27	321.62	65.86	—	—	45.50	4.75	—	1.0	9.0	3.0	—	—	2.61	Рис—59.8 ⁰ / ₀ , хлопок—13.9 ⁰ / ₀ .
230.14	6.57	167.77	55.80	4 50	—	31.0	—	20.0	—	—	—	—	—	0.30	Рис—69.9 ⁰ / ₀ , маш—14.6 ⁰ / ₀ .
642.17	19.22	603.77	18.48	—	—	8.50	—	5.50	—	—	—	—	—	4.48	Хлопок—40.2 ⁰ / ₀ , рис—18.2 ⁰ / ₀ , яч. пш.—10.5 ⁰ / ₀ .
263 71	9.77	185.30	68.64	—	—	8.00	—	—	57.75	—	—	—	—	2.89	Рис—72.1 ⁰ / ₀ .
522.64	15.78	364.86	142.0	—	—	116.50	15.0	—	7.50	—	3.0	—	—	—	Рис—53.6 ⁰ / ₀ , хлопок—25.0 ⁰ / ₀ .
289.94	14.44	258.75	16.75	—	—	8.75	—	—	1.50	—	5.75	—	—	0.75	Рис—44.2 ⁰ / ₀ , хлопок—39.9 ⁰ / ₀ .
170.96	16.09	152.12	2.75	—	—	1.50	—	—	—	—	—	—	—	1.25	Рис—50 3 ⁰ / ₀ , хлопок—26.6 ⁰ / ₀ .
438.81	21.09	379.22	38.50	—	—	22.50	—	—	—	2.00	—	—	—	14.0	Рис—24.1 ⁰ / ₀ , хлопок—16.2 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—16 0 ⁰ / ₀ .
286 98	16.48	118.50	152 0	—	—	54.75	2.50	—	—	—	82 75	—	—	12.0	Хлопок—43.0 ⁰ / ₀ , рис—21.9 ⁰ / ₀ , люцерна—13.3 ⁰ / ₀ .
743.74	59.37	394.99	289.38	—	—	201.34	—	30.0	—	25.0	2.62	—	—	30.42	Рис—33.6 ⁰ / ₀ , яч. пш.—20.4 ⁰ / ₀ , хлопок—10.4 ⁰ / ₀ .
23917.80	1402 68	18636.67	3878.45	952.46	3.36	1328 26	261 51	174.25	269 50	122.0	483.98	46 89	—	236.24	Рис—54.2 ⁰ / ₀ .
74.72	0.83	46.50	27 39	—	—	25.34	—	—	—	—	—	1.90	—	0.15	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
1.66	—	1.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
142.36	3.72	88.98	49.66	—	—	48.50	—	—	—	—	—	—	—	1.16	Рис—96.7 ⁰ / ₀ .
404.96	4 38	135.60	364.98	—	—	260 0	—	—	—	—	—	—	—	4.98	Рис—99.6 ⁰ / ₀ .
230.67	1.33	112.59	116.75	—	—	68.33	42.42	—	6.0	—	—	—	—	—	Рис—79.0 ⁰ / ₀ .
395.08	5.32	176.07	213.68	—	—	212 0	—	—	—	—	—	0.07	—	1.62	Рис—99 0 ⁰ / ₀ .

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводов, в верстах.	Полливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
7	Мал. Сары-Су.	Из сбросов рисовых полей. Сары-су.	$\frac{1.0}{-}$	—	Непрерывно.				
8	Урталик.		$\frac{1.5}{-}$	15.V—1.X	"	Той-Тюбинская.	Кара-Суйское.	Кара-су, Курама.	22
9	Курама (Кара-Тепе).		$\frac{1.0}{-}$	15.V—1.X	"	"	Якшинское.	Кара-Калпак, Ходжа. Курама.	1
						"	Кара-Суйское.		5
						Итого по арыку № 9			6
A	Сары-Су.					Джаляль-Тюбинская.	Уикское.	Ушар-Тепе, Бай-Курган, Ак-Кутай.	56
						"	Джаляльское.		14
						Итого по арыку А.			70
						Итого по системе „А“ арыка Сары-Су.			—
Б	Сары-Су.		С м о т р и н и ж е.						
1	Кульджан-Пскем.	Сары-Су.	$\frac{1.5}{-}$	15.V—1.IX	Непрерывно.	Осман-Атпнская.	Юзекентское.	Ходжан-Пскем.	25
2	Бай-Аут.	"	$\frac{1.0}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	"	Бай-Аут.	17
3	I Сулаклы.	"	$\frac{2.0}{-}$	10.V—10.IX	"	"	"	Сулаклы	54
4	II Сулаклы.	"	$\frac{2.0}{-}$	10.V—10.IX	"	"	"	"	62
5	I Коз-Тюбе.	"	$\frac{2.0}{-}$	10.V—10.IX	"	"	"	Коз-Тюбе, Паргезюз	38
6	II Коз-Тюбе.	"	$\frac{2.0}{-}$	15.IV—15.IX	"	"	"	"	20
В	Сары-Су.					"	"	Сулаклы.	2
7	Анхор.	"	$\frac{5.0}{3.0}$	1.V—1.IX	"	Майдантальская.	Янги-Кельдинское.	Тески-Тепе, Уис-Ата.	110
8	Семилеткин.	"	$\frac{?}{-}$	15.IV—15.X	С 15.IV по 15.VI воды не было.	—	—	—	
8а	Семилеткин.	Семилеткин.	$\frac{?}{-}$	15.IV—15.X		"	"	Чиль-Кескен, Солдатский поселок в даче Уселтай-Тепе и Чиль-Кескен.	50
						"	Кыр-Аульское.	Чиль-Кескен.	72
						"	Солдатское.	село Солдатское.	106
						Итого по арыку № 8 и 8-а.			228
9	Сары-Су.					Майдантальская.	Гуль-Кишлакское.	Сары-Су.	31
						Итого по системе „Б“ арыка Сары-Су.			—
В	Калган-Чирчик.		С м о т р и н и ж е.						
1	Куль-Туган.	Калган-Чирчик.	$\frac{2.5}{-}$	1.V—1.IX	Непрерывно.	Майдантальская.	Узакское.	Калган-Чирчик.	33
2	Таш.	"	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Калган-Чирчик, Аджикен.	45
3	Джанысбай.	Болото.	$\frac{1.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Аджикен.	42
4	Кумак.	Калган-Чирчик.	$\frac{0.5}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	Калган-Чирчик.	14
5	Курюк.	"	$\frac{2.0}{-}$	1.V—1.IX	"	"	"	"	38

Площадь поливной зем- ли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбы и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По непереработки арачной сечи и тех- нических сооруже- ний.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, заиле- но, засолено и т.п.	Отошло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заорано, раз- моро, засеяно гал- кой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсушено под х- л.), арками, клад- бищами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
Посево в а р к е н е и м е е т с я.															
90.02	0.82	82.73	6.47	—	—	6.47	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—98.1 ⁰ / ₀ .
12.0	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—87.6 ⁰ / ₀ .
21.20	—	18.40	2.80	—	—	—	—	—	—	—	0.80	—	—	2.0	
33.20	7.0	23.40	2.80	—	—	—	—	—	—	—	0.80	—	—	2.0	Рис—99.5 ⁰ / ₀ .
208.43	3.56	110.0	94.87	—	—	94.0	—	—	—	—	—	—	—	0.87	
99.45	0.73	29.42	69.30	—	—	69.30	—	—	—	—	—	—	—	—	
307.88	4.29	139.42	164.17	—	—	163.30	—	—	—	—	—	—	—	0.87	
1680.55	27.69	806.95	845.91	—	—	783.94	42.42	—	6.0	—	0.80	1.97	—	10.78	Рис—95.8 ⁰ / ₀ .
110.11	0.74	70.37	39.00	—	—	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—94.9 ⁰ / ₀ .
81.26	1.03	25.73	54.50	—	—	54.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—86.5 ⁰ / ₀ .
170.02	10.73	105.79	53.50	—	—	53.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—90.5 ⁰ / ₀ .
262.71	5.60	114.61	142.50	—	—	142.50	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—75.9 ⁰ / ₀ .
248.59	6.86	151.23	90.48	—	—	89.50	—	—	—	—	—	—	—	0.98	Рис—28.4 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—21.0 ⁰ / ₀ , маш—20.3 ⁰ / ₀ , ячмень—18.7 ⁰ / ₀ .
119.02	3.79	71.25	43.98	—	—	43.50	—	—	—	—	—	—	—	0.48	Рис—47.0 ⁰ / ₀ , оз. пшен.—17.5 ⁰ / ₀ , маш—11.9 ⁰ / ₀ , Рис—100.0 ⁰ / ₀ .
5.25	—	3.75	1.5	—	—	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	
228.36	27.37	122.52	78.47	6.74	—	71.73	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—48.3%, маш—18.6 ⁰ / ₀ , хлопок 16.0 ⁰ / ₀ .
Поливы земель производятся посредством нижней части этого арка (см. ниже № 8-а).															
771.17	20.54	224.33	526.30	137.08	—	19.97	198.50	62.25	9.0	43.75	55.75	—	—	—	Оз. пшен.—41.8 ⁰ / ₀ , маш—19.8 ⁰ / ₀ , рис—17.3 ⁰ / ₀ .
400.96	1.11	123.37	276.48	—	—	55.50	—	58.0	—	—	100.0	—	—	62.98	
117.0	117.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1289.13	138.65	347.70	802.78	137.08	—	75.47	198.5	120.25	9.0	43.75	155.75	—	—	62.98	Рис—61.4%, огородные—23.5%, бахча—12.8%.
153.71	5.53	84.87	63.31	—	—	18.0	—	—	—	44.70	—	—	—	0.61	
2668.16	200.30	1097.84	1370.02	143.82	—	589.20	198.50	120.25	9.0	88.45	155.75	—	—	65.05	Рис—43.0%, оз. пшен.—18.0%, маш 13.6%.
106.57	20.69	64.43	21.45	1.54	—	19.91	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—69.5%, бахча—13.0%.
83.29	9.94	18.61	54.74	25.01	—	29.73	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—79.7%.
73.69	—	—	73.69	—	—	21.41	52.28	—	—	—	—	—	—	—	
36.35	4.92	18.74	12.69	—	—	12.69	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—68.5%, маш—13.5%.
194.36	19.68	90.68	84.0	52.05	—	31.95	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—66.6%, хлопок—17.5%.

Площадь поливной земли на арке, в десятин.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладающие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелогом-залежью.	По недостатку воды.	По нецелесообразности арычной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло кустарником, заросло, засорено и т. п.	Отонкло под выгон.	Ш у т т а р.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заображено, размыто, нанесено галькой, булыжниками и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отгуляно под ж. д.), арыками, канавками и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестные причины.
229.14	26.84	154.67	47.63	—	—	35.69	8.9	—	—	—	3.04	—	—	—	Рис—55.4%, маш—13.4%, кукуруза—11.5%, Рис—23.3%, кукуруза—17.9%, маш—15.6%, Рис—100.0%.
205.14	22.69	151.38	31.07	1.50	—	29.57	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—99.2%.
52.86	—	36.79	16.07	—	—	16.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137.51	8.27	66.74	62.50	—	—	7.50	55.0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1118.91	113.03	602.04	403.84	80.10	—	204.52	116.18	—	—	—	3.04	—	—	—	Рис—57.2%.
22.46	1.44	21.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—54.5%, оз. пш.—19.5%, просо—11.8%, Люцерна—72.0%, просо—15.4%.
12.64	0.27	12.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—53.2%, просо—13.1%, лен—10.0%, Люцерна—38.5%, лен—22.8%, оз. пшен.—18.7%, просо—10.5%, Оз. пш.—100.0%.
13.26	0.63	12.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.10	0.27	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
370.38	—	267.90	102.48	—	—	24.18	—	—	—	60.16	16.82	—	—	1.32	—
351.31	—	—	351.31	323.17	—	—	—	—	—	18.46	8.18	—	—	1.50	—
777.15	2.61	320.75	453.79	323.17	—	24.18	—	—	—	78.62	25.0	—	—	2.82	Оз. пш.—85.6%.
7.0	0.45	6.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—51.3%, оз. пш.—41.7%.
3.0	0.27	2.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
10.0	0.72	9.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—65.6%, оз. пш.—29.4%.
4.0	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—
22.46	1.62	20.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—58.5%, лен—15.3%, оз. пш.—14.4%, Люцерна—49.1%, просо—17.4%, оз. пш.—14.1%, лен—10.9%.
16.54	1.44	14.10	1.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—49.6%, просо—25.7%.
11.0	0.72	10.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.0	0.09	—	7.91	—	—	—	—	—	—	7.91	—	—	—	—	—
26.0	1.62	24.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—56.3%, оз. пш.—20.5%, просо—12.4%, Люцерна—51.5%, оз. пш.—20.7%, просо—12.7%, лен—11.8%.
38.63	3.06	31.57	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	Люцерна—59.5%, лен—14.2%.
18.0	0.35	17.37	0.28	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
931.78	12.23	448.57	470.98	323.45	—	25.18	—	—	—	90.53	25.0	4.0	—	2.82	Оз. пшен.—65.6%, люцерна—22.4%

№ арыка по карте.	Название арыка.	Источник питания арыка.	Числитель: длина арыка, в верстах; знаменатель: длина отводков, в верстах.	Поливной период на арыке.	Как поступает вода в арык: непрерывно или по очереди.	Административная принадлежность водопользователей.			Количество водопользователей.
						Волость.	Общество.	А у л.	
11	Аксак-Ата.	С м. и п ж е:							
11-а	Кыдыр-Али.	Аксак-Ата.	$\frac{0.75}{-}$	25.V—15.VI	Непрерывно.	Паркентская	Алтын-Бель.	Кыргыз- I и П, Бирк-Ата, Нурек-Ата.	10
11-б	Кыргыз.	"	$\frac{0.75}{-}$	25.V—15.VI	"	"	"	"	10
11-в	Дюсабай	"	$\frac{1.0}{-}$	15.V—30.VII	"	"	"	Сергали, Коргур-лек, Кумырски, Шалдар.	18
11-г	Кудак-Ата.	"	$\frac{1.75}{-}$	15.V—30.IX	"	Кош-Курганская.	Аксак-Ата.	Чактам.	44
11-д	Юкары.	"	$\frac{6.5}{-}$	3.V—15.VI	"	"	"	Кара-Мазар.	69
11-е	Шал.	"	$\frac{4.5}{-}$	3.V—30.IX	В начале лета вода скапливается 8 суток, а потом 4—5 с.	"	"	"	93
11-еа	Урта.	Шал.	$\frac{5.5}{-}$	3.V—15.VI		Непрерывно.	"	"	"
Итого по арыкам № 11-е и 11-еа.									
11-ж	Янги.	Аксак-Ата.	$\frac{5.0}{-}$	10.V—15.IX	"	Кош-Курганская.	Думалак.	Чокмак, Токай.	16
11-з	Темир.	р. Аксак-Ата.	$\frac{15.0}{-}$	1.V—30.VIII	"	"	Думалакское.	Чокмак, Токай, Альсент.	214
						"	Янгинское.	Туганай-Кызыл-Котлы.	309
Итого по арыку № 11-з.									
11-и	Шал.	"	$\frac{5.0}{8.25}$	10.V—20.X	10.V—20.VII непрерывно, с 30.VII по очереди.	"	Думалакское.	Чокмак, Токай, Альсент.	192
11-к	Терс.	"	$\frac{4.5}{2.25}$	10.V—20.X	10.V—20.VII непрерывно, с 20.VII—20.X по очереди.	"	"	Альсент.	9
						"	Газалкент.	Газалкент.	198
Итого по арыку № 11-к.									
Итого по арыку № 11.									
12	Сюрен-Ата.	С м. и п ж е:							
12-а	Кстау.	Сюрен-Ата.	$\frac{0.25}{-}$	15.V—10.VI	Непрерывно.	Паркентская	Алтын-Бель.	Тутам-Гале.	4
12-б	Мусакул.	"	$\frac{0.25}{-}$	15.V—10.VI	"	"	"	"	5
Итого по арыку № 12.									
13	Нурек-Ата	"			Непосредственно из сая поливов не производится.				
14	Катты-Карабас.	"			Непосредственно из сая поливов не производится.				
14-а	Катты-Карабас.	Катты-Карабас.	$\frac{0.5}{-}$	15.V—10.VIII	Непрерывно.	Паркентская	Алтын-Бель.	Кыргыз I и П, Бирк-Ата, Нурек-Ата.	10
15	Бирк-Ата.	"			Непосредственно из сая поливов не производится.				
15-а	Маулен.	Бирк-Ата.	$\frac{0.75}{-}$	15.V—30.VII	Непрерывно.	Паркентская	Алтын-Бель.	Кыргыз I и П, Бирк-Ата, Нурек-Ата.	4
16	Новошах	"			Непосредственно из сая поливов не производится.				
16-а	Салибай.	Новошах.	$\frac{0.25}{-}$	15.V—30.VII	Непрерывно.	Паркентская	Алтын-Бель.	Кыргыз I и П, Бирк-Ата, Нурек-Ата.	10

Площадь поливной земли на арыке, в десятинах.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я . .											Преобладающие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелогом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности артельной сети и технических сооружений.	По недостатку семян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, заросло камышом, захламлено, заселено и т. п.	Отшло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные посевы и сенокос.	Заоправлено, размято, засеяно газонкой, бутры и т. п.	Под дорогами (и т. ч. отчуждено под ж. д.), арыками, канальями и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
24.61	1.01	12.08	11.52	5.0	—	4.5	—	—	—	—	1.66	—	—	0.36	Оз. пшен.—55.2%, люцерна—20.0%
21.45	1.58	13.91	5.96	—	—	3.16	—	—	0.5	—	2.0	—	—	0.30	Оз. пшен.—61.1%, люцерна—14.3%
42.85	2.26	29.11	11.48	1.33	—	2.54	—	—	4.74	1.25	0.92	—	—	0.70	Оз. пшен.—36.6%, ячмень—21.7%, просо—21.1%, лен—13.1%, Яр. пшен.—71.0%, люцерна—16.1%
147.40	8.50	78.90	60.0	26.70	—	9.70	—	—	23.60	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—72.5%, люцерна—10.5%
105.20	11.0	70.50	23.70	2.40	—	1.0	—	—	20.30	—	—	—	—	—	Рис—90.0%
97.05	16.15	55.10	25.80	—	—	10.20	—	—	0.70	—	14.90	—	—	—	Люцерна—74.5%, яр. пшен.—23.5%, Рис—60.0%, люцерна—29.9%
32.25	2.85	29.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Рис—49.4%, люцерна—24.4%, оз. пшен.—13.4%, Люцерна—30.5%, оз. пшен.—23.3%, кунак—18.9%
129.30	19.0	84.50	25.80	—	—	10.20	—	—	0.70	—	14.90	—	—	—	Рис—59.6%, люцерна—19.7%
34.64	8.35	19.35	6.94	—	—	2.0	—	—	3.30	0.5	1.0	—	—	0.14	Рис—39.1%, люцерна—22.3%, просо—11.7%, бахча—10.7%
279.97	33.70	191.40	54.87	7.70	—	22.40	—	—	17.09	0.90	6.20	—	—	0.67	Рис—26.8%, люцерна—22.7%, яр. пшен.—14.4%, оз. пшен.—11.4%
227.68	13.20	78.50	135.98	42.10	—	42.30	—	—	12.65	—	37.20	—	—	1.73	Оз. пшен.—66.7%, ячмень—20.0%, Оз. пшен.—41.2%, кунак—20.4%, люцерна—20.4%
507.65	46.90	269.90	190.85	49.80	—	64.70	—	—	30.64	—	43.40	—	—	2.40	Оз. пшен.—55.3%, ячмень—14.7%, люцерна—12.8%
310.39	7.30	196.80	106.29	—	—	46.90	—	—	32.90	18.90	6.60	—	—	0.99	Оз. пшен.—47.4%, люцерна—20.7%, ячмень—16.8%
7.00	1.40	2.90	2.70	—	—	2.0	—	—	—	—	0.70	—	—	—	Оз. пшен.—39.5%, просо—25.5%, ячмень—13.9%, кунак—13.9%
489.13	58.68	242.93	187.52	—	—	38.95	60.43	—	17.80	1.54	67.30	—	—	1.50	Оз. пшен.—56.6%, просо—18.8%, люцерна—11.6%, лен—10.1%
496.13	60.08	245.83	190.22	—	—	40.95	60.43	—	17.80	1.54	68.0	—	—	1.50	
1819.62	165.98	1020.88	632.76	85.23	—	185.65	60.43	—	133.49	23.09	138.48	—	—	6.39	
14.68	0.68	7.50	6.50	5.50	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.83	0.51	6.07	6.25	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27.51	1.19	13.57	12.75	11.75	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Вода сая целиком поступает в Аксак-Ата по карте № 11.															
40.46	1.52	19.32	19.62	—	—	13.0	—	—	2.58	3.02	0.42	—	—	0.60	Оз. пшен.—47.4%, люцерна—20.7%, ячмень—16.8%
18.59	1.01	7.17	10.41	—	—	9.14	—	—	1.0	—	—	—	—	0.27	Оз. пшен.—39.5%, просо—25.5%, ячмень—13.9%, кунак—13.9%
24.44	1.44	11.48	11.52	2.0	—	7.16	—	—	2.0	—	—	—	—	0.36	Оз. пшен.—56.6%, просо—18.8%, люцерна—11.6%, лен—10.1%

Площадь поливной зем- ли на арке, в десяти.	З а н я т о.			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я.										Преобладаю- щие с.-х. культуры.	
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перело- гом-залежью.	По недостатку воды.	По несправности арочной сети и тех- нических соору- ж.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зале- жно, засолено и т. п.	Отошло под выгон.	Щ у т т а р.	Эксплоатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заорвано, раз- мыто, занесено галь- кой, булыж. и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсуздено под за- д.), арками, клад- бицами и т. д.	Разные другие причины.		Неизвестно причины.
40.35	1.93	22.33	16.09	2.50	—	11.99	—	—	1.0	—	—	—	—	0.60	Оз. пшен.—58.6%, люцерна—14.2%, ячмень—12.0%.
19.71	0.60	7.90	11.12	2.0	—	5.33	—	—	3.50	—	—	—	—	0.29	Оз. пшен.—62.0%, посо—16.8%, люцерна—16.3%.
35.36	1.87	17.80	15.69	3.0	—	9.0	—	—	2.50	—	0.67	—	—	0.52	Оз. пшен.—55.8%, ячмень—15.9%, люцерна—11.2%.
55.07	2.56	25.70	26.81	5.0	—	14.33	—	—	6.0	—	0.67	—	—	0.81	Оз. пшен.—57.6%, ячмень—11.0%, посо—11.0%.
28.51	1.87	19.72	6.92	—	—	2.0	—	—	4.50	—	—	—	—	0.42	Оз. пшен.—61.7%, люцерна—15.5%, посо—13.5%.
15.07	0.68	6.66	7.73	1.0	—	5.0	—	—	1.5	—	—	—	—	0.23	Оз. пшен.—45.0%, рис—35.0%, люцерна—20.0%.
62.71	3.70	32.38	26.63	2.17	—	8.36	—	—	2.83	7.25	5.02	—	—	1.0	Оз. пшен.—50.1%, посо—17.0%, ячмень—11.8%, люцерна—11.4%.
77.78	4.38	39.04	34.36	3.17	—	13.36	—	—	4.33	7.25	5.02	—	—	1.23	Оз. пшен.—49.2%, посо—20.0%, люцерна—12.8%.
15.49	1.74	4.65	9.10	—	—	—	—	—	—	—	9.10	—	—	—	Оз. пшен.—46.2%, ячмень—32.0%, посо—11.0%.
32.40	5.0	—	27.40	—	—	—	—	—	—	27.40	—	—	—	—	—
42.50	0.90	38.60	3.0	—	—	2.0	—	—	1.0	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—71.2%, люцерна—23.1%.
448.46	—	—	448.46	—	—	—	—	—	—	448.46	—	—	—	—	—
97.90	6.90	52.40	38.60	18.90	—	2.40	—	—	16.50	—	0.80	—	—	—	Яр. пшен.—58.0%, люцерна—17.9%, ячмень—12.0%.
32.0	0.63	—	31.37	—	—	—	—	—	—	31.37	—	—	—	—	—
8.15	0.85	5.55	1.75	1.45	—	—	—	—	—	—	0.30	—	—	—	Люцерна—100.0%
2809.23	197.90	1280.41	1330.92	130.0	—	262.03	60.43	—	172.40	540.59	154.79	—	—	10.68	Люцерна—21.7%, рис—21.3%, оз. пшен.—16.0%.
13.11	—	2.11	11.0	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
2.88	—	0.88	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
2.81	—	0.81	2.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
4.17	—	0.63	3.54	—	—	—	—	—	—	3.54	—	—	—	—	Люцерна—100.0%.
34.86	—	1.14	33.72	—	—	—	—	—	—	22.0	11.72	—	—	—	Люцерна—59.8%, ячмень—31.4%.
6.58	1.42	4.91	0.25	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—
41.44	1.42	6.05	33.97	—	—	—	0.25	—	—	22.0	11.72	—	—	—	—
64.41	1.42	10.48	52.51	—	—	—	0.25	—	—	40.54	11.72	—	—	—	Люцерна—76.8%, ячмень—18.1%.

Площадь полевой зем- ли на арке, в десятин.	З а н я т о .			З а л е ж ь н е э к с п л о а т и р у е т с я .											Преобладаю- щие с.-х. культуры.
	Усадьбами и садами.	Посевами.	Паром, перелом- ном-залежь.	По недостатку воды.	По неперспектив- ности земли и тех- ническим условиям.	По недостатку се- мян, рабочих рук, инвентаря и т. п.	Заболочено, зарос- ло камышом, зыбле- но, засолено и т. п.	Отопло под выгон.	Шугар.	Эксплуатируется под богарные по- севы и сенокос.	Заворачено, раз- мито, занесено галь- кой, бугры и т. п.	Под дорогами (в т. ч. отсушено под ж. д.), арками, кана- лами и т. д.	Разные другие причины.	Неизвестные причины.	
117.46	9.11	74.89	33.46	26.54	—	6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	Ячмень—46.6%, люцерна—36.6%, яр. пшен.—16.0%
45.32	2.36	31.24	11.72	7.17	—	4.50	—	—	—	—	—	—	—	0.05	Яр. пшен.—38.1%, люцерна—24.5%, ячмень—22.6%
52.39	1.92	27.08	23.39	10.50	—	6.50	—	—	6.33	—	—	—	—	0.06	Яр. пшен.—36.9%, ячмень—29.0%, люцерна—20.6%
97.71	4.28	58.32	35.11	17.67	—	11.0	—	—	6.33	—	—	—	—	0.11	Яр. пшен.—37.6%, ячмень—25.5%, люцерна—22.7%
215.17	13.39	133.21	68.57	44.21	—	17.92	—	—	6.33	—	—	—	—	0.11	Ячмень—36.2%, люцерна—30.3%, яр. пшен.—30.0%
32.71	—	—	32.71	—	—	—	—	—	—	32.71	—	—	—	—	—
12.13	1.91	10.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—83.8%
52.81	4.70	47.19	0.92	0.17	—	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	Люцерна—84.8%
48.67	—	19.77	28.90	19.82	—	9.08	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—72.5%, лен—16.4%
4.45	0.60	3.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—51.9%, люцерна—46.0%
14.24	0.17	14.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Оз. пшен.—62.2%, люцерна—31.9%
165.01	7.38	95.10	62.53	19.99	—	9.83	—	—	—	32.71	—	—	—	—	Люцерна—59.5%, яр. пшен.—19.8%
349.78	—	—	349.78	349.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Яр. пшен.—68.8, оз. пшен.—23.1%
152.67	—	103.0	49.67	20.0	—	6.66	—	—	23.01	—	—	—	—	—	—
502.45	—	103.0	399.45	369.78	—	6.66	—	—	23.01	—	—	—	—	—	—
4688.05	232.32	2070.77	2384.96	887.43	—	321.62	60.68	—	201.74	704.37	191.51	4.0	—	13.61	Оз. пшен.—25.6%, люцерна—23.3%, яр. пшен.—15.8%, рис—13.2%
65155.22	3247.24	41213.22	20694.76	2453.8	3.36	11457.06	1557.03	616.36	620.45	1274.08	1583.21	71.57	536.70	521.14	Рис—64.2%
31081.75	1271.22	17998.95	11811.58	389.99	—	8229.52	877.74	321.86	134.21	359.26	748.13	18.71	536.70	195.46	Рис—80.4%
23917.80	1402.68	18636.67	3878.45	952.46	3.36	1328.26	261.51	174.25	269.50	122.0	483.98	46.89	—	236.24	Рис—54.2%
1680.55	27.69	806.95	845.91	—	—	783.94	42.42	—	6.0	—	0.80	1.97	—	10.78	Рис—95.8%
2668.16	200.30	1097.84	1370.02	143.82	—	589.20	198.50	120.25	9.0	88.45	155.75	—	—	65.05	Рис—43.0%, оз. пшен.—18.0%, маш.—13.6%, Рис—57.2%
1118.92	113.03	602.04	403.84	80.10	—	204.52	116.18	—	—	—	3.04	—	—	—	—
4688.05	232.32	2070.77	2384.96	887.43	—	321.62	60.68	—	201.74	704.37	191.51	4.0	—	13.61	Оз. пшен.—25.6%, люцерна—23.3%, яр. пшен.—15.8%, рис—13.2%