

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ АРАЛА (МФСА)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМИССИЯ (МКВК)



БЮЛЛЕТЕНЬ МКВК Центральной Азии

Октябрь 2026

№8 (121)

Научно-информационный центр Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии (НИЦ МКВК)

Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия Центральной Азии	БЮЛЛЕТЕНЬ № 8 (121)	октябрь 2026
--	--------------------------------------	-----------------

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы 95 заседания МКВК..... 3

Протокол 95-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан 3

Итоги использования лимитов и режимов работы водохранилищ на вегетационный период 2026 года по бассейнам рек Амударья и Сырдарья 14

Утверждение лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 гг. по бассейнам рек Амударья и Сырдарья 37

Итоги реализации инициатив Глав государств-учредителей МФСА, вытекающих из саммитов 47

Анализ водохозяйственной ситуации в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи 60

Анализ водохозяйственной ситуации в бассейнах рек Сырдарья и Амударья за вегетацию 2026 г..... 60

Материалы 95 заседания МКВК

Протокол 95-го заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан

7 октября 2026 г.

г. Туркменбаши

Председатель заседания:

Генджиев
Дурды Мейманович

Председатель Государственного комитета
водного хозяйства Туркменистана

Члены МКВК:

Нуржигитов
Нуржан Молдиярович

Министр водных ресурсов и ирригации Рес-
публики Казахстан

Абдуразокзода
Далер Абдухалок

Начальник Главного управления водно-
энергетической политики Министерства энер-
гетики и водных ресурсов Республики Таджи-
кистан (по доверенности)

Хамраев
Шавкат Рахимович

Министр водного хозяйства Республики Узбе-
кистан

От исполнительных органов МКВК:

Назаров
Умар Абдусаломович

Начальник Секретариата МКВК

Махрамов
Махмуд Яхшибаевич

Начальник БВО «Амударья»

Холхужаев
Одил Ахмедович

Начальник БВО «Сырдарья»

Зиганшина
Динара Равильевна

Директор Научно-информационного центра
МКВК

Назарий
Алишер Мирович

Заместитель директора НИЦ МКВК

Ахмадбекова
Кимё Ахмадбековна

Главный специалист Секретариата МКВК

Приглашенные:

От Республики Казахстан

Нурымбетов
Сейилбек Сергазыулы

Председатель Комитета по регулированию,
охране и использованию водных ресурсов
Министерства водных ресурсов и ирригации

Абишев
Айдар Жолбарысович

Посол по особым поручениям Министерства
иностраннных дел Республики Казахстан

Шарип
Данияр Есенович

Директор Департамента водной дипломатии
Министерства водных ресурсов и ирригации

Беристенов
Асет Атыгаевич

Советник Министра водных ресурсов и ирри-
гации

Казтоганов
Зейнулла Молдагалиевич

Руководитель Арало-Сырдарьинской Бассей-
новой водной инспекции по охране и регули-
рованию использования водных ресурсов Ко-
митета по регулированию, охране и использо-
ванию водных ресурсов Министерства водных
ресурсов и ирригации

Турсынбек
Ислам Рустамулы

Главный эксперт управления переговорного
процесса по Центральной Азии Департамента
водной дипломатии Министерства водных ре-
сурсов и ирригации Республики Казахстан

Нурлан
Шуак Жандосулы

Заместитель начальника БВО «Сырдарья»

Карлыбаев
Хасен Сапарович

Помощник Министра водных ресурсов и ирригации

От Республики Таджикистан

Абдуллаев
Рустам Абдуманонович

Начальник Управления водно-энергетической политики, развития науки и техники Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан

От Туркменистана

Ишанкулыев
Дерья Ходжамырадович

Заместитель председателя Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана

Пащыев
Янов Дурдыевич

Начальник управления водопользования Государственного комитета водного хозяйства

Моммадов Бегенч Аманович

Директор объединения «Гарагумдерьясувхожалык» Государственного комитета водного хозяйства

Чарыев
Сапармурат
Курбандурдыевич

Начальник отдела цифровых технологий и информационной безопасности Государственного комитета водного хозяйства

Нургельдиев
Тиркеш Ёллыевич

Начальник отдела водопользования Государственного комитета водного хозяйства

Дурдыев
Сердар Ореевич

Генеральный директор производственного объединения «Дашогузсувходжалык»

Курбанов
Гуванч Наркулыевич

Генеральный директор производственного объединения «Лебансувходжалык»

От Республики Узбекистан

Абдураззаков
Жахонгир Бокижонович

Начальник Управления трансграничного водопользования и ведения водного кадастра

Останов Раззок Марзаевич	Начальник Управления эксплуатации Аму- Бухарского машинного канала
Курбонов Илхом Узакович	Начальник Управления эксплуатации Кар- шинского магистрального канала
Тоиров Одил Рахимбергенович	Начальник Управления эксплуатации Туяму- юнской гидроузла
Бобомуротов Феруз Обидович	Главный специалист отдела международных связей и вопросов ВТО

От Исполкома МФСА

Оразбай Асхат Тутхишбаевич	Председатель Исполнительного комитета МФСА
Бекмаганбетов Серик Абдрахманович	Заместитель Председателя Исполнительного комитета МФСА

Повестка дня 95-го заседания МКВК

1. Об итогах использования лимитов и режимов работы водохранилищ на вегетационный период 2026 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья;
2. Об утверждении лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.
3. О ходе работ, проводимых для реализации задач, вытекающих из саммитов Глав государств – учредителей МФСА.
4. О повестке дня и месте проведения очередного 96-го заседания МКВК.

Решение по первому вопросу:

Принять к сведению информацию БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» об итогах использования лимитов и режимов работы каскадов водохранилищ за вегетационный период 2026 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.

Решение по второму вопросу:

1. Утвердить лимиты водозаборов стран на межвегетационный период 2026-2027 гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья (Приложения 1 и 2).

2. Принять к сведению предложенные БВО «Сырдарья» и БВО «Амударья» прогнозные режимы работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья (Приложения 3 и 4).

3. Бассейновой организации «Амударья»: принять необходимые меры по изучению причин расхождения данных о расходе воды на Керкинском гидропосту при одинаковых показаниях рейки и обеспечению достоверности представляемой информации. При распределении водных ресурсов учитывать необходимость пропорционального и сбалансированного обеспечения водопользователей верхнего, среднего и нижнего течений р. Амударья.

Решение по третьему вопросу:

1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК о ходе выполнения поручений Глав государств – учредителей МФСА по итогам саммитов в Туркменбаши (2018 г.), Душанбе (2023 г.) и Астане (2026 г.).

2. Отметить положительную динамику в совместной работе стран Центральной Азии по ключевым направлениям, включая выполнение ПБАМ-4, внедрение водосберегающих и цифровых технологий, адаптацию к изменению климата, а также укрепление водной дипломатии и научного потенциала.

3. Принять к сведению информацию казахстанской стороны о ходе подготовки проекта Плана работ по внедрению автоматизированной системы учёта водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья.

Решение по четвертому вопросу:

1. Провести очередное 96-е заседание МКВК в Узбекистане. Дату и место проведения очередного заседания МКВК согласовать в рабочем порядке.

2. Предложить следующую повестку дня очередного 96-го заседания МКВК:

1) Об использовании лимитов и режимов работы водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 года по бассейнам рек Сырдарья и Амударья;

2) О ходе работ, проводимых для реализации задач, вытекающих из саммитов Глав государств-учредителей МФСА.

3) Дополнительные вопросы.

4) О повестке дня и месте проведения очередного 97-го заседания МКВК.

От Республики Казахстан

Н.М. Нуржигитов

От Кыргызской Республики

От Республики Таджикистан

Д.А. Абдуразокзода

От Туркменистана

Д.М. Генджиев

От Республики Узбекистан

Ш.Р. Хамраев

Приложение 1

Лимиты водозаборов стран из реки Сырдарьи

Государство-водопотребитель	Предлагаемые лимиты млн.м³
Республика Казахстан (канал Дустлик)	470
Кыргызская Республика	47
Республика Таджикистан	365
Республика Узбекистан	3347
Всего	4229

**Лимиты водозаборов из реки Амударьи
и подача воды в Аральское море и дельты реки
на межвегетационный период 2026-2027 года**

Бассейн реки, государство	Лимиты водозаборов, млн.м ³	
	всего за год (с 1.10.2026 года по 1.10 .2027 года)	в т.ч. на межвегетацию (с 1.10.2026года по 1.04.2027года)
Всего из бассейна реки Амударьи в том числе:	55 391	15 870
Республика Таджикистан	9821	3020
Из реки Амударьи к приведенному створу гидропоста Керки	44 000	12 480
Туркменистан	22 000	6500
Республика Узбекистан	22 000	5980
Кроме того:		
- подача воды в дельту реки и Арал с учетом ирригационных попусков и КДВ	4200	2100
- подача санитарно-экологических попусков в ирригационные системы:	800	800
Дашогузского велята	150	150
Хорезмского вилоята	150	150
Республики Каракалпакстан	500	500

**Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ
на период с 1 октября 2026 г. по 31 марта 2027 г.**

		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Всего млн.м3
Токтогульское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	237	202	168	162	163	175	2905
	млн.м3	635	524	450	434	394	469	
Объем: Начало периода	млн.м3	11400	11203	10599	9536	8524	7619	
Конец периода	млн.м3	11203	10599	9536	8524	7619	7217	
Попуск из водохранилища	м3/с	315	435	565	540	537	325	7100
	млн.м3	844	1128	1513	1446	1299	870	
Водохранилище Бахри Точик								
Приток к водохранилищу (г/п Акджар)	м3/с	380	642	807	726	734	420	9690
	млн.м3	1019	1664	2161	1943	1777	1126	
Объем: Начало периода	млн.м3	1819	2331	3110	3169	3215	3346	
Конец периода	млн.м3	2331	3110	3169	3215	3346	3422	
Попуск из водохранилища	м3/с	170	350	800	730	700	400	8225
	млн.м3	455	907	2143	1955	1693	1071	
Шардаринское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	175	459	968	906	841	484	10007
	млн.м3	468	1190	2592	2425	2034	1297	
Объем: Начало периода	млн.м3	965	1086	1711	3333	4387	5134	
Конец периода	млн.м3	1086	1711	3333	4387	5134	5194	
Попуск из водохранилища	м3/с	100	210	350	500	520	450	

		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Всего млн.м3
Подача в Аральское море	млн.м3	268	544	937	1339	1258	1205	5552
	м3/с	70	80	100	150	150	132	
	млн.м3	187	207	268	402	363	354	1782
Чарвакское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	100	89	74	66	67	119	1351
	млн.м3	267	231	198	176	162	319	
Объем: Начало периода	млн.м3	1821	1742	1601	1271	921	687	
Конец периода	млн.м3	1742	1601	1271	921	687	649	
Попуск из водохранилища	м3/с	127	143	197	196	164	133	2518
(Выпуск Газалкентской ГЭС)	млн.м3	340	372	527	526	396	357	
Андижанское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	48	52	55	47	48	62	818
	млн.м3	129	134	147	125	117	166	
Объем: Начало периода	млн.м3	667	637	658	776	882	950	
Конец периода	млн.м3	637	658	776	882	950	1008	
Попуск из водохранилища	м3/с	53	43	11	7	20	40	460
	млн.м3	143	112	30	19	48	108	

Приложение 4

**Прогнозный режим работы Нурекского и Туямуонского водохранилищ
(за период с октября 2026 года по март 2027 года)**

Нурекское водохранилище	ед. изм.	Прогноз						всего
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
Объём: Начало периода	млн.м3	10498	10536	10205	9232	8056	6934	10498
Приток к водохранилищу	м3/с	322	293	236	200	190	235	
	млн.м3	863	760	632	535	460	631	3881
Попуск из водохранилища	м3/с	307	417	548	600	591	436	
	млн.м3	823	1080	1467	1607	1431	1167	7575
Объём: Конец периода	млн.м3	10536	10205	9232	8056	6934	6226	6226
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	38	-331	-973	-1176	-1121	-709	-4272

Туямуонское водохранилище	ед. изм.	Прогноз						всего
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
Объём: Начало периода	млн.м3	2549	2602	3249	4014	4652	4421	2549
Приток к водохранилищу	м3/с	396	390	470	448	400	450	
	млн.м3	1062	1010	1259	1200	967	1205	6703
Попуск из водохранилища	м3/с	377	140	184	210	495	827	
	млн.м3	1009	363	493	562	1198	2216	5841
Объём: Конец периода	млн.м3	2602	3249	4014	4652	4421	3410	3410
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	53	647	765	638	-231	-1011	861

Итоги использования лимитов и режимов работы водохранилищ на вегетационный период 2026 года по бассейнам рек Амударья и Сырдарья¹

I. Бассейн реки Амударья

Фактическая водность за вегетационный период 2026 года по бассейну реки Амударья на приведённом створе Керки выше Гарагумдарьи, рассчитанная при бытовых расходах реки Вахш с учетом регулирования стока в Нурекском водохранилище, составила 88,7 % от нормы, в прошлой вегетации этот показатель был 93,4 % от нормы. Водность в вегетационный период 2026 года была довольно неоднозначной, если в апреле и май месяцы она была в пределах 89-100% от нормы, то начиная с июня до августа водность была в пределах 80-95% от нормы, в августе и сентябре месяцах водность была в пределах до 75-95 % от нормы.

Использование утвержденных лимитов водозаборов за отчётный вегетационный период в разрезе государств, выглядит следующим образом:

В сложившейся водохозяйственной ситуации всего по бассейну утвержденные лимиты водозаборов использованы на 78.7% от общего лимита, при лимите 39 772,1 млн.м³, фактически использовано 31 302,9 млн.м³, в том числе:

- Республика Таджикистан: фактически использовано 5841,0 млн.м³ или 82,8 % от общего утвержденного лимита;
- Туркменистан: фактически использовано 13 163,0 млн.м³ или 84.9% от общего утвержденного лимита;
- Республика Узбекистан: фактически использовано 12 298,3 млн.м³, или 71,4 % от общего утвержденного лимита;

¹ Информация по первому вопросу повестки дня 95 заседания МКВК. Материалы, представленные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на заседание МКВК

Государство-водопотребитель	Лимиты водозаборов на вегетацию 2026 г.	Факт млн.м ³	%% использования
Республика Таджикистан	7052,1	5841,0	82,8
Туркменистан	15500,0	13163,6	84,9
Республика Узбекистан	17220,0	12298,3	71,4
Всего	39772,1	31302,9	78,7

За вегетационный период 2026 года использование лимитов ниже условно приведённого створа г/п Керки выше Гарагумдарья составило 78,4% от общего лимита, в том числе:

- Туркменистан: фактически использовано 13 163,6 млн.м³. или 84,9 % от общего лимита.
- Республика Узбекистан: фактически использовано 11 563,1 млн.м³. или 72,2 % от общего лимита.

Государство-водопотребитель	Лимиты водозаборов на вегетацию 2026 г.	Факт млн.м ³	%% использования
Ниже условно приведенного г/п Керки	31520,0	24726,7	78,4
Туркменистан	15500,0	13163,6	84,9
Республика Узбекистан	16020,0	11563,1	72,2

В разрезе участков реки фактическое использование утвержденных лимитов выглядит следующим образом:

- Верхнее течение – при утвержденным лимите 8252,1 млн.м³, фактически использовано 6576,3 млн.м³
- Среднее течение – фактически использовано 15.030,7 млн.м³ или 92,7% от общего лимита, в том числе Туркменистан фактически использовано 9975,7 млн.м³ или 95,3 % от общего лимита, Республика Узбекистан фактически использовано 5054,9 млн.м³ или 88,1 % от общего лимита.

- Нижнее течение – фактически использовано 9696,0 млн.м³ или 63,3% от общего лимита, в том числе Туркменистан фактически использовано 3187,83 млн.м³ или 63,4 % от общего лимита, Республика Узбекистан фактически использовано 6508,17 млн.м³ или 63,3 % от общего лимита.

Участок реки Государство- водопотребитель	Лимиты водозаборов на вегетацию 2026 г.	Факт млн.м ³	%% использо- вания
Верхнее течение	8252,1	6576,3	79,7
Республика Таджикистан	7052,1	5841,0	82,8
Республика Узбекистан		735,2	
Среднее течение	16207,0	15030,7	92,7
Туркменистан	10472,0	9975,7	95,3
Республика Узбекистан	5735,0	5054,9	88,1
Нижнее течение	15313,0	9696,0	63,3
Туркменистан	5028,0	3187,83	63,4
Республика Узбекистан	10285,0	6508,17	63,3

В дельту реки и Аральское море за вегетационный период была запланирована подача воды в объеме 2100 млн.м³, фактически подано 1060 млн. м³ воды или 50,5 % от запланированного.

Прогнозные режимы Нурекского и Туямуянского водохранилища были рассчитаны исходя из нормальной водности. По Нурекскому водохранилищу в целом прогноз режима оправдался и в августе месяце был накоплен полный объем водохранилища. Вследствие водности в пределах 88,7% от нормы за сезон. Запланированный объем Туямуянского водохранилища был выполнен на 72,6 %. от ожидаемого прогноза.

Нурекское водохранилище

Приток к Нурекскому водохранилищу за вегетации 2026 года ожидался в объеме 15 988 млн.м³, фактически поступило 15 653 млн.м³ или 97,9 % от ожидаемого прогноза. Попуск из водохранилища был запланирован в объеме 12 480 млн.м³, фактически составил 12 201 млн.м³. или

97,76 % от запланированного.

Объем воды в водохранилище на конец вегетации 2026 года был запланирован 10 554 млн. м³. фактически составил 10 498 млн. м³ или 99,46% запланированного.

Тюямуюнское водохранилище

Приток к Тюямуюнскому водохранилищу за вегетации 2026 года ожидался в объеме 15 779 млн.м³, поступило 12 334 млн.м³. или 78,16 % от ожидаемого прогноза. Попуск из водохранилища был запланирован в объеме 15 274 млн.м³, фактически составил 12 790 млн.м³. или 83,7 % запланированного.

Объем воды в водохранилище на конец вегетации 2026 года был запланирован 3510 млн. м³, фактически составил 2549 млн. м³ или 72,6 % запланированного.

Наименование		ед. изм.	Нурекское водохранили- ще	Тюямуюнское водохранилище
Объём: Начало периода		млн.м3	6470	3005
Приток к водохранили- щу	прогноз	млн.м3	15988	15779
	факт	млн.м3	15653	12334
		%%	97,9	78,16
Попуск из водохрани- лища	прогноз	млн.м3	12480	15274
	факт	млн.м3	12201	12790
		%%	97,76	83,7
Объём: Конец периода	прогноз	млн.м3	10554	3510
	факт	млн.м3	10498	2549
		%%	99,46	72,6

**Анализ использования лимитов водозаборов
вегетационного периода 2026 года
в бассейне реки Амударья**

Наименование	Лимиты водозаборов на вегетационный период 2026 г. в млн.м ³ .	Нарастающим итогом, млн.м ³ . на 01.10.2026		%%
		Лимит	Факт	
Верхнедарьинское управление (ВДУ) (верхнее течение) в том числе:	8252,1	8252,1	6576,3	79,7
Таджикистан	7052,1	7052,1	5841,0	82,8
Узбекистан	1200,0	1200,0	735,2	61,3
Водозаборы из реки Амударья к приведённому створу г/п Керки в том числе:	31520,0	31520,0	24726,7	78,4
Туркменистан	15500,0	15500,0	13163,6	84,9
Узбекистан	16020,0	16020,0	11563,1	72,2
Среднедарьинское управление (СДУ) (среднее течение) в том числе:	16207,0	16207,0	15030,7	92,7
Туркменистан	10472,0	10472,0	9975,7	95,3
Узбекистан	5735,0	5735,0	5054,9	88,1
УПРАДИК и Нижнедарьинское управление (НДУ) (нижнее течение) в том числе:	15313,0	15313,0	9696,00	63,3
Туркменистан	5028,0	5028,0	3187,83	63,4
Узбекистан :	10285,0	10285,0	6508,17	63,3
Итого по бассейну в том числе:	39772,1	39772,1	31302,9	78,7
Таджикистан	7052,1	7052,1	5841,0	82,8
Туркменистан	15500,0	15500,0	13163,6	84,9
Узбекистан	17220,0	17220,0	12298,3	71,4

**Фактический режим работы Нурекского и Туямуюнского водохранилищ
(за период с апреля 2026 г. по сентябрь 2026 г.), млн.м³**

Нурекское водохранилище	ед. изм.	Ф а к т						всего
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
Объём: Начало периода	млн.м3	6470	6319	6700	7651	9516	10533	6470
Приток к водохранилищу	м3/с	499	803	1246	1542	1196	635	
	млн.м3	1295	2150	3230	4129	3204	1645	15653
Попуск из водохранилища	м3/с	506	701	955	917	883	662	
	млн.м3	1312	1878	2476	2456	2364	1716	12201
Объём: Конец периода	млн.м3	6319	6700	7651	9516	10533	10498	10498
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	-151	381	952	1865	1016	-35	4028

Туямуюнское водохранилище	ед. изм.	Ф а к т						всего
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
Объём: Начало периода	млн.м3	3005	2760	2954	3724	3375	3068	3005
Приток к водохранилищу	м3/с	452	698	1097	1207	775	441	
	млн.м3	1171	1869	2844	3233	2075	1142	12334
Попуск из водохранилища	м3/с	546	626	800	1337	889	641	
	млн.м3	1416	1675	2074	3582	2382	1661	12790
Объём: Конец периода	млн.м3	2760	2954	3724	3375	3068	2549	2549
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	-245	193	770	-349	-307	-519	-456

**Подача воды в Аральское море и дельту реки Амударьи
в период вегетации 2026 г., млн.м³**

Наименование	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	Фак- тиче- ская пода- ча
Из реки Амударьи по г/п Саманбай	68	48	123	199	104	71	613
Суммарный сброс из системы каналов Дустлик и Суэнли							0
К Д С	107	67	54	60	100	59,9	447,9
И Т О Г О:	175	115	177	259	204	130,9	1060,9
Нарастающим	175	290	467	726	930	1060,9	

II. Бассейн реки Сырдарья

I. Прогноз притоков

6 апреля 2026 года получен от Узгидромета прогноз водности рек бассейна Сырдарья на вегетационный период 2026 года.

Ожидаемый режим работы Токтогульского водохранилища получен от Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Прогнозный график работы Чарвакского водохранилища получен от Министерства энергетики Республики Узбекистан, согласованный с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан и Акционерным обществом “Узбекгидроэнерго”.

Прогнозный график работы Андижанского водохранилища получен от Акционерного общества “Узбекгидроэнерго”, согласованный с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан.

На основании прогнозного режима работы Шардаринского водохранилища, расчетный приток к водохранилищу намечался 2846 млн.м³, по предложению Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан приток ожидался 3210 млн.м³.

Согласно полученным прогнозным данным, притоки к верхним водохранилищам ожидалось следующие:

- к Токтогульскому водохранилищу на уровне – 100%;
- к Андижанскому – 83%;
- к Чарвакскому – 81% от нормы.

Общий боковой приток ожидался – 82% от нормы.

В целом водность рек Сырдарьинского бассейна ожидалась на уровне 88% от нормы.

Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на вегетационный период был принят к сведению на 93-м заседании МКВК и утверждены лимиты водозаборов государств-водопотребителей по бассейну реки Сырдарья.

Фактическая водохозяйственная ситуация за вегетационный период 2026 года характеризуется следующим:

II. Общая приточность (табл. 1)

Общая приточность (водность) по бассейну реки Сырдарья за вегетационный период составляет:

По норме – 29 032 млн.м³.

По прогнозу Узгидромета общая приточность ожидалась 25 515 млн.м³ или 88% от нормы.

Фактическая общая приточность составила 25 645 млн.м³, что на 130 млн.м³ больше или 101% от прогноза (88% от нормы).

III. Притоки к верхним водохранилищам (табл. 1)

По норме притоки к верхним водохранилищам Нарын-Сырдарьинского каскада за вегетационный период составляют 18 380 млн.м³.

По прогнозу притоки ожидалось 16 797 млн.м³ или 91% от нормы.

Фактически к верхним водохранилищам поступило 17 442 млн.м³ что на 645 млн.м³ больше или 104% от прогноза (95% от нормы).

- приток к Токтогульскому водохранилищу:

по норме составляет 9827 млн.м³;

по прогнозу ожидался 9827 млн.м³;

фактически поступило 9762 млн.м³, что на 65 млн.м³ меньше или 99% от прогноза (99% от нормы).

- приток к Андижанскому водохранилищу:

по норме составляет 2852 млн.м³;

по прогнозу ожидался 2376 млн.м³;

фактически поступило 1671 млн.м³, что на 705 млн.м³ меньше или 70% от прогноза (59% от нормы).

- приток к Чарвакскому водохранилищу:

по норме составляет 5701 млн.м³;

по прогнозу ожидался 4594 млн.м³;

фактически поступило 6009 млн.м³, что на 1415 млн.м³ больше или 131% от прогноза (105% от нормы).

Таблица 1

Наименование водного объекта	Вегетация, млн.м3														
	2026 г.								2025 г.						
	нор- ма	про- гноз	про- гноз/ норма (%)	факт	факт/ про- гноз (%)	Раз- ница факт "-" про- гноз	факт/ нор- ма (%)		нор- ма	про- гноз	про- гноз/ норма (%)	факт	факт/ про- гноз (%)	Раз- ница факт "-" про- гноз	факт/ нор- ма (%)
Притоки к верхним водохранилищам															
Токтогульское	9827	9827	100	9762	99	-65	99		9827	9336	95	9123	98	-213	93
Андижанское	2852	2376	83	1671	70	-705	59		2927	2268	78	1927	85	-341	66
Чарвакское	5701	4594	81	6009	131	1415	105		5777	4799	83	3421	71	-1378	59
Итого:	18380	16797	91	17442	104	645	95		18531	16403	89	14471	88	-1932	78
Боковой приток															
Токтогул – Учкур- ган	1216	1216	100	966	79	-250	79		1216	1155	95	662	57	-493	54
Андижан – Учтепе	2421	1895	78	1290	68	-605	53		2511	2211	88	1477	67	-734	59
Учкурган, Учтепе – Бахри Точик	3235	2685	83	2712	101	27	84		3349	2843	85	2568	90	-275	77
Бахри Точик – Шардара	2901	2211	76	2372	107	161	82		2985	2369	79	1386	59	-983	46

Наименование водного объекта	Вегетация, млн.м3													
	2026 г.							2025 г.						
	нор- ма	про- гноз	про- гноз/ норма (%)	факт	факт/ про- гноз (%)	Раз- ница факт "-" про- гноз	факт/ нор- ма (%)	нор- ма	про- гноз	про- гноз/ норма (%)	факт	факт/ про- гноз (%)	Раз- ница факт "-" про- гноз	факт/ нор- ма (%)
Газалкент – Чиназ (без Угама)	879	711	81	863	121	152	98	902	790	88	766	97	-24	85
Итого:	1065 2	8718	82	8203	94	-515	77	1096 3	9368	85	6859	73	-2509	63
Всего (общий приток):	2903 2	25515	88	2564 5	101	130	88	2949 4	25771	87	2133 0	83	-4441	72

Таблица 2

Наименование	Вегетация, млн.м3 с 1 апреля по 30 сентября							
	2026 г.				2025 г.			
	По гра- фику	Факт	факт/ график (%)	Разница (факт "-" график)	По гра- фику	Факт	факт/ график (%)	Разница (факт "-" график)
Притоки к русловым водохранилищам								
Приток к водохранилищу Бахри Точик	5164	5184	100	20	5231	5737	110	506
Приток к Шардаринскому водохранилищу по прогнозному графику НСКВ (МКВК-93)					Приток к Шардаринскому водохранили- щу по расчету БВО Сырдарья			
Приток к Шардаринскому в-щу (Уз- гидромет)	2846	3875	136	1029	3173	2700	85	-473
Приток к Шардаринскому в-щу (Каз- гидромет)	2846	3686	130	840	3173	2567	81	-606
Приток к Шардаринскому водохранилищу по предложению Казахстана								
Приток к Шардаринскому в-щу (Уз- гидромет)	3210	3875	121	665	3694	2700	73	-994
Приток к Шардаринскому в-щу (Каз- гидромет)	3210	3686	115	476	3694	2567	69	-1127
Подача воды в Аральское море								
Подача в Аральское море	1397	1064	76	-333	975	589	60	-386

IV. Боковая приточность (табл. 1)

Боковая приточность по бассейну реки Сырдарья, от Токтогульского водохранилища до Шардаринского водохранилища, за вегетационный период составляет:

По норме – 10 652 млн.м³.

По прогнозу Узгидромета боковая приточность ожидалась 8718 млн.м³ или 82% от нормы.

Фактическая боковая приточность составила 8203 млн.м³, что на 515 млн.м³ меньше или 94% от прогноза (77% от нормы).

V. Притоки к русловым водохранилищам и подача воды в Аральское море (табл. 2)

Приток к водохранилищу Бахри Точик за вегетационный период 2026 г. по прогнозному графику намечался в объеме 5164 млн.м³.

Фактический приток к водохранилищу составил 5184 млн.м³, что на уровне прогнозного графика.

Приток к Шардаринскому водохранилищу по прогнозному (расчетному) графику намечался в объеме 2846 млн.м³. По предложению Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан приток ожидался 3210 млн.м³.

Фактически, по данным Узгидромета (г/п Чиназ-Сырдарья + г/п Бозсу + г/п Келес) в водохранилище поступило 3875 млн.м³, что на 1029 млн.м³ больше или 136% от прогнозного графика.

По данным РГП «Казгидромет» (г/п Кокбулак+г/п Келес) в водохранилище поступило 3686 млн.м³, что на 840 млн.м³ больше или 130% от прогнозного графика.

Приток в Аральское море и Приаралье по прогнозному графику намечался в объеме 1397 млн.м³, фактический приток по гидропосту Каратерень составил 1064 млн.м³, что на 333 млн.м³ меньше прогнозного графика.

VI. Попуски из водохранилищ (табл. 3)

По прогнозному графику работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ за вегетационный период 2026 г. намечалось выпустить из водохранилищ 23 665 млн.м³ воды.

Фактический выпуск из водохранилищ составил 22 864 млн.м³, что на 801 млн.м³ меньше или 97% от прогнозного графика.

Попуски в разрезе водохранилищ были следующими:

- из Токтогульского водохранилища намечалось выпустить 5837 млн.м³, фактически выпущено 5437 млн.м³;
- из Андижанского водохранилища намечалось выпустить 2587 млн.м³, фактически выпущено 2159 млн.м³;
- из Чарвакского водохранилища намечалось выпустить 3643 млн.м³, фактически выпущено 4618 млн.м³;
- из водохранилища Бахри Точик намечалось выпустить 5975 млн.м³, фактически выпущено 5400 млн.м³;
- из Шардаринского водохранилища намечалось выпустить 5623 млн.м³, фактически выпущено 5250 млн.м³.

VII. Запасы воды в водохранилищах (табл. 4)

В водохранилищах Нарын-Сырдарьинского каскада фактические запасы воды на начало вегетационного периода (на 1 апреля) фактически составили 17 473 млн.м³.

В водохранилищах запасы воды на 1 октября 2026 г. по прогнозному графику намечались 16 270 млн.м³.

Фактически запасы воды на 1 октября 2026 г. составили 16 672 млн.м³, что на 402 млн.м³ больше прогнозного графика.

В верхних водохранилищах на начало вегетационного периода (на 1 апреля) запасы воды составляли 8916 млн.м³.

Запасы воды в верхних водохранилищах на конец вегетации (на 1 октября) по прогнозному графику намечались 13 597 млн.м³, фактически составили 13 888 млн.м³, что на 291 млн.м³ больше прогнозного графика.

Таблица 3

Водохранилище	Попуски, млн.м3 с 1 апреля по 30 сентября 2026 г.				Попуски, млн.м3 с 1 апреля по 30 сентября 2025 г.			
	по Графи- ку работы НСКВ	Фактически	Разница (факт "-" график)	Факт/ график %	по Графи- ку работы НСКВ	Фактически	Разница (факт "-" график)	Факт/ график %
Верхние водохранилища								
Токтогульское	5837	5437	-400	93	5887	6150	263	104
Андижанское	2587	2159	-428	83	2353	2311	-42	98
Чарвакское (попуск Газалкентской ГЭС)	3643	4618	975	127	3645	3107	-538	85
ИТОГО:	12067	12214	147	101	11885	11568	-317	97
Русловые водохранилища								
Бахри Точик	5975	5400	-575	90	6303	6491	188	103
Шардаринское	5623	5250	-373	93	5842	3292	-2550	56
ИТОГО:	11598	10650	-948	92	12145	9783	-2362	81
ВСЕГО:	23665	22864	-801	97	24030	21351	-2679	89

Таблица 4

Наименование водохранилищ	Объем воды в водохранилищах, млн.м3								
	факт на 1 апреля 2026 г.	по графику на 1 октября 2026 г.	факт на 1 октяб- ря 2026 г.	Разница (факт "- " график)		факт на 1 апреля 2025 г.	факт на 1 октяб- ря 2025 г.	Разница (факт на 1 апреля 2026 г. " - " факт на 1 апреля 2025 г.)	Разница (факт на 1 октября 2026 г. " - " факт на 1 октября 2025 г.)
Верхние водохранилища									
Токтогульское	7104	11080	11400	320		8451	11374	-1347	26
Андижанское	1166	947	667	-280		1198	792	-32	-125
Чарвакское	646	1570	1821	251		662	1372	-16	449
ИТОГО:	8916	13597	13888	291		10311	13538	-1395	350
Русловые водохранилища									
Бахри Точик	3404	1609	1819	210		3497	1554	-93	265
Шардаринское	5153	1064	965	-99		4561	429	592	536
ИТОГО:	8557	2673	2784	111		8058	1983	499	801
ВСЕГО:	17473	16270	16672	402		18369	15521	-896	1151

В разрезе водохранилищ:

в Токтогульском – по прогнозному графику объем намечался 11 080 млн.м³, фактически составил 11 400 млн.м³, что на 320 млн.м³ больше прогнозного графика;

в Андижанском – по прогнозному графику намечался 947 млн.м³, фактически составил 667 млн.м³, что на 280 млн.м³ меньше прогнозного графика;

в Чарвакском – по прогнозному графику намечался 1570 млн.м³, фактически составил 1821 млн.м³, что на 251 млн.м³ больше прогнозного графика.

В русловых водохранилищах на начало вегетационного периода (на 1 апреля) запасы воды составляли 8557 млн.м³.

Запасы воды в русловых водохранилищах на конец вегетации (на 1 октября) по прогнозному графику ожидалась 2673 млн.м³, фактически составили 2784 млн.м³, что на 111 млн.м³ больше прогнозного графика.

В разрезе водохранилищ:

в Бахри Точик – по прогнозному графику намечался 1609 млн.м³, фактически составил 1819 млн.м³, что на 210 млн.м³ больше прогнозного графика;

в Шардаринском – по прогнозному графику намечался 1064 млн.м³, фактически составил 965 млн.м³, что на 99 млн.м³ меньше прогнозного графика.

VIII. Исполнение Протокольных решений от 5 мая и 20 июня 2026 года о взаимопоставках электроэнергии и дополнительных пусках воды через Учкурганскую ГЭС

Учитывая ожидаемую водность сырдарьинского бассейна на вегетационный период 2026 года, в целях недопущения сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня и для улучшения водообеспеченности в верхнем и среднем течении реки Сырдарья, 5 мая в г.Ташкенте и 20 июня в г.Бишкеке были подписаны протоколы встреч руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан по вопросам водно-энергетического сотрудничества и согласованы сбросы воды с Учкурганской ГЭС с мая по август текущего года.

Согласно протоколу от 5 мая т.г., сброс воды с Учкурганской ГЭС, в мае, по протоколу – 350 м³/с, по факту – 338 м³/с, в июне, по протоколу – 460 м³/с, по факту – 441 м³/с.

Согласно протоколу от 20 июня 2026 г. сброс воды с Учкурганской ГЭС, в июле, по протоколу – 470 м³/с, по факту – 479 м³/с, в августе: в I декаде, по протоколу – 390 м³/с, по факту – 401 м³/с, во II декаде, по протоколу – 390 м³/с, по факту – 387 м³/с, в III декаде, по протоколу – 370 м³/с, по факту – 322 м³/с.

В целом, сброс воды с Учкурганской ГЭС, за вегетационный период 2026 г., с учетом протоколов от 5 мая и 20 июня намечался 5836 млн.м³, фактически составил 5739 млн.м³.

IX. Исполнение трехстороннего протокола о режиме работы водохранилища Бахри Точик за период с 1 июня по 31 августа 2026 г.

С учетом прогнозируемой водохозяйственной обстановки в бассейне реки Сырдарья, узбекская, казахская и таджикская стороны 25 мая 2026 года подписали трехсторонний протокол о дополнительных сбросах воды из водохранилища Бахри Точик.

В целях увеличения притока к водохранилищу Бахри Точик, были приняты необходимые меры и обеспечен среднемесячный приток к водохранилищу: в июне – 343 м³/с, в июле – 342,7 м³/с, в августе – 294 м³/с и в целом, с июня по август, в среднем составил 327 м³/с, вместо 300 м³/с, соответственно с таджикской стороны был осуществлен выпуск воды из водохранилища Бахри Точик.

Приток к водохранилищу Бахри Точик, с 1 июня по 31 августа 2026 г., по протоколу намечался 2 млрд. 385 млн.м³, фактически составил 2595 млн.м³.

В соответствии с согласованным режимом попусков, предусмотренным трехсторонним протоколом о режиме работы водохранилища Бахри Точик отметка уровня воды в водохранилище по состоянию на 31 августа 2026 года должна была составить не ниже 343,00 м.

Фактически на указанную дату отметки уровня воды в водохранилище Бахри Точик составила 342,86 м. Анализ данных попусков из водохранилища Бахри Точик и расхода воды по гидропосту Кызылкишлак показывают, что имеются расхождения между расчетными и фактическими показателями расхода воды, которые связаны

недостаточной точностью работы отдельных водоизмерительных сооружений и гидропостов.

Указанные обстоятельства свидетельствует о том, что таджикская сторона обеспечила выполнения принятых обязательств по регулированию пусков в соответствии с трехсторонним Протоколом.

Х. Водоподача государствам (табл.5).

Водоподача государствам–водопотребителям за вегетационный период 2026 года производилась согласно утвержденным лимитам, с учетом оперативных заявок водопотребителей и наличия водных ресурсов.

Водоподача за вегетационный период фактически составила:

- Республика Казахстан при лимите 909 млн.м³, факт – 632 млн.м³;
- Кыргызская Республика при лимите 270 млн.м³, факт – 341 млн.м³;
- Республика Таджикистан при лимите 1905 млн.м³, факт – 1340 млн.м³;
- Республика Узбекистан при лимите 8800 млн.м³, факт – 7159 млн.м³.

Общий объем водозаборов государств–водопотребителей при лимите 11 884 млн.м³, фактически составил 9472 млн.м³.

Таблица 5

Государство - водопотребитель	Водозаборы, млн.куб.м с 1 апреля по 30 сентября 2026 г.	
	лимит	факт
Республика Казахстан (канал Дустлик)	909	632
Кыргызская Республика	270	341
Республика Таджикистан	1905	1340
Республика Узбекистан	8800	7159
Всего	11884	9472

Таблица 6

**Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ
на вегетационный период 2026 г. (МКВК-93)**

Наименование водохранилищ	Ед. изм.	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Всего млн.м3
Токтогульское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	393	568	1120	735	521	394	9827
	млн.м3	1018	1522	2903	1968	1396	1020	
Объем: Начало периода	млн.м3	7104	7416	8008	9706	10400	10735	
Конец периода	млн.м3	7416	8008	9706	10400	10735	11080	
Попуск из водохранилища	м3/с	267	347	465	476	396	261	5837
	млн.м3	692	929	1205	1274	1061	676	
Водохранилище Бахри Точик								
Приток к водохранилищу (г/п Акджар)	м3/с	374	398	319	300	300	267	5164
	млн.м3	969	1067	828	804	804	692	
Объем: Начало периода	млн.м3	3404	3454	3414	2981	2128	1557	
Конец периода	млн.м3	3454	3414	2981	2128	1557	1609	
Попуск из водохранилища	м3/с	344	370	399	520	427	200	5975
	млн.м3	893	991	1035	1393	1145	518	
Шардаринское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	303	268	153	102	106	150	2846
	млн.м3	786	718	397	273	283	389	
Объем: Начало периода	млн.м3	5153	4960	4628	3468	2000	1155	
Конец периода	млн.м3	4960	4628	3468	2000	1155	1064	

Наименование водохранилищ	Ед.	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Всего
Попуск из водохранилища	м3/с	300	330	500	500	350	150	5623
	млн.м3	778	884	1296	1339	937	389	
Попуск в Кызылкум. канал	м3/с	60	40	60	106	38	10	830
	млн.м3	155	107	156	284	102	26	
Подача в Аральское море	м3/с	90	90	90	90	90	80	1397
	млн.м3	233	241	233	241	241	207	
Чарвакское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	260	416	464	316	176	110	4594
	млн.м3	675	1114	1202	846	471	286	
Объем: Начало периода	млн.м3	646	932	1512	1962	1925	1682	
Конец периода	млн.м3	932	1512	1962	1925	1682	1570	
Попуск из водохранилища (Выпуск Газалкентской ГЭС)	м3/с	140	199	290	330	267	153	3643
	млн.м3	363	533	752	883	715	397	
Андижанское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	165	270	235	129	53	50	2376
	млн.м3	427	724	609	345	142	129	
Объем: Начало периода	млн.м3	1166	1295	1509	1570	1281	965	
Конец периода	млн.м3	1295	1509	1570	1281	965	947	
Попуск из водохранилища	м3/с	112	190	212	236	171	57	2587
	млн.м3	289	510	549	633	459	147	

Примечание. Приток к Шардаринскому водохранилищу по предложению Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан ожидается 3210 миллионов кубометров, при положительном решении вопроса пункта 2.3 протокола 93-го заседания МКВК.

Таблице 7

**График работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ
с фактическими данными с 1 апреля по 30 сентября 2026 г.**

Наименование водохранилищ	Ед. измер.	Апрель факт	Май факт	Июнь факт	Июль факт	Август факт	Сентябрь факт	Всего млн.м3
Токтогульское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	340	680	921	804	582	371	9762
	млн.м3	881	1823	2386	2153	1558	961	
Объем: Начало периода	млн.м3	7104	7393	8540	9935	10740	11200	
Конец периода	млн.м3	7393	8540	9935	10740	11200	11400	
Попуск из водохранилища	м3/с	236	244	391	488	409	291	5437
	млн.м3	613	654	1014	1308	1094	753	
Водохранилище Бахри Точик								
Приток к водохранилищу	м3/с	322	363	343	343	294	302	5184
(г/п Акджар)	млн.м3	835	972	889	918	788	782	
Объем: Начало периода	млн.м3	3404	3477	3502	3036	2058	1509	
Конец периода	млн.м3	3477	3502	3036	2058	1509	1819	
Попуск из водохранилища	м3/с	234	270	387	581	410	159	5400
	млн.м3	607	724	1003	1555	1099	411	
Шардаринское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	278	413	289	218	120	152	3875
(г/п Ч-Сырдарья+г/п Бозсу+г/п Ке-лес)	млн.м3	720	1106	750	584	320	395	

Наименование водохранилищ	Ед.	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Всего
Приток к водохранилищу (г/п Кокбулак+г/п Келес)	м3/с млн.м3	264 684	393 1052	282 731	204 547	118 317	137 355	3686
Объем: Начало периода	млн.м3	5153	5132	5030	4315	2795	1396	5250
Конец периода	млн.м3	5132	5030	4315	2795	1396	965	
Попуск из водохранилища	м3/с млн.м3	112 289	292 782	363 942	534 1430	447 1197	235 610	
Попуск в Кызылкум. канал	м3/с млн.м3	91 235	60 162	84 218	132 354	74 197	19 49	
Подача в Аральское море	м3/с млн.м3	93 241	53 141	53 137	32 86	25 67	151 392	1064
Чарвакское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с млн.м3	349 905	572 1531	609 1578	419 1123	202 540	128 332	6009
Объем: Начало периода	млн.м3	646	1099	1653	2001	1980	1854	
Конец периода	млн.м3	1099	1653	2001	1980	1854	1821	
Попуск из водохранилища (Выпуск Газалкентской ГЭС)	м3/с млн.м3	173 448	338 906	450 1167	409 1095	244 654	134 348	4618
Андижанское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с млн.м3	107 277	174 465	161 416	96 257	46 123	51 133	1671
Объем: Начало периода	млн.м3	1166	1205	1339	1351	944	679	
Конец периода	млн.м3	1205	1339	1351	944	679	667	
Попуск из водохранилища	м3/с млн.м3	93 240	123 330	155 402	246 659	146 391	53 137	2159

Утверждение лимитов водозаборов стран и прогнозный режим работы каскадов водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 гг. по бассейнам рек Амударья и Сырдарья²

I. Бассейн реки Амударьи

Лимиты водозаборов из реки Амударьи и подача воды в Аральское море и дельты реки на межвегетационный период 2026-2027 года

Бассейн реки, государство	Лимиты водозаборов, млн.м ³	
	всего за год (с 1.10.2026 года по 1.10 .2027 года)	в т.ч. на межвегетацию (с 1.10.2026года по 1.04.2027года)
Всего из бассейна реки Амударьи в том числе:	55 391	15 870
Республика Таджикистан	9821	3020
Из реки Амударьи к приведенному створу гидропоста Керки	44 000	12 480
Туркменистан	22 000	6500
Республика Узбекистан	22 000	5980
Кроме того:		
- подача воды в дельту реки и Арал с учетом ирригационных попусков и КДВ	4200	2100
- подача санитарно-экологических попусков в ирригационные системы:	800	800
Дашогузского вelaya	150	150
Хорезмского вилoята	150	150
Республики Каракалпакстан	500	500

² Информация по второму вопросу повестки дня 95 заседания МКВК. Материалы, представленные БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» на заседание МКВК

**Прогнозный режим работы Нурекского и Туямуюнского водохранилищ
(за период с октября 2026 года по март 2027 года)**

Нурекское водохранилище	ед. изм.	Прогноз						всего
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
Объём: Начало периода	млн.м3	10498	10536	10205	9232	8056	6934	10498
Приток к водохранилищу	м3/с	322	293	236	200	190	235	
	млн.м3	863	760	632	535	460	631	3881
Попуск из водохранилища	м3/с	307	417	548	600	591	436	
	млн.м3	823	1080	1467	1607	1431	1167	7575
Объём: Конец периода	млн.м3	10536	10205	9232	8056	6934	6226	6226
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	38	-331	-973	-1176	-1121	-709	-4272

Туямуюнское водохранилище	ед. изм.	Прогноз						всего
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
Объём: Начало периода	млн.м3	2549	2602	3249	4014	4652	4421	2549
Приток к водохранилищу	м3/с	396	390	470	448	400	450	
	млн.м3	1062	1010	1259	1200	967	1205	6703
Попуск из водохранилища	м3/с	377	140	184	210	495	827	
	млн.м3	1009	363	493	562	1198	2216	5841
Объём: Конец периода	млн.м3	2602	3249	4014	4652	4421	3410	3410
Накопление(+), сработка(-)	млн.м3	53	647	765	638	-231	-1011	861

II. Бассейн реки Сырдарьи

I. Прогноз притоков

24 сентября 2026 года был получен прогноз от Узгидромета на межвегетационный период 2026-2027 год.

Ожидаемый режим работы Токтогульского водохранилища получен от Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Прогнозный график работы Чарвакского водохранилища получен от Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан.

Прогнозный график работы Андижанского водохранилища получен от Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан, согласованный с Акционерным обществом “Узбекгидроэнерго”.

Прогнозный график работы Шардаринского водохранилища согласован с Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Согласно полученным прогнозным данным, притоки к верхним водохранилищам ожидаются следующие:

- к Токтогульскому водохранилищу на уровне – 99%;
- к Андижанскому – 89%;
- к Чарвакскому – 95% от нормы.

Общий боковой приток ожидается – 85% от нормы.

В целом водность рек Сырдарьинского бассейна ожидается на уровне 89% от нормы.

II. Общая приточность (табл. 1)

Общая приточность по Сырдарьинскому бассейну на межвегетационный период по норме составляет 16 366 млн.м³.

По прогнозу общая приточность ожидается 14 506 млн.м³ (89% от нормы).

III. Притоки к верхним водохранилищам (табл. 1)

По норме приток к верхним водохранилищам Нарын-Сырдарьинского каскада на межвегетационный период составляет 5270 млн.м³. По прогнозу приток ожидается 5074 млн.м³ (96% от нормы).

Приток к Токтогульскому водохранилищу по норме составляет 2932 млн.м³. По прогнозу ожидается 2905 млн.м³ (99% от нормы).

Приток к Андижанскому водохранилищу по норме составляет 917 млн.м³. По прогнозу ожидается 818 млн.м³ (89% от нормы).

Приток к Чарвакскому водохранилищу по норме составляет 1421 млн.м³. По прогнозу ожидается 1351 млн.м³ (95% от нормы).

IV. Боковая приточность (табл. 1)

Боковая приточность по бассейну реки Сырдарья, от Токтогульского водохранилища до Шардаринского водохранилища, по норме составляет 11 096 млн.м³. По прогнозу боковая приточность ожидается 9432 млн.м³ (85% от нормы).

V. Запасы воды в водохранилищах (табл. 2)

На 1 октября 2026 года общий объем воды в водохранилищах составляет 16 672 млн.м³ (в том числе мертвый объем составляет 7963 млн.м³). Используемый запас воды в водохранилищах, без учета мертвого объема, составляет 8709 млн.м³.

Располагаемые водные ресурсы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ (общий приток плюс запасы воды в водохранилищах без учета мертвого объема) на межвегетационный период 2026-2027 год составляют 23 215 млн.м³ (14 506 млн.м³ + 8709 млн.м³ = 23 215 млн.м³)

Таблица 1

Наименование	Межвегетация, млн.м3									
	2026-2027 г.				2025-2026 г.					
	норма	прогноз	прогноз/норма (%)		норма	прогноз	прогноз/норма (%)	факт	факт/прогноз (%)	факт/норма (%)
Притоки к верхним водохранилищам										
Токтогульское	2932	2905	99		2932	2882	98	3053	106	104
Андижанское	917	818	89		929	884	95	852	96	92
Чарвакское	1421	1351	95		1422	1072	75	1368	128	96
Итого:	5270	5074	96		5283	4838	92	5273	109	100
Боковая приточность										
Токтогул – Учкурган	398	398	100		398	390	98	360	92	90
Андижан – Учтепе	2486	1416	57		2533	1731	68	1667	96	66
Учкурган, Учтепе - Бахри Точик	4397	4083	93		4397	3297	75	4362	132	99
Бахри Точик – Шардара	2985	2749	92		2969	1885	63	2720	144	92
Газалкент- Чиназ (без Угама)	830	786	95		833	629	75	742	118	89
Итого:	11096	9432	85		11130	7932	71	9851	124	89
Всего (общая приточность):	16366	14506	89		16413	12770	78	15124	118	92

Таблица 2

Водохранилище	Объем водохранилищ, млн.м3			
	Факт на 1 октября 2026 г.	Факт на 1 октября 2025 г.	Разница (1 октября 2026 г. ми- нус 1 октября 2025 г.)	Мёртвый объём
Верхние водохранилища				
Токтогульское	11400	11374	26	5500
Андижанское	667	792	-125	150
Чарвакское	1821	1372	449	426
ИТОГО:	13888	13538	350	6076
Русловые водохранилища				
Бахри Точик	1819	1554	265	917
Шардаринское	965	429	536	970
ИТОГО:	2784	1983	801	1887
ВСЕГО:	16672	15521	1151	7963

VI. Попуски из водохранилищ (табл. 3)

По прогнозному графику работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2026-2027 года намечается выпустить 23 855 млн.м³ воды.

Таблица 3

Водохранилище	Попуски, млн.м ³		
	по Прогнозному графику 2026 г.- 2027 г.	по Прогнозному графику 2025 г.- 2026 г.	Фактически 2025 г.- 2026 г.
Токтогульское	7100	6775	7321
Андижанское	460	576	472
Чарвакское (сброс Газалкентской ГЭС)	2518	1920	1972
ИТОГО:	10078	9271	9765
Бахри Точик	8225	7871	7932
Шардаринское	5552	4634	4005
ИТОГО:	13777	12505	11937
ВСЕГО:	23855	21776	21702

VII. Лимиты водозаборов (табл. 4)

С учетом заявок государств–водопотребителей, предлагаются следующие лимиты водозаборов на межвегетационный период.

Общий объем лимита водозаборов государств–водопотребителей на межвегетационный период составляет 4229 млн.м³.

Заявки

Республика Казахстан (канал Дустлик)	470 млн.м ³ ,
Кыргызская Республика	47 млн.м ³ ,
Республика Таджикистан	365 млн.м ³ ,
Республика Узбекистан	3347 млн.м ³ ,
Всего:	4229 млн.м ³ .

Таблица 4

Государство-водопотребитель	Предлагаемые лимиты млн.м ³
Республика Казахстан (канал Дустлик)	470
Кыргызская Республика	47
Республика Таджикистан	365
Республика Узбекистан	3347
Всего	4229

На основе полученных данных от Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан поступление воды в Аральское море и Приаралье на межвегетационный период ожидается 1782 млн.м³.

В соответствии с прогнозными данными и накопленными запасами воды в водохранилищах, а также заявок государств-водопотребителей разработан прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, с 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года, который предлагается на рассмотрение членов МКВК (таблица 5).

Таблица 5

**Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ
на период с 1 октября 2026 г. по 31 марта 2027 г.**

		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Всего млн.м3
Токтогульское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	237	202	168	162	163	175	2905
	млн.м3	635	524	450	434	394	469	
Объем: Начало периода	млн.м3	11400	11203	10599	9536	8524	7619	
Конец периода	млн.м3	11203	10599	9536	8524	7619	7217	
Попуск из водохранилища	м3/с	315	435	565	540	537	325	7100
	млн.м3	844	1128	1513	1446	1299	870	
Водохранилище Бахри Точик								
Приток к водохранилищу (г/п Акджар)	м3/с	380	642	807	726	734	420	9690
	млн.м3	1019	1664	2161	1943	1777	1126	
Объем: Начало периода	млн.м3	1819	2331	3110	3169	3215	3346	
Конец периода	млн.м3	2331	3110	3169	3215	3346	3422	
Попуск из водохранилища	м3/с	170	350	800	730	700	400	8225
	млн.м3	455	907	2143	1955	1693	1071	
Шардаринское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	175	459	968	906	841	484	10007
	млн.м3	468	1190	2592	2425	2034	1297	
Объем: Начало периода	млн.м3	965	1086	1711	3333	4387	5134	
Конец периода	млн.м3	1086	1711	3333	4387	5134	5194	
Попуск из водохранилища	м3/с	100	210	350	500	520	450	

		Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Всего млн.м3
Подача в Аральское море	млн.м3	268	544	937	1339	1258	1205	5552
	м3/с	70	80	100	150	150	132	
	млн.м3	187	207	268	402	363	354	1782
Чарвакское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	100	89	74	66	67	119	1351
	млн.м3	267	231	198	176	162	319	
Объем: Начало периода	млн.м3	1821	1742	1601	1271	921	687	
Конец периода	млн.м3	1742	1601	1271	921	687	649	
Попуск из водохранилища	м3/с	127	143	197	196	164	133	
(Выпуск Газалкентской ГЭС)	млн.м3	340	372	527	526	396	357	
Андижанское водохранилище								
Приток к водохранилищу	м3/с	48	52	55	47	48	62	818
	млн.м3	129	134	147	125	117	166	
Объем: Начало периода	млн.м3	667	637	658	776	882	950	
Конец периода	млн.м3	637	658	776	882	950	1008	
Попуск из водохранилища	м3/с	53	43	11	7	20	40	
	млн.м3	143	112	30	19	48	108	

Итоги реализации инициатив Глав государств-учредителей МФСА, вытекающих из саммитов³

(7 августа – 4 октября 2026 г.)

Общая информация

На заседаниях Совета глав государств-учредителей МФСА, прошедших 24 августа 2018 г. (Туркменбаши), 15 сентября 2023 г. (Душанбе) и 22 апреля 2026 г. в Астане, президентами стран региона был выдвинут ряд стратегических инициатив по решению водных, экологических, энергетических и социально-экономических проблем. Ход их выполнения регулярно рассматривается на заседаниях МКВК, начиная с 77-го (5-6 ноября 2019 г.).

Итоги реализации инициатив за период с августа 2018 г. по апрель 2026 г. были детально рассмотрены на 85-м (период 2018-2023 гг.) и 93-м (период 2023-2026 гг.) заседаниях МКВК.

В протоколе 94-го заседания МКВК отмечено: «1. Принять к сведению информацию НИЦ МКВК о ходе реализации инициатив Глав государств-учредителей МФСА, вытекающих из решений саммитов в Туркменбаши (2018 г.), Душанбе (2023 г.) и Астане (2026 г.). 2. Отметить активизацию практической реализации совместных инициатив государств Центральной Азии в области совершенствования деятельности МФСА, реализации ПБАМ-4, водосбережения, цифровизации, адаптации к изменению климата, развития водной дипломатии и научного сотрудничества. 3. Членам МКВК и исполнительным органам МКВК продолжить мониторинг реализации инициатив Глав государств и представлять обновленную информацию на очередных заседаниях МКВК».

Ниже представлена краткая информация о деятельности стран и исполнительных органов по реализации задач, определенных решениями саммитов, за период от 7 августа по 4 октября 2026 г.

³ Информация по третьему вопросу повестки дня 95 заседания МКВК

1. Совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, укрепление его потенциала и имиджа на международной арене

ИК МФСА в Казахстане продолжает координацию работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. По итогам 15-го заседания Рабочей группы (25-26 февраля 2026 г., Астана) согласовано продолжать выполнение работ в строгом соответствии с утвержденным Планом на 2026 г. (25-26 февраля 2026 г., Астана). За период с марта по октябрь 2026 г. встречи РГ не проводились.

2. Проекты и программы в рамках ПБАМ-4 (2020-2030 гг.)

Под председательством Казахстана в МФСА продолжается координация реализации ПБАМ-4 и ее систематический мониторинг. Вопросы текущей ситуации в бассейне Аральского моря, возможности реализации проектных предложений 3.1. «Обеспечение доступа к питьевой воде и санитарии населения бассейна Аральского моря», 3.2. «Повышение качества медицинского обслуживания» и других проектов ПБАМ-4 обсуждены в ходе встречи Председателя ИК МФСА и Спецпредставителя по вопросам климата и здоровья ВОЗ Р. Батлера (10 сентября, Астана).

Ход выполнения ПБАМ-4:

Проект 1.11. «Корректировка гидромодульного районирования территории реки Сырдарья с использованием данных дистанционного зондирования Земли и технологий спутникового картографирования для корректировки водопотребления и режимов орошения сельскохозяйственных культур, возделываемых в регионе». Проект реализуется ИК МФСА совместно с НИЦ МКВК за счет гранта Французского агентства развития («AFD»). По состоянию на октябрь 2026 г. завершаются работы по корректировке режимов орошения основных возделываемых сельскохозяйственных культур и созданию интерактивной карты ГМР. Результаты исследований продемонстрированы послу Франции в Республике Казахстан С. Гиоге и руководителю представительства AFD в Казахстане Г. Калленс на пилотном участке вблизи г. Кызылорды (7 сентября).

Проект 1.14 «Вода и образование: воспитание бережного отношения к сохранению водных ресурсов среди молодежи Казахстана и Узбекистана»⁴ Проект реализуется представительствами ЮНИСЕФ в Астане и Таш-

⁴ в рамках проектного предложения «Вода и образование: воспитание бережного от-

кенте, Информационно-аналитический центр водных ресурсов (Казахстан) и Международный инновационный центр Приаралья (Узбекистан) во взаимодействии с образовательными учреждениями, местными сообществами и государственными органами при финансовой поддержке AFD. Результаты реализации проекта представлены послу Франции в Республике Казахстан С. Гиоге и руководителю представительства AFD в Казахстане Г. Калленс (7-9 сентября, Кызылорда и Аральск). ЮНИСЕФ готов поддерживать расширение проекта на Туркестанскую область, а в дальнейшем – на прикаспийские регионы, включая Актау и Атырау. Также рассматривается вопрос разработки Концепции, направленной на создание идеологии культуры водосбережения.

ИК МФСА приступил к реализации «Проекта регионального сотрудничества стран Центральной Азии по повышению эффективности использования водных ресурсов»/ CAWEC⁵ (\$20 млн, ВБ, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистана и Республика Узбекистан), направленного на укрепление региональных институтов, совершенствование общих информационных систем и поддержку подготовки взаимовыгодных трансграничных инвестиций.

3. Водосбережение, автоматизация, внедрение передовых ИКТ и меры по адаптации к изменению климата

Региональный уровень

94-е заседание МКВК. Решением МКВК одобрена разработка проекта Плана работы по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья для дальнейшего согласования с соответствующими ведомствами сторон. Формируется Рабочая группа (7 августа, Туркестан).

14-е заседание Совместной казахстанско-узбекской рабочей группы по водным отношениям. Стороны положительно оценили ход реализации проекта по автоматизации гидростов в бассейне р.Сырдарья и договорились о дальнейшем расширении системы (9 августа, Туркестан).

Казахстан. По состоянию на 1 сентября 2026 г. водосберегающие технологии применяются на 702,3 тыс. га (36% орошаемых земель). К 2030 г. планируется довести данный показатель до 1,3 млн га, что, по оценке министерства, позволит экономить до 2,2 млрд м³ воды в год. Государ-

ношения к воде в государствах Центральной Азии» (ПБАМ 4, 1.14)

⁵ вторая фаза Программы «Повышение эффективности использования и сохранения водных ресурсов в Центральной Азии» на основе многоэтапного программного подхода в интересах стран ЦА и региональных водохозяйственных структур в рамках МФСА

ственная поддержка предусматривает повышение доли возмещения затрат на приобретение оборудования до 80%, а также дифференцированное субсидирование стоимости поливной воды.

Введена в промышленную эксплуатацию Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР)⁶, разработанная НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» МВРИ РК. В опытную эксплуатацию введена Система раннего прогнозирования водопотребления. НИСВР представляет собой единую цифровую платформу, объединяющую сведения о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах водохозяйственной отрасли. Основными функциональными возможностями системы являются ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работа с данными по трансграничным водным объектам, а также использование технологий космического мониторинга. Система предназначена для формирования единой, достоверной и актуальной информационной базы и повышения обоснованности управленческих решений в сфере водных ресурсов.

В ходе III заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора⁷ на тему «Продвижение водосбережения в Казахстане: координация усилий государства и международных партнеров» рассмотрены вопросы реализации Партнерской водной инициативы 2024–2030, реформирования и перспектив государственной политики в сфере водосбережения, цифровизации водного хозяйства и развития водной инфраструктуры в целях повышения эффективности водопользования. Подписаны соглашения между НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» МВРИ РК и: (1) компанией Agir Karachaganak B.V. – о разработке общенациональной системы раннего предупреждения о наводнениях и засухах и интеграции данных о водохозяйственной инфраструктуре; (2) Корпоративным фондом Caravan of Knowledge – о создании Центра водных инноваций, STEM-образования и экологического просвещения AquaLab (4 августа, Астана).

Казахстан и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) подписали Соглашение о статусе организации в стране, создающее основу для более системной подготовки проектов и привлечения экспертизы, технологий и инвестиций в сферу зеленого перехода (21 сентября, Сеул).

⁶ в системе оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 ГТС; зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений; принято более 2,2 тыс. отчетов первичного учета вод и более 1,3 тыс. отчетов 2-ТП

⁷ создан при МВРИ РК в сентябре 2024 г. по инициативе министерства и ПРООН в Казахстане. На сегодня в состав Совета входят более 40 партнеров

Таджикистан. В Душанбе состоялась⁸ Международная научно-практическая конференция «35-летие Государственной независимости Республики Таджикистан: развитие и укрепление гидрометеорологического мониторинга и защита ледников в условиях изменения климата». Участники рассмотрели вопросы охраны ледников, адаптации к изменению климата, развития современных систем гидрометеорологического мониторинга и прогнозирования, а также устойчивого управления водными ресурсами (18 августа).

Введена в эксплуатацию СЭС «Ашт» (поселок Шайдон) мощностью 250 МВт, расположенная на площади 793 га – одна из важных инициатив, направленных на развитие энергетической отрасли и широкое использование ВИЭ. По заявленным данным, станция будет обеспечивать около 40% потребностей Согдийской области в электроэнергии.

Туркменистан. Начата практическая фаза реализации проекта «Катализация природосберегающих преобразований в сельскохозяйственном секторе Туркменистана с целью повышения устойчивости к изменению климата GEF-8 ФАО» (ГЭФ-8/ФАО–РЭЦЦА).

В поддержку гендерно-ориентированной климатической отчётности и дальнейшего развития ОНУВ для специалистов и представителей министерств и ведомств проведен практический тренинг⁹ «Использование методологии GACMO по прогнозированию выбросов парниковых газов для Туркменистана» (26-28 августа, Ашхабад). Тренинг является частью мероприятий, определённых заинтересованными сторонами Туркменистана в рамках Дорожной карты и плана действий по выполнению Расширенных рамок прозрачности (RAPETF) в соответствии со статьёй 13 Парижского соглашения. Для представителей Гидрометеорологической службы проведен семинар (ОБСЕ) по применению современных информационных технологий в системах раннего предупреждения стихийных бедствий и мониторинга засухи (3 сентября).

Узбекистан. Принято ПКМ от 16.09.2026 г. № 488 «О дальнейшем повышении эффективности государственного контроля за водосберегающими технологиями орошения и водопотреблением»: в структуре Каракалпакского республиканского управления и областных территориальных управлений Инспекции «Водхознадзор» образованы отделы мониторинга использования водосберегающих технологий и водных ресурсов.

⁸ по инициативе Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан в сотрудничестве с партнёрами по развитию

⁹ в рамках национального проекта «Усиление потенциала Туркменистана по соблюдению Расширенных рамок прозрачности в соответствии с Парижским соглашением (CBIT)», финансируемого ГЭФ и реализуемого ФАО и НИЦ МКУР

Согласно информации MBX РУз, с начала года благодаря внедрению водосберегающих и цифровых технологий, ирригационным и агротехническим мероприятиям, а также лазерной планировке земель сэкономлено 9457 млн м³ воды. Водосберегающие технологии внедрены на 640,2 тыс. га. До конца года этот показатель планируется довести до 660,2 тыс., а объем сэкономленной воды — до 11 млрд м³. В 2026 г. UN-Water включила Узбекистан в число стран, добившихся значительных результатов в области экономики воды.

Определены новые задачи по сокращению потерь воды и повышению эффективности использования водных ресурсов в Каракалпакстане. Дан старт строительству 47 проектов общей стоимостью \$7 млрд. К 2030 г. планируется довести долю «зеленой» энергии до 76% и создать мощности по хранению энергии объемом 400 МВт. Предусмотрено выделение 135 млрд сумов на бетонирование каналов «Ёнбош» и «Эркиндарья», строительство ГТС и артезианских скважин, что позволит повысить водообеспеченность дополнительных земель. В водном хозяйстве также реализуются меры по повышению энергоэффективности: до 1 апреля 2027 г. планируется заменить еще 259 насосов, в т.ч. 59 в Каракалпакстане.

В Ташкенте проведены Центральноазиатский форум по климатологии «Наука, инновации и сотрудничество для обеспечения устойчивости Центральной Азии к изменению климата»/CSF2026 (14 августа) и Международная научно-практическая конференция «Пути смягчения воздействия изменения климата на природные ресурсы в Центральной Азии в целях устойчивого развития»¹⁰, посвященная обсуждению практических решений по снижению воздействия изменения климата на природные ресурсы (17 сентября).

НИЦ МКВК. Для подготовки проекта Плана работы по внедрению автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья подготовлена и передана в МВРИ РК записка к рабочему перечню учетных точек, подготовленная на базе ранее выполненных работ: совместно с экспертами Казахстана (РГП «Казгидромет») проведены детальные натурные исследования технического состояния 5 гидропостов в нижнем течении Сырдарьи¹¹, совместно с экспертами Таджикистана (по запросу МЭВР) подготовлено ТЭО реконструкции гидропоста «Танги Ворух», подготовлена сводная оценка состояния и оснащенности гидропостов в бассейне р.Сырдарья на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.¹²

¹⁰ организована НК ЭИК РУз совместно с ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ФАО, МОМ и др.

¹¹ Казахстан: «Автомобильный мост Р-25», «Томенарык», «Келес», «Коктюбе» и «Караозек» (нижнее течение р. Сырдарья)

¹² в рамках проекта «Региональные механизмы низкоуглеродной, устойчивой к измене-

НИЦ МКВК совместно с экспертами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана разработан в рамках проекта ІКІ платформа для оценки водной безопасности административных территорий бассейна Аральского моря. Результаты разработки обсуждены и одобрены экспертами на семинаре «Оценка водной безопасности административных территорий бассейна Аральского моря» (21 сентября, ТЦ НИЦ МКВК, Ташкент).

НИЦ (1) во взаимодействии с БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья» осуществляет ежедекадный мониторинг соблюдения баланса водных ресурсов в бассейнах рек Амударья и Сырдарья¹³; (2) при поддержке ЮНЕП и ЕС продолжает реализацию проекта «Содействие региональным подходам к решению проблем, связанных с климатом и окружающей средой, для социально-экономической стабильности», направленного на укрепление потенциала местных сообществ Ферганской долины (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) и расширение регионального сотрудничества посредством создания сети специалистов-практиков.

4. Меры для комплексного решения последствий Аральской катастрофы

Региональный уровень

ИК МФСА утверждена «Дорожная карта реализации Решения «Об объявлении 26 марта Международным Днем Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья» организациями и структурными подразделениями МФСА на 2026-2027 гг.

На 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (**КС-17**)¹⁴ страны Центральной Азии представили инициативы по восстановлению земель и борьбе с опустыниванием: **Казахстан** представил инициативу «Зелёный щит Центральной Азии» и призвал страны региона, международные организации и финансовые институты объединить усилия для её реализации; **Таджикистан** призвал активнее при-

нию климата трансформации взаимосвязи между энергией, водой и землепользованием в Центральной Азии», финансируемого Правительством Германии (далее проект ІКІ)

¹³ аналитические справки публикуются в разделах «Водохозяйственная ситуация по бассейну Амударьи», «Водохозяйственная ситуация по бассейну Сырдарьи и в еженедельном информационном бюллетене «Водное хозяйство, орошение и экология стран ВЕКЦА», который рассылается 77 адресатам

¹⁴ «Земельные ресурсы: глобальный обзор». Тематический доклад по Центральной Азии. Регион древних традиций и современных возможностей. Подготовлен в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD),

менять новые финансовые инструменты (зелёные облигации, обмен долга на природоохранные меры, гарантии и страховые механизмы), отметив, что ежегодный дефицит финансирования в этой сфере составляет около \$278 млрд; **Туркменистан** сосредоточился на стабилизации подвижных песков и предотвращении распространения опустынивания; **Узбекистан** анонсировал создание Азиатской сети центров по борьбе с опустыниванием, Самаркандский климатический диалог, региональную систему мониторинга пыльных бурь, программу «Зелёный Арал» и совместную с Монголией инициативу по пастбищам (17–28 августа, Улан-Батор, Монголия).

В рамках Второй консультативной встречи стран ЦА «Разработка и имплементация Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря как одно из направлений водной дипломатии»¹⁵ определены практические шаги по определению формата, правовой основы, механизмов функционирования и финансирования Программы (11–12 сентября).

Министерский форум «Республика Корея – Центральная Азия» по вопросам лесного хозяйства и изменения климата, в ходе которого стороны обменялись мнениями по вопросам лесовосстановления и лесоразведения, предотвращения деградации земель и опустынивания, внедрения цифровых технологий, развития климатических проектов и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии практического сотрудничества. Рассмотрена инициатива **Узбекистана** по созданию Региональной программы по сохранению и модернизации саксауловых лесов (14 сентября, Сеул).

Казахстан. Для поддержания экологического состояния водоемов Кызылординской области в 2026 г. направлено свыше 880 млн м³ воды; водоподачей охвачена 181 озерная система. Мероприятия дополняют работы по восстановлению дельты Сырдарьи и поддержанию экосистем северной части Аральского моря.

Узбекистан. На высохшем дне Аральского моря завершено бурение¹⁶ трех артезианских скважин глубиной от 500 до 700 метров, каждая из которых дает до 700–800 тонн воды в сутки. Самоизливающаяся подземная вода поступает в существующий водоем Аральского моря, что как ожидается, позволит снизить минерализацию воды в его окрестностях и улучшить экологическую ситуацию.

¹⁵ при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление земельными и водными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод» и во взаимодействии с инициативой Blue Peace Central Asia

¹⁶ работы проводит Приаральская полевая гидрогеологическая экспедиция государственного предприятия "Узбекгидрогеология" в рамках государственной программы развития и восполнения минерально-сырьевой базы

НИЦ МКВК продолжает спутниковый мониторинг состояния Аральского моря (www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm), включая оценку притока по р. Амударья и коллекторам; динамики водной поверхности, ветландов и осушенной территории Аральского моря и водоемов Приаралья. Завершены экспедиционные исследования по санитарно-экологическому состоянию озерных систем дельты р. Амударья и канала Суенли.

5. Выработка комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии

Региональный уровень

Продолжается деятельность Региональной рабочей группы для обсуждения взаимовыгодных механизмов водно-энергетической координации (при поддержке программы ОЭСР «Зеленая Центральная Азия» и проекта IKI Nexus).

В период август–сентябрь страны продолжили реализацию ранее достигнутых договоренностей по совместному управлению водно-энергетическими ресурсами. Реализовывались согласованные Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном режимы функционирования водно-энергетических систем и попусков воды, включая договоренности по Токтогульскому водохранилищу (7 мая и 20–21 июня), водохранилищу «Бахри Точик» (19 мая), а также согласованные меры по обеспечению стран водными и энергетическими ресурсами и устойчивому прохождению вегетационного периода 2026 г. (24 и 27 апреля).

НИЦ МКВК завершена реализация проекта «Моделирование систем взаимосвязи Вода – Энергия» (по договору со ВБ) на основе доработки моделей WEAP и LEAP. Результаты представлены на заключительном семинаре, получена экспертная оценка представителей стран и региональных организаций, а также определены направления дальнейшего практического применения и развития моделей (13 августа).

6. Региональное сотрудничество и водная дипломатия

В августе–сентябре в странах Центральной Азии прошли мероприятия по согласованию совместных действий в области управления водно-энергетическими ресурсами и развитию водной дипломатии:

7 августа, Туркестан – 14-е заседание Совместной рабочей группы для выработки предложений по углублению двухстороннего сотрудниче-

ства по всем направлениям водных отношений между Казахстаном и Узбекистаном. Рассмотренные вопросы: проект Положения о Совместной казахстанско-узбекской комиссии – постоянно действующий механизм реализации Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов;

26 августа 2026 г., Астана – Второе двустороннее совещание Казахстана и Узбекистана по укреплению сотрудничества в области охраны и устойчивого использования Приташкентского трансграничного водоносного горизонта¹⁷. Стороны обсудили основные положения Меморандума, уточнили позиции сторон по ряду вопросов и определили порядок подготовки его проекта;

21–23 сентября, Алматы – третий раунд переговоров по проекту межправительственного соглашения между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Стороны обсудили модель совместной реализации и управления проектом, вопросы финансирования, распределение обязательств между государствами и дальнейшую координацию взаимодействия.

Казахстан. В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана создан Департамент водной дипломатии. Новое подразделение будет координировать работу Казахстана по вопросам трансграничных водных ресурсов: от участия в международных комиссиях до переговоров и заключения соглашений с другими государствами.

Узбекистан. В рамках Конференции ООН по водным ресурсам 2026 г. (8–10 декабря, Абу-Даби) Узбекистаном инициировано проведение сайд-ивента, посвященного роли регионального сотрудничества и партнерства в ускорении реализации ЦУР 6. Приглашения для участия в мероприятии направлены всем государствам Центральной Азии, а также международным и региональным партнерам.

НИЦ МКВК по контракту с GIZ¹⁸ для информирования Бассейновых диалогов по рекам Амударья и Сырдарья завершил 3 исследования по направлениям: I. «Совместная работа по сохранению экосистем бассейна реки Амударья, в том числе зоны формирования и рассеивания стока», II.

¹⁷ организовано МЦОВ совместно с ЕЭК ООН в рамках выполнения Программы работы Конвенции по трансграничным водам на 2025–2027 годы за счет средств регионального проекта «Региональные механизмы низкоуглеродной, устойчивой к изменению климата трансформации взаимосвязи между энергией, водой и землепользованием в Центральной Азии», финансируемого Правительством Германии

¹⁸ в рамках проекта «Исследования по приоритетным вопросам в области воды, энергетики и окружающей природной среды в бассейнах рек Амударья и Сырдарья» региональной программы «Управление водными ресурсами в Центральной Азии с учетом изменения климата»

«Вопросы инфраструктуры, устойчивость к климатическим изменениям (Нексус подход)» (бассейн р.Сырдарья) и III «Анализ экономического взаимодействия, инструментов и механизмов в бассейне р.Амударья с учетом действующих соглашений и решений, принятых на уровне глав государств». Результаты будут представлены на Бассейновых диалогах в ноябре 2026 г.

7. Нарращивание потенциала и научная кооперация

Региональный уровень

10–12 августа, Ташкент – региональный тренинг «Внедрение водосберегающих технологий орошения и цифровых решений в водном хозяйстве Центральной Азии в условиях изменения климата» для специалистов и представителей профильных организаций пяти стран региона¹⁹.

7–8 сентября, Самарканд – региональный молодежный водный хака-тон «От данных и технологий к действиям»²⁰, объединивший специалистов и экспертов водного и аграрного секторов из стран ЦА.

Казахстан. В сентябре в рамках (1) республиканского проекта «Экономь воду – сохраняй будущее!» около 300 тыс. учащихся школ Астаны приняли участие в экокласе «Вода — богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!». Планируется проводить такие занятия регулярно — каждую третью неделю месяца; (2) Всемирного дня чистоты сотрудники организаций водного сектора Казахстана собрали 465,7 т отходов на территориях рек, озер, каналов, водохранилищ и ГТС.

Концепция онлайн Академии по безопасности гидротехнических сооружений Центральной Азии²¹ обсуждена представителями уполномоченных министерств и ведомств, профильных университетов, НИИ и учебных центров стран ЦА, международных и региональных организаций, эксперты в области безопасности ГТС 27 августа (онлайн). В качестве координатора учебного процесса и оператора образовательных программ рассматривается НИУ «ТИИИМСХ».

Таджикистан. 21–23 сентября в Душанбе при поддержке ОЭСР и ЕЭК ООН состоялся практический семинар «Интегрированное моделирование взаимосвязи “Вода – Энергетика” (Water–Energy Nexus) в Республике Таджикистан», в ходе которого участникам представлены современные

¹⁹ в рамках реализации Национального проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане и проекта Blue Peace Central Asia на базе "Школы водников"

²⁰ организован ОБСЕ совместно с партнёрами

²¹ подготовлена ЕЭК ООН в рамках проекта IKI

инструменты моделирования, включая WEAP –LEAP и Pywr, а также практические примеры по бассейнам рек.

Туркменистан. 10 сентября в Ашхабаде ПРООН в партнерстве с МООС Туркменистана²² и НИЦ МКВК²³ организован обучающий тренинг по практическому применению программного комплекса ФАО CROPWAT 8.0 – цифрового инструмента для расчёта потребности сельскохозяйственных культур в воде и планирования орошения.

Узбекистан. Продолжается работа «Школы водников». Также организованы в Ташкенте региональный тренинг (10–12 августа) и в Самарканде региональный молодежный водный хакатон (7–8 сентября).

НИЦ МКВК продолжает работу по проекту «Межрегиональное обучение для продвижения водной дипломатии» /CroWD (IHE-DELFT)²⁴. В частности, проводятся исследования по следующим тематикам – «Влияние нарративов изменения климата на сотрудничество в трансграничных водных бассейнах: от режимов управления до взаимодействия с заинтересованными сторонами» и «Олицетворённые водные сущности: Сравнительное исследование культуры, духовных измерений и качества воды»; начата подготовка к ежегодному семинару «Вода и мир», запланированному в 2027 г. в Ташкент.

На Центральноазиатском форуме по климатологии «Наука, инновации и сотрудничество для обеспечения устойчивости Центральной Азии к изменению климата»/CSF2026 в рамках сессии «Водно-болотные угодья Приаралья и водная дипломатия в Центральной Азии» представлен доклад «Продвижение экосистемных и климатических знаний в бассейновом управлении» (14 августа, Ташкент).

Три канала Центральной Азии – ирригационная система «Халифа Хасан» в Таджикистане и каналы «Даргом» и «Шохруд» в Узбекистане – признаны объектами Всемирного ирригационного наследия (WHIS) 2026 года и включены в реестр Международной комиссии по ирригации и дренажу (МКИД). Заявки-номинации подготовлены при содействии НИЦ МКВК в рамках проекта IKI²⁵ и поданы от национальных комитетов по ирригации и дренажу Таджикистана и Узбекистана. Памятные таблички объектам Всемирного ирригационного наследия 2026 года будут вручены

²² в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод»

²³ при участии проекта IKI

²⁴ проект направлен на повышение потенциала молодых исследователей путем совместного обучения на тренингах и проведения сравнительных исследований по вопросам водной дипломатии

²⁵ на базе Экспертной платформы перспективных исследований в области водной безопасности и устойчивого развития (ЭППИ)

на 77-м заседании Международного исполнительного совета МКИД, которое пройдет 12–17 октября 2026 г. в Марселе, Франция.

Анализ водохозяйственной ситуации в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи

Анализ водохозяйственной ситуации в бассейнах рек Сырдарья и Амударья за вегетацию 2026 г.²⁶

1 Бассейн реки Сырдарьи

Приток к верхним водохранилищам бассейна реки Сырдарьи (Токтогульскому, Андижанскому, Чарвакскому) за вегетационный период составил 17.44 км^3 или 104 % от прогноза, 94 % от нормы (18.5 км^3) и на 2.97 км^3 больше чем в вегетацию 2025 года. Суммарный боковой приток к рекам Нарын и Сырдарья (на участке от Токтогульского водохранилища до Шардаринского водохранилища) составил 8.17 км^3 (на 2.47 км^3 больше чем в вегетацию 2025 года), в том числе: по реке Карадарья (г/п Учтепа) 0.89 км^3 , по реке Чирчик (г/п Чиназ-Чирчик) 1.23 км^3 , по КДС (возвратный сток) и малым рекам 6.05 км^3 .

На начало вегетации в верхних водохранилищах (Токтогульском, Андижанском, Чарвакском) было 8.92 км^3 . К концу вегетации объём воды составил 13.89 км^3 , т.е. было накоплено 4.97 км^3 .

Приток к Токтогульскому водохранилищу по реке Нарын составил 9.76 км^3 , к водохранилищу пришло на 0.07 км^3 меньше, чем прогнозировалось, что составило 100 % от нормы. Попуск из водохранилища – 5.44 км^3 , меньше чем по графику БВО «Сырдарья» на 0.4 км^3 (7 %). Объём изъятия стока реки Нарын – 4.32 км^3 , что на 8 % больше, чем по графику БВО «Сырдарья».

В водохранилище «Бахри Точик» на начало вегетации объём воды составил 3.4 км^3 , к концу – 1.82 км^3 . Приток к водохранилищу – 5.18 км^3 , попуск – 6.03 км^3 , в том числе в реку – 5.4 км^3 . Анализ работы водохранилища «Бахри Точик» показывает, что к водохранилищу пришло на 0.02 км^3 воды больше, чем планировалось по графику БВО «Сырдарья» но попуски из водохранилища в реку были на 0.57 км^3 меньше, чем по графику.

Суммарный водозабор из рек Нарын и Сырдарья на участках до Шардаринского водохранилища составил 9.47 км^3 или 80 % от лимита. За вегетационный период 2026 года было забрано на 2.41 км^3 воды меньше, чем планировалось по лимитам, утвержденным на заседании МКВК.

Забор воды Казахстаном по каналу Дуслик составил 0.63 км^3 , Кыр-

²⁶ Подготовлено в НИЦ МКВК Сорокиным А.Г., Назарий А.М. и Эргашевым И.

гызской Республикой – 0.34 км³, Таджикистаном – 1.34 км³, Узбекистаном – 7.16 км³.

В Шардаринском водохранилище на начало вегетации объём воды составил 5.15 км³, к концу вегетации 0.97 км³. Приток к Шардаринскому водохранилищу составил 3.87 км³ или 136 % от графика БВО «Сырдарья», выпуск – 6.46 км³.

Объём подачи воды в Арал (г/п Каратерень) по данным Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан составил за вегетацию – 1.06 км³.

В низовьях Сырдарьи затраты стока (водозабор плюс потери воды, минус боковой приток плюс наполнение Коксарайского вдхр минус его сработка в реку) оцениваются в 4.19 км³, это меньше на 10 % чем планировалось.

Таблица 1.1

**Показатели водообеспеченности стран бассейна реки Сырдарья
за вегетационный период 2026 г.**

Водопотребитель	Объем воды, км ³	
	График БВО / Лимит	Факт
1 Всего водозабор до Шардаринского водохранилища	11.88	9.47
2 По государствам:		
– Кыргызская Республика	0.27	0.34
– Республика Узбекистан	8.80	7.16
– Республика Таджикистан	1.91	1.34
– Республика Казахстан	0.91	0.63
3 По участкам		
3.1 Токтогульское вдхр. – Учкурганский г/у	3.99	3.55
В том числе:		
– Кыргызская Республика	0.21	0.26
– Республика Таджикистан	0.24	0.12
– Республика Узбекистан	3.55	3.17
3.2 Учкурганский г/у – вдхр. Бахри Точик	1.05	1.06
В том числе:		
– Кыргызская Республика	0.06	0.08
– Республика Таджикистан	0.45	0.47
– Республика Узбекистан	0.54	0.51
3.3 Вдхр. Бахри Точик – Шардаринское вдхр.	6.84	4.87
В том числе:		
– Республика Казахстан	0.91	0.63
– Республика Таджикистан	1.22	0.75
– Республика Узбекистан	4.71	3.48
4. Кроме того:		
– Приток к Шардаринскому вдхр.	2.85	3.87
– Сброс в Арнасай	0.00	0.00
– Подача в Арал и Приаралье ²⁷	1.4	1.06

²⁷ По данным Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Таблица 1.2

Русловой баланс реки Сырдарья за вегетационный период 2026 г.

Статья руслового баланса	Объем воды, км ³		Отклонение (план – факт)	
	Прогноз/план	Факт	км ³	%
1 Приток к Токтогульскому водохранилищу	9.83	9.76	0.07	1
2 Боковой приток (БП) на участке Токтогульское вод-ще – Шардаринское вод-ще (+)	8.23	8.17	0.07	1
<i>В том числе:</i>				
– Сброс по реке Карадарья (з/п Учтена)	1.16	0.89	0.27	31
– Сброс по реке Чирчик (з/п Чиназ-Чирчик)	0.96	1.23	-0.27	22
– Боковая приточность по КДС и малым рекам	6.11	6.05	0.06	1
3 Регулирование стока в водохранилищах: добавление к стоку (+) или изъятие стока (-)	-3.18	-4.11	0.93	23
<i>В том числе:</i>				
– Токтогульское водохранилище	-3.99	-4.32	0.33	8
– Водохранилище Бахри Точик	0.81	0.22	0.60	276
4 Зарегулированный сток (1+2+3)	14.88	13.82	1.06	8
5 Водозабор на участке Токтогул – Шардара (-)	-11.88	-9.47	-2.41	25
6 Приток к Шардаринскому водохранилищу	2.85	3.87	-1.03	27
7 Выпуск из Шардаринского вод-ща ща (в реку и водозабор)	5.62	5.25	0.37	7
8 Затраты стока (-) в ниже Шардаринского вдхр. (водозабор –БП + потери)	-4.23	-4.19	-0.04	1
9 Подача в Арал и Приаралье	1.40	1.06	0.33	31

Таблица 1.3

**Водный баланс водохранилищ бассейна реки Сырдарья
за вегетационный период 2026 г.**

Статья водного баланса	Объем воды, км ³		Отклонение (факт-план)	
	Прогноз/ план	Факт	км ³	%
1. Токтогульское водохранилище				
1.1 Приток воды к водохранилищу	9.83	9.76	0.07	1
1.2 Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 апреля 2026 г)	7.10	7.10	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	11.08	11.40	-0.32	3
1.3 Выпуск из водохранилища	5.84	5.44	0.40	7
1.4 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока из реки (-)	-3.99	-4.32	0.33	8
2. Андижанское водохранилище				
2.1 Приток воды к водохранилищу	2.38	1.67	0.70	42
2.2 Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 апреля 2026 г)	1.17	1.17	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	0.95	0.67	0.28	42
2.3 Выпуск из водохранилища	2.59	2.16	0.43	20
2.4 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока из реки (-)	0.21	0.49	0.28	
3. Чарвакское водохранилище				
3.1 Приток воды к водохранилищу	4.59	6.01	-1.41	24
3.2 Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 апреля 2026 г)	0.65	0.65	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	1.57	1.82	-0.25	14
3.3 Выпуск из водохранилища	3.64	4.62	-0.98	21
3.4 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока из реки (-)	-0.95	-1.39	0.44	32
4. Водоохранилище Бахри Точик				
3.1 Приток воды к водохранилищу	5.16	5.18	-0.02	0
3.2 Боковой приток	0.28	0.200	0.08	40
3.3 Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 апреля 2026 г)	3.40	3.40	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	1.61	1.82	-0.21	12

Статья водного баланса	Объем воды, км ³		Отклонение (факт-план)	
	Прогноз/план	Факт	км ³	%
3.4 Выпуск из водохранилища	6.55	6.03	0.52	9
В том числе:				
– <i>попуск в реку</i>	5.97	5.40	0.57	11
– <i>водозабор из водохранилища</i>	0.58	0.63	-0.05	8
3.5 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока из реки (-)	0.81	0.22	0.60	276
4 Шардаринское водохранилище				
4.1 Приток воды к водохранилищу	2.85	3.87	-1.03	27
4.2 Боковой приток	0.00	0.00	0.00	
4.3 Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 апреля 2026 г)	5.15	5.15	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	1.06	0.97	0.10	10
4.4 Выпуск из водохранилища	6.45	6.46	-0.01	0
В том числе:				
– <i>сброс в Арнасай</i>	0.00	0.00	0.00	
– <i>попуск в реку</i>	5.62	5.25	0.37	7
– <i>водозабор из водохранилища</i>	0.83	1.22	-0.39	32
4.5 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока из реки (-)	2.78	1.37	1.40	102
ВСЕГО регулирование стока водохранилищами: добавление к стоку (+) или изъятие стока (-)	-1.14	-3.64	2.49	69

2 Бассейн реки Амударья

Фактическая водность р. Амударья²⁸ в створе г/п «Керки условный» за период апрель–сентябрь составила 41.5 км^3 , что на 1.29 км^3 меньше графика БВО «Амударья» и 89 % от нормы

Приток к Нурекской ГЭС составил 15.65 км^3 и оказался меньше прогнозируемого на 0.33 км^3 , попуск из водохранилища составил 12.2 км^3 , что на 0.28 км^3 меньше графика БВО «Амударья». Изъятие речного стока за счет наполнения Нурекского водохранилища составило 3.45 км^3 . (таблица 2.3).

По данным гидропоста Дарганата приток к Тюямуюнскому гидроузлу (ТМГУ) составил 15.62 км^3 , что на 3.5 км^3 меньше графика БВО «Амударья». Фактический объём в водохранилищах ТМГУ на конец вегетации составил 2.55 км^3 что ниже плана на 0.96 км^3 . Попуск из ТМГУ был меньше планируемого на 2.48 км^3 и составил 12.79 км^3 .

В сложившейся водохозяйственной ситуации установленный лимит на водозабор в каналы бассейна реки Амударья был обеспечен на 79 % (таблица 2.1). Суммарный водозабор составил 31.3 км^3 , в том числе ниже г/п «Керки условный» (начиная с водозабора в Гарагумдарью) – 24.73 км^3 . Средняя за период водообеспеченность по Республике Таджикистан составила 83 %, по Туркменистану – 85 %, по Республике Узбекистан – 71 %.

В Приаралье и Аральское море за период апрель–сентябрь было подано 1.08 км^3 (сток реки Амударья по г/п Саманбай плюс сбросы КДС) что составляет 51 % от прогнозируемого объёма по графику БВО «Амударья».

²⁸ Сток Амударьи в створе выше водозабора в Гарагумдарью при бытовом расходе на Нурекской ГЭС (без учета регулируемая стока реки Вахш)

Таблица 2.1

**Показатели водообеспеченности стран бассейна реки Амударья
за период апрель–сентябрь 2026 г.**

Водопотребитель	Объем воды, км ³		Водообеспеченность, %
	Лимит/ График	Факт	Сезон
1. Всего водозабор	39.77	31.30	79
2. По государствам:			
Кыргызская Республика	-	-	-
Республика Таджикистан	7.1	5.8	83
Туркменистан	15.5	13.2	85
Республика Узбекистан	17.2	12.3	71
3. Ниже г/п «Керки условный»²⁹	31.520	24.73	78
В том числе:			
Туркменистан	15.5	13.2	85
Республика Узбекистан	16.0	11.6	72
4. По участкам:			
Верхнее течение	8.252	6.58	80
В том числе:			
Кыргызская Республика	-	-	-
Республика Таджикистан	7.05	5.84	83
Сурхандарья, Узбекистан	1.20	0.74	61
Среднее течение	16.207	15.03	93
В том числе:			
Туркменистан	10.47	9.98	95
Республика Узбекистан	5.73	5.05	88
Нижнее течение	15.31	9.70	63
В том числе:			
Туркменистан	5.03	3.19	63
Республика Узбекистан	10.285	6.51	63
5. Кроме того:			
Аварийно-экологические попуски в каналы низовий	0	0	
В том числе:			
Туркменистан	0	0	
Республика Узбекистан	0	0	
Подача в Приаралье и Арал³⁰	2.10	1.08	51

²⁹ г/п Керки условный – створ реки Амударья выше водозабора в Гарагумдарью

³⁰ с учетом сбросов КДС

Таблица 2.2

Русловой баланс реки Амударья за период апрель – сентябрь 2026 г.

Статьи руслового баланса	Объем воды, км ³		Отклонение (факт-план)	
	Прогноз/план	Факт	км ³	%
1. Водность реки Амударья – не зарегулированный сток в створе г/п Керки условный*	42.79	41.50	-1.29	3.02
2. Регулирование стока в Нурекском водохранилище: добавление к стоку (+) или изъятие стока (-)	-3.51	-3.45	0.06	2
3. Водозабор среднего течения (-)	-16.21	-15.03	1.18	7
4. Возвратный КДС среднего течения (+)	0.94	0.94	-0.01	1
5. Сток реки в г/п Дарганата	19.13	15.62	-3.50	18
6. Попуск из ТМГУ (включая водозабор из водохранилища)	15.27	12.79	-2.48	16
7. Водозабор нижнего течения, включая водозабор из ТМГУ (-)	-15.31	-9.70	5.62	37
8 Подача в Приаралье и Арал (г/п Саманбай)	0.72	0.62	-0.10	14

* Сток Амударьи в створе выше водозабора в Гарагумдарью при бытовом расходе на Нурекской ГЭС (без учета регулируемая стока реки Вахш).

Таблица 2.3

**Водный баланс водохранилищ бассейна реки Амударья
за период апрель – сентябрь 2026 г.**

Статьи водного баланса	Объем воды, км ³		Отклонение (факт-план)	
	Прогноз/ план	Факт	км ³	%
1 Нурекское водохранилище				
1.1. Приток воды к водохранилищу	15.99	15.65	-0.33	2
1.2. Объем воды в водохранилище:				
– на начало сезона (1 Апреля 2026 г)	6.47	6.47	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	10.55	10.50	-0.06	1
1.3. Выпуск из водохранилища	12.48	12.20	-0.28	2
1.4. Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока (-)	-3.51	-3.45	0.06	2
2 Водоохранилища ТМГУ				
2.1 Сток реки в г/п Дарганата	19.13	15.62	-3.50	18
2.2 Объем воды в водохранилищах:				
– на начало сезона (1 Апреля 2026 г)	3.01	3.01	0.00	0
– на конец сезона (1 октября 2026 г)	3.51	2.55	-0.96	27
2.3 Выпуск из г/у	15.27	12.79	-2.48	16
В том числе:				
– попуск в реку	10.83	9.20	-1.63	15
– водозабор	4.44	3.59	-0.85	19
2.4 Регулирование стока: добавление к стоку реки (+) или изъятие стока (-)	-8.29	-6.42	1.88	23

Редакционная коллегия:

Зиганшина Д.Р.

Беглов И.Ф.

Муминов Ш.Х.

Назарий А.М.

Галустян А.Г.

Верстка и дизайн: Беглов И.Ф., Дегтярева А.С.

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 100 187, г. Ташкент,

массив Карасу-4, дом 11А

НИЦ МКВК

Наш адрес в интернете:

sic.icwc-aral.uz